

Audi A4

电路图

编号 55 / 1

03.2016

信息娱乐系统 MOST 总线

自 2015 年 7 月起

Audi A4

电路图

编号 55 / 2

连接 (诊断), 在车内导线束中, 连接 1
(诊断), 在主导线束中

J285 - 仪表板中的控制单元

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

T2dw - 2 芯插头连接, 黑色

T2dx - 2 芯插头连接, 黑色

T2dz - 2 芯插头连接, 黑色

T2dZX - 2 芯插头连接, 黑色

T12n - 12 芯插头连接, 灰色

T17g - 17 芯插头连接, 蓝色

T17gx - 17 芯插头连接, 蓝色

T32f - 32 芯插头连接, 灰色

TALU - 左侧 A 柱上的下部连接位置


TIM - 车内的中部连接位置

B159 - 连接 (诊断), 在车内导线束中

B444 - 连接 1 (诊断), 在主导线束中

* - 依汽车装备而定

*2 - 光纤 (LWL)



Audi A4

电路图

编号 55 / 3

连接 1 (诊断) , 在主导线束中

J525 - 数字式声音处理系统控制单元

R78 - 电视调谐器

T2ea - 2 芯插头连接, 黑色

T2vb - 2 芯插头连接, 黑色


T12d - 12 芯插头连接, 黑色

T38 - 38 芯插头连接, 黑色

B444 - 连接 1 (诊断) , 在主导线束中

* - 光纤 (LWL)

*2 - 依汽车装备而定



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色