

Audi A6

电路图

编号 30 / 1  
04.2013


CD/DVD 换碟机（MOST 总线）

自 2011 年 1 月起

Audi A6

电路图


编号 30 / 2



DVD 换碟机

- J285 - 仪表板中的控制单元
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- R161 - DVD 换碟机
- ST1 - 保险丝架 1
- SC3 - 保险丝架 C 上的保险丝 3
- T2bq - 2 芯插头连接
- T8q - 8 芯插头连接
- T17g - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱
- T32 - 32 芯插头连接
- 45 - 中部仪表板后面的接地点
- 213 - 接地连接, 在仪表板导线束中
- B159 - 连接 (诊断), 在车内导线束中
- B444 - 连接 1 (诊断), 在主导线束中
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图
- \*2 - 见适用于数据总线联网的电路图
- \*3 - 见适用的电路图
- \*4 - 光纤 (LWL)

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色



DVD 换碟机

- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- J829 - 电子通讯信息设备 2 控制单元
- R78 - 电视调谐器
- R161 - DVD 换碟机
- T2bi - 2 芯插头连接, 左侧仪表板下方的继电器托架
- T2bn - 2 芯插头连接
- T2bo - 2 芯插头连接
- T2bp - 2 芯插头连接
- T2bx - 2 芯插头连接
- T2kr - 2 芯插头连接
- \* - 仅适用于带有电视调谐器的车辆
- \*2 - 仅适用于带后座区娱乐装置 (RSE) 的车辆

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色