

Audi A6

电路图

编号 26 / 1

08.2016

驻车暖风、辅助加热装置, (9M1),(9M9)

自 2011 年 1 月起


Audi A6

电路图

编号 26 / 2

温度传感器, 辅助加热装置控制单元, 加热装置冷却液截止阀, 计量泵

- G18 - 温度传感器
- G64 - 火焰监控器
- G587 - 辅助加热器和驻车暖风的温度传感器 2
- J364 - 辅助加热装置控制单元
- N279 - 加热装置冷却液截止阀
- ST2 - 保险丝座 2
- ST4 - 保险丝座 4
- SB10 - 保险丝架 B 上的保险丝 10
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11
- T2az - 2 芯插头连接, 右前保险杠之后
- T2ex - 2 芯插头连接
- T2ey - 2 芯插头连接
- T6k - 6 芯插头连接, 右前保险杠之后
- V54 - 计量泵
- 43 - 右侧 A 柱下部的接地点
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 379 - 接地连接 14, 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 旅行车
- *3 - 数据总线导线 (CAN 总线)
- *4 - 自 2014 年 6 月起



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Audi A6

电路图

编号 26 / 3

辅助加热装置控制单元, 驻车暖风无线电接收器, 车顶天线

- J364 - 辅助加热装置控制单元
 Q9 - 暖风装置预热塞
 R64 - 驻车暖风无线电接收器
 R216 - 车顶天线
 ST3 - 保险丝座 3
 SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
 SD12 - 保险丝架 D 上的保险丝 12
 T2ci - 2 芯插头连接
 T2cv - 2 芯插头连接
 T2ez - 2 芯插头连接
 T6k - 6 芯插头连接, 右前保险杠之后
 T6v - 6 芯插头连接
 V6 - 燃烧空气鼓风机
 V55 - 循环泵
 Z66 - 燃油预加热装置加热元件
 43 - 右侧 A 柱下部的接地点
 51 - 行李厢内右侧的接地点
 380 - 接地连接 15, 在主导线束中
 386 - 接地连接 21, 在主导线束中
 389 - 接地连接 24, 在主导线束中
 653 - 左侧 D 柱上的接地点
 * - 见保险丝布置所适用的电路图
 *2 - 旅行车
 *3 - 自 2014 年 6 月起



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Audi A6

电路图

编号 26 / 4

驱动 CAN 总线 (High) 导线分线器, 驱动 CAN 总线 (Low) 导线分线器

- J533 - 数据总线诊断接口
- J623 - 发动机控制单元
- T17a - 17 芯插头连接, 排水槽电控箱左侧接线站
- T32b - 32 芯插头连接
- T46a - 46 芯插头连接
- T46b - 46 芯插头连接
- TV33 - 驱动 CAN 总线 (High) 导线分线器
- TV37 - 驱动 CAN 总线 (Low) 导线分线器
- B383 - 连接 1 (驱动 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B390 - 连接 1 (驱动 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- E93 - 连接 1 (CAN 总线, High), 在发动机导线束中
- E94 - 连接 1 (CAN 总线, Low), 在发动机导线束中
- * - 见发动机所适用的电路图
- *2 - 数据总线导线 (CAN 总线)




Audi A6

电路图

编号 26 / 5

组合仪表 CAN 总线 (High) 导线分线器, 组合仪表 CAN 总线 (Low) 导线分线器

- J255 - 全自动空调控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- T170 - 17 芯插头连接, 连接站内, A 柱右侧
- T20c - 20 芯插头连接
- T32 - 32 芯插头连接
- T46b - 46 芯插头连接
- TV36 - 组合仪表 CAN 总线 (High) 导线分线器
- TV40 - 组合仪表 CAN 总线 (Low) 导线分线器
- A204 - 连接 (组合仪表 CAN 总线, High), 在仪表板导线束中
- A205 - 连接 (组合仪表 CAN 总线, Low), 在仪表板导线束中
- B708 - 连接 1 (组合仪表 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B709 - 连接 1 (组合仪表 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- * - 数据总线导线 (CAN 总线)



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色