


CD/DVD 换碟机 (MOST 总线)

自 2010 年 9 月起

www.Car60.cc



DVD 换碟机


- J285 - 仪表板中的控制单元
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- R161 - DVD 换碟机
- ST1 - 保险丝架 1
- SC3 - 保险丝架 C 上的保险丝 3
- T2bq - 2 芯插头连接
- T8q - 8 芯插头连接
- T17g - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱
- T32 - 32 芯插头连接
- 45 - 中部仪表板后面的接地点
- 213 - 接地连接, 在仪表板导线束中
- B159 - 连接 (诊断), 在车内导线束中
- B444 - 连接 1 (诊断), 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 见适用于数据总线联网的电路图
- *3 - 见适用的电路图
- *4 - 见光纤 (LWL)

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

DVD 换碟机

- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 
- J829 - 电子通讯信息设备 2 控制单元
- R78 - 电视调谐器 
- R161 - DVD 换碟机
- T2bi - 2 芯插头连接, 左侧仪表板下方的继电器托架 
- T2bn - 2 芯插头连接
- T2bo - 2 芯插头连接
- T2bp - 2 芯插头连接
- T2bx - 2 芯插头连接
- T2kr - 2 芯插头连接
- T2kt - 2 芯插头连接, 后部中间扶手的连接位置中
- T2kx - 2 芯插头连接
- * - 仅适用于带有电视调谐器的车辆
- *2 - 仅适用于带后座区娱乐装置 (RSE) 的车辆



www.Car60.CC