

Audi A8

电路图

编号 53 / 1

11.2017


**自动车距控制 , (8T3),(8T8)**

自 2017 年 8 月起

## Audi A8

## 电路图

## 编号 53 / 2



**车距调节控制单元, 数据总线诊断接口,  
激光车距控制控制单元**


- J428 - 车距调节控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- J1122 - 激光车距控制控制单元
- SD - 保险丝架 D
- SD9 - 保险丝架 D 上的保险丝 9
- T8ap - 8 芯插头连接, 黑色
- T8aq - 8 芯插头连接, 黑色
- T14f - 14 芯插头连接, 黑色
- T14fx - 14 芯插头连接, 黑色
- T54a - 54 芯插头连接, 黑色
- TSFVL - 左前保险杠上的连接位置
- 389 - 接地连接 24 , 在主导线束中
- 456 - 接地连接 1 , 在前保险杠导线束中
- 655 - 左侧大灯上的接地点
- X275 - 连接 15 , 在前保险杠导线束中
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图
- \*2 - 数据总线导线 ( FlexRay 总线 )
- \*3 - 用于驾驶辅助系统

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

## Audi A8

## 电路图

编号 53 / 3



## 车距调节控制单元

- J104 - ABS 控制单元
- J428 - 车距调节控制单元
- T8aq - 8 芯插头连接, 黑色
- T14f - 14 芯插头连接, 黑色
- T14fx - 14 芯插头连接, 黑色
- T46a - 46 芯插头连接, 黑色
- TSFVL - 左前保险杠上的连接位置
- \* - 数据总线导线 (FlexRay 总线)
- \*2 - 用于带自动车距控制 (ADR) 的汽车



ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色