

Audi Q3


安装位置

编号 803 / 1

版本 2015 年 9 月

**继电器**

**继电器总图**



#### 1 - 车载电网控制器上的继电器座

- 在左侧仪表板下
- 部件：-J359-，-J360-，-J963-，-J701-，-J710-
- 继电器布置：→ [相关章节](#)

#### 2 - 在左侧仪表板下的继电器座

- 部件：-J9-，-J17-，-J39-，-J59-，-J496-，-J413-，-J329-，-J681-，-J807-，-J906-，-J907-，-J910-，-J941-
- 继电器布置：→ [相关章节](#)

#### 3 - 电控箱上的继电器座


- 在发动机舱内左侧
- 部件：-J271-，-J317-，-J757-
- 蓄电池在发动机舱的汽车的继电器布置，自 2011 年 8 月起：→ [相关章节](#)
- 蓄电池在发动机舱的汽车的继电器布置，自 2012 年 11 月起：→ [相关章节](#)
- 蓄电池在行李厢内的汽车的继电器布置，自 2013 年 5 月起：→ [相关章节](#)

#### 4 - 电控箱下的继电器座

- 在发动机舱内左侧
- 部件：-J179-

- 继电器布置：→ [相关章节](#)

**电控箱上的继电器布置，自 2011 年 8 月起到 2012 年 10 月止**



#### 1 - 主继电器 -J271-

- 插座 A1
- 仅用于带汽油发动机的汽车

#### 2 - 发动机部件供电继电器 -J757-

- 插座 A2
- 仅用于带汽油发动机的汽车


#### 1 - 总线端 30 的供电继电器 -J317-

- 插座 A1
- 仅用于带柴油发动机的汽车

#### 2 - 导线桥, 预热时间自动装置控制器 -J179-

- 插座 A2
- 仅用于带柴油发动机的汽车

**电控箱的继电器布置, 蓄电池在发动机舱内的汽车, 自 2012 年 11 月起**



**1 - 发动机部件供电继电器 -J757-**

- 插座 A1
- 仅用于带汽油发动机的汽车

**1 - 导线桥, 预热时间自动装置控制器 -J179-**

- 插座 A1
- 仅用于带柴油发动机的汽车


**2 - 主继电器 -J271-**

- 插座 A2
- 仅用于带汽油发动机的汽车

**2 - 总线端 30 的供电继电器 -J317-**

- 插座 A2
- 仅用于带柴油发动机的汽车

**电控箱内的继电器布置, 蓄电池在行李厢内的汽车, 自 2013 年 5 月起**




1 - 发动机部件供电继电器 -J757-

□ 插座 A1

2 - 主继电器 -J271-

□ 插座 A2

## 电控箱下的继电器布置




- 1 - 发动机舱内左侧电控箱下的继电器座
- 2 - 预热时间自动装置控制器 -J179-

#### 提示


只用当电控箱拆卸后才能看见继电器座。

### 车载电网控制器继电器座继电器布置，在仪表盘左下



- 1 - 用于大加热功率的继电器 -J360-
- 2 - 用于小加热功率的继电器 -J359-
- 3 - 未占用
- 4 - 还原剂计量系统继电器 -J963-
- 5 - 电源继电器 1 -J701-
- 5 - 电源继电器 2 -J710-

### 左侧仪表盘下继电器位置布置



- 1 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-
- 2 - 信号喇叭继电器 -J413-
- 3 - 插座继电器 -J807-
- 4 - X 触点卸载继电器 -J59-
- 5 - 冷却液辅助泵继电器 -J496-
  - 仅用于带汽油发动机的汽车
- 5 - 燃油泵继电器 -J17-
  - 仅用于带柴油发动机的汽车
- 6 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-
- 7 - 自动防眩车内后视镜继电器 -J910-
- 7 - 总线端 15 供电继电器 2 -J681-
- 7 - 大灯清洗装置继电器 -J39-
- 8 - 挂车电源继电器 -J941-
- 9 - 启动机继电器 1 -J906-
- 9 - 启动机继电器 2 -J907-

#### 提示

-J39- 和 -J910- 及 -J906- 和 -J907- 是微继电器，位于一个继电器插接座上。