

Audi Q5


电路图

编号 94 / 1

11.2013

带发光二极管（LED）的尾灯


自 2012 年 5 月起



左侧尾灯, 左侧尾灯 2

- | | | |
|------|---------------------|--|
| J329 | - 端子 15 供电继电器 | |
| J393 | - 舒适/便捷系统的中央控制单元 | |
| L46 | - 左侧后雾灯灯泡 | |
| M1 | - 左侧停车灯灯泡 | |
| MX3 | - 左侧尾灯 | |
| MX5 | - 左侧尾灯 2 | |
| M6 | - 左后转向信号灯灯泡 | |
| M9 | - 左侧制动信号灯灯泡 | |
| M16 | - 左侧倒车灯灯泡 | |
| M21 | - 左侧制动信号灯和尾灯灯泡 | |
| M37 | - 左后侧面示宽灯灯泡 | |
| M56 | - 左制动灯和转向灯泡 | |
| M69 | - 左制动灯, 转向灯和尾灯灯泡 | |
| M72 | - 左侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 2 | |
| M84 | - 左侧制动和转向信号灯灯泡 2 | |
| ST2 | - 保险丝架 2 | |
| SF8 | - 保险丝架 F 上的保险丝 8 | |
| SF10 | - 保险丝架 F 上的保险丝 10 | |
| SF11 | - 保险丝架 F 上的保险丝 11 | |
| T12v | - 12 芯插头连接, 后部保险杠内 | |
| T17o | - 17 芯插头连接 | |
| T17p | - 17 芯插头连接 | |
| T32c | - 32 芯插头连接 | |
| T32d | - 32 芯插头连接 | |
| 218 | - 接地连接 1, 在后盖导线束中 | |
| 470 | - 接地连接 1, 在保险杠后导线束中 | |
| B477 | - 连接 13, 在主导线束中 | |
| * | - 见基本装备所适用的电路图 | |
| *2 | - 仅适用于不带美国装备的汽车 | |
| *3 | - 见保险丝布置所适用的电路图 | |
| *4 | - 仅适用于带美国版装备的汽车 | |

电路图




右侧尾灯, 右侧尾灯 2

- J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元
- L47 - 右侧后雾灯灯泡
- M2 - 右侧尾灯灯泡
- MX4 - 右侧尾灯
- MX6 - 右侧尾灯 2
- M8 - 右后转向信号灯灯泡
- M10 - 右侧制动信号灯灯泡
- M17 - 右侧倒车灯灯泡
- M22 - 右侧制动信号灯和尾灯灯泡
- M38 - 后右示宽灯灯泡
- M57 - 右制动灯和转向灯灯泡
- M70 - 右制动灯, 转向灯和尾灯灯泡
- M73 - 右侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 2
- M85 - 右侧制动和转向信号灯灯泡 2
- T12v - 12 芯插头连接, 后部保险杠内
- T17o - 17 芯插头连接
- T17p - 17 芯插头连接
- T32c - 32 芯插头连接
- 218 - 接地连接 1, 在后盖导线束中
- 381 - 接地连接 16, 在主导线束中
- 470 - 接地连接 1, 在保险杠后导线束中
- * - 仅适用于不带美国装备的汽车
- *2 - 仅适用于带美国版装备的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

电路图



左侧行李箱照明灯, 右侧行李箱照明, 尾门环境照明灯 1

J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

T17p - 17 芯插头连接

W18 - 左侧行李箱照明灯

W35 - 右侧行李箱照明

W61 - 尾门环境照明灯 1

50 - 行李箱左侧接地点

218 - 接地连接 1, 在后盖导线束中

371 - 接地连接 6, 在主导线束中

372 - 接地连接 7, 在主导线束中

381 - 接地连接 16, 在主导线束中

663 - 接地点, 后右侧面件

666 - 接地点, 在后右车顶上

B539 - 连接 30, 在主导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色