




1 - 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1-

- 及 蓄电池调节控制器 -J840- 和 高电压蓄电池开关箱 -SX6-
- 安装位置 → 章节
- 插头布置 → 相关章节

2 - 高电压蓄电池充电器 1 -AX4-

- 及 高电压充电器控制器 -J1050-
- 安装位置 → 章节
- 插头布置 → 相关章节

3 - 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4-

- 及 高电压充电插头锁止装置 1 伺服元件 -F498- 和 充电插座 1 的温度传感器 -G853-
- 安装位置 → 章节
- 插头布置 → 相关章节

安装位置 蓄电池, 48 伏 -A6-

安装位置




在行李厢内中左。



图示为 7 座汽车 (5KL) 上的安装位置。在 5 座汽车 (3NM/5KA) 上, 蓄电池 48 V -A6- 是居中安装在行李厢中的。

精通汽修在线平台





- 1 - 蓄电池, 48 伏 -A6-
- A - 总线端 40
- 通往接口 B, 在 总线端 40 的导线分线器 2 -TV67- 中
- B - 14 芯插头连接 -T14r-, 黑色
- C - 总线端 41
- 5 座汽车 (3NM/5KA) : 通往 66 后右纵梁上的接地点
 - 7 座汽车 (5KL) : 通往 69 后右横梁上的接地点

插头布置 蓄电池, 48 伏 -A6-

-T14r-(B)	名称	-T14r-(B)	名称
1	混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 高速, 通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 高速)	8	蓄电池风扇 1 -V457- ¹⁾
2	混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 低速, 通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 低速)	9	总线端 31, 通往 61 左侧 C 柱上的接地点 ²⁾ 675 行李厢内右侧接地点 ^{2 3)}



3	安全气囊控制器 -J234-	10	总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- , 在 保险丝座 F -SF- 中
4	蓄电池风扇 1 -V457- ¹⁾	11	
5	蓄电池风扇 1 -V457- ¹⁾	12	安全气囊控制器 -J234-
6	蓄电池风扇 1 -V457- ¹⁾	13	
7		14	

¹⁾ 依装备而定

²⁾ 仅在 5 座 (3NM/5KA) 汽车上

³⁾ 仅装在 7 座 (5KL) 汽车上

返回到一览表 → **相关章节**。

安装位置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-

→ 相关章节 „ 安装位置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-, 5 座汽车 (3NM/5KA) “


→ 相关章节 „ 安装位置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-, 7 座汽车 (5KL) “

安装位置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-, 5 座汽车 (3NM/5KA)

安装位置

在行李厢前右横梁上。





- 1 - 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-
- A - 10 芯插头连接 -T10ai-, 黑色
- B - 1 芯插头连接 -T1v-, 黑色
- 总线端 40, 通往 总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 1 -S368-, 在 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- 中
- C - 总线端 41
- 通往 66 后右纵梁上的接地点
- D - 总线端 30
- 通往 导线分线器上的保险丝 4 -S374-, 在 导线分线器 -TV1- 中

插头布置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-

-T10ai- (A)	名称	-T10ai- (A)	名称
1		6	变压器风扇 -V664-
2		7	混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 低速, 通往 B817 主导线索中的连接 2 (合动力驱动系统 CAN 数据总线, 低速



3	变压器风扇 -V664-	8	变压器风扇 -V664-
4		9	
5	混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 高速, 通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 高速)	10	

返回到一览表 → **相关章节**。


安装位置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-, 7 座汽车 (5KL)

安装位置

行李厢中间右侧 蓄电池, 48 伏 -A6- 旁边。

精通汽修在线平台





1 - 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-
A - 10 芯插头连接 -T10ai-, 黑色

□ 插头布置 → 相关章节

B - 总线端 40

□ 通往 总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 1 -S368-, 在 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- 中

C - 总线端 41

□ 通往 69 在后右横梁上的接地点

D - 总线端 30

□ 通往 导线分线器上的保险丝 4 -S374-, 在 导线分线器 -TV1- 中

插头布置 变压器, 48 伏/12 伏 -A7-

-T10ai- (A)	名称	-T10ai- (A)	名称
1		6	变压器风扇 -V664-
2		7	

