

返回到一览表 → [相关章节](#)。

安装位置, 可加热后窗控制器 -J505-

→ [相关章节 „ 安装位置 可加热前挡风玻璃控制器 -J505-, 2017 年 1 月前 “](#)

→ [相关章节 „ 安装位置 可加热前挡风玻璃控制器 -J505-, 2017 年 2 月起 “](#)


安装位置 可加热前挡风玻璃控制器 -J505-, 2017 年 1 月前

安装位置

在右 A 柱下部。

精通汽修在线平台





1 - 可加热前挡风玻璃控制器 -J505-
A - 4 芯插头连接 -T4i- , 黑色
B1 - 总线端 30

- 不带高电压系统 (0K0、0K4) 的汽车 : 来自 导线分线器上的保险丝 2 -S372- , 在 导线分线器 -TV1- 中
- 带高电压系统 (0K3) 的汽车 : 来自 熔断保险丝 3 -S133- , 在 蓄电池 -A- 的主保险丝座上

C1 - 总线端 31

- 通往 638 右 A 柱上的接地点

插头布置 , 可加热前窗控制器 -J505-

-T4i- (A)	名称
1	可加热前挡风玻璃 -Z2-
2	可加热前挡风玻璃 -Z2-
3	总线端 30, 来自 B299 主导线索中的接正连接 3 (30)
4	LIN 数据总线, 来自 舒适系统中央控制器 -J393-



返回到一览表 → **相关章节**。


安装位置 可加热前挡风玻璃控制器 -J505-, 2017 年 2 月起

安装位置

在前右脚部空间处 蓄电池 -A- 后的地板上。

精通汽修在线平台





1 - 可加热前挡风玻璃控制器 -J505-
A - 12 芯插头连接 -T12y- , 黑色

插头布置, 可加热前窗控制器 -J505-

-T12y- (A)	名称	-T12y- (A)	名称
1	总线端 30, 来自 导线分线器上的保险丝 2 -S372-, 在 导线分线器 -TV1- ¹⁾ 中 热敏保险丝 3 -S133-, 在 蓄电池 -A- ²⁾ 上 的主保险丝座上	7	
2	总线端 31, 通往 638 右 A 柱上的接地点 ¹⁾ 720 右侧 B 柱上的接地点 ²⁾	8	
3		9	
4		10	
5		11	

