

Audi Q7

安装位置

编号 801 / 1

版本 2020 年 5 月

接地点


前部接地点

- ◆ → 相关章节 „前部的接地点, 所有车型“
- ◆ → 相关章节 „前部的接地点, , 带 48 伏车载电网 (VH2/VH3) 的汽车, 产品升级前“
- ◆ → 相关章节 „前部的接地点, , 带 48 伏车载电网 (VH2/VH3) 的汽车, 产品升级起“

前部的接地点, 所有车型

精通汽修在线平台





- 655 左侧大灯上的接地点
□ 拧紧力矩 9 Nm
- 656 右侧大灯上的接地点
□ 拧紧力矩 9 Nm
- 671 前左纵梁上的接地点 1
□ 拧紧力矩 9 Nm
- 672 前左纵梁上的接地点 2
□ 2017 年 5 月起
□ 拧紧力矩 9 Nm
- 685 前右纵梁上的接地点 1
□ 拧紧力矩 16 Nm
- 686 前右纵梁上的接地点 2
□ 拧紧力矩 9 Nm
- 745 前右纵梁上的接地点 3
□ 拧紧力矩 20 Nm
高电压加热装置 (PTC) 的接地点



778

- 仅用于带高电压系统 (0K3) 的汽车
- 拧紧力矩 9 Nm

828


右侧减振支柱罩上的接地点

- 拧紧力矩 9 Nm

前部的接地点, , 带 48 伏车载电网 (VH2/VH3) 的汽车, 产品升级前

精通汽修在线平台





792 前右轮罩内的接地点

- 拧紧力矩 9 Nm

873 前右轮罩内接地点 2

- 拧紧力矩 9 Nm


前部的接地点，，带 48 伏车载电网（VH2/VH3）的汽车，产品升级起

745 前右纵梁上的接地点 3

- 拧紧力矩：
14 Nm

792 前右轮罩内的接地点


- 拧紧力矩：
9 Nm



中部接地点, 左侧视图

精通汽修在线平台





- 44 **左 A 柱下部接地点**
- ☐ 仅在左驾驶汽车上
 - ☐ 拧紧力矩 9 Nm
- 79 **左侧 B 柱上的接地点**
- ☐ 拧紧力矩 9 Nm
- 602 **前左脚部空间内的接地点**
- ☐ 拧紧力矩 9 Nm
- 645 **前围板上的接地点 1**
- ☐ 拧紧力矩 9 Nm
- 687 **中央通道上的接地点 1**
- ☐ 仅在右驾驶车型上
 - ☐ 拧紧力矩 9 Nm
- 779 **电驱动功率及控制电子装置的接地点 1**
- ☐ 在底板上
 - ☐ 仅用于带高电压系统 (0K3) 的汽车




- 拧紧力矩
16 Nm

中部接地点, 右侧视图

精通汽修在线平台





624 启动机蓄电池旁边的接地点

- 拧紧力矩 20 Nm

638 右侧 A 柱上的接地点

- 拧紧力矩 9 Nm

688 中央通道上的接地点 2

- 拧紧力矩 9 Nm

689 车顶前部中间的接地点

- 拧紧力矩 9 Nm

720 右侧 B 柱上的接地点

- 拧紧力矩 9 Nm

751 右侧 A 柱上的接地点 2

- 拧紧力矩 9 Nm

752 右侧 A 柱上的接地点 3


- 拧紧力矩 9 Nm



方向盘上的接地点

678 方向盘上的接地点

□ 拧紧力矩 2 Nm




汽车后部的接地点，左侧视图

- ◆ → 相关章节 „后部的接地点，左视图，所有车型“
- ◆ → 相关章节 „后部的接地点，左视图，带 48 伏车载电网 (VH2/VH3) 的汽车“

后部的接地点，左侧视图，所有车型






- 51 行李厢中右侧的接地点
- 拧紧力矩 9 Nm
- 62 右侧 C 柱上的接地点
- 拧紧力矩 9 Nm
- 666 车顶上的后右接地点
- 拧紧力矩 9 Nm
- 675 行李厢内右侧的接地点 2
- 拧紧力矩 9 Nm
- 775 行李厢内右侧的接地点 3
- 仅用于带高电压系统 (OK3) 的汽车
 - 拧紧力矩 9 Nm

后部的接地点, 左视图, 带 48 伏车载电网 (VH2/VH3) 的汽车






- 66 后右纵梁上的接地点
- 仅在 5 座汽车上 (3NM/5KA)
 - 拧紧力矩 9 Nm
- 69 后右横梁上的接地点
- 仅在 7 座汽车上 (5KL)
 - 拧紧力矩 9 Nm

汽车后部的接地点，右侧视图





- 52 后盖中左侧的接地点
- 61 左侧 C 柱上的接地点
- 667 在车顶上的后左接地点
- 676 行李厢中的左侧接地点 2
- 729 后左轮罩上的接地点
- 733 行李厢中的左侧接地点 3
- 809 在后左底板上的接地点
- 在底板上
- 仅用于带高电压系统 (0K3) 的汽车



- 拧紧力矩
17 Nm

精通汽修在线平台

