

座椅加热装置

说明：
关于

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多脚插头连接

◆ 控制单元和继电器

◆ 接地连接


=> 安装位置一览！

关于

◆ 故障查询程序


=> 引导型故障查询

车身控制模块，可加热前座椅控制单元



- A 蓄电池
- D 点火起动开关
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- J774 可加热前座椅控制单元，在驾驶员座椅底部左侧
- SA3 保险丝，110 安培，在蓄电池上面保险丝架 3 号位
- SC4 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 4 号位
- SC39 保险丝，30 安培，在仪表板左侧保险丝架上 39 号位
- T8f 8 芯黑色插头连接
- T8g 8 芯黑色插头连接
- T10a 10 芯黑色插头连接，在驾驶员座椅底部
- T73 73 芯黑色插头连接
- 96 座椅加热装置线束中的接地连接 1
- 507 蓄电池保险丝架上的螺栓连接 (30)
- A2 仪表板线束中的正极连接 (15)
- A32 仪表板线束中的正极连接 (30)
- A52 仪表板线束中的正极连接 2 (30)
- A57 仪表板线束中的正极连接 3 (30)
- M41 驾驶员侧座椅线束中的连接 1


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



可加热前座椅控制单元, 驾驶员座椅温度传感器, 可加热驾驶员座椅, 可加热驾驶员座椅靠背

- G59 驾驶员座椅温度传感器
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- J774 可加热前座椅控制单元, 在驾驶员座椅底部左侧
- T2d 2 芯黑色插头连接, 在驾驶员座椅底部
- T4L 4 芯黑色插头连接, 在驾驶员座椅底部
- T8g 8 芯黑色插头连接
- T10a 10 芯黑色插头连接, 在驾驶员座椅底部
- Z6 可加热驾驶员座椅
- Z7 可加热驾驶员座椅靠背
- 44 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 96 座椅加热装置线束中的接地连接 1
- M42 驾驶员侧座椅线束中的连接 2
- M43 驾驶员侧座椅线束中的连接 3
- * 仅限装备手动空调的汽车
- ** 仅限装备自动空调的汽车


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



可加热前座椅控制单元，副驾驶员座椅温度传感器，可加热副驾驶员座椅，可加热副驾驶员座椅靠背

- G60 副驾驶员座椅温度传感器
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- J774 可加热前座椅控制单元，在驾驶员座椅底部左侧
- T2e 2 芯黑色插头连接，在副驾驶员座椅底部
- T4m 4 芯黑色插头连接，在副驾驶员座椅底部
- T8g 8 芯黑色插头连接
- T10a 10 芯黑色插头连接，在驾驶员座椅底部
- T10b 10 芯黑色插头连接，在副驾驶员座椅底部
- Z8 可加热副驾驶员座椅
- Z9 可加热副驾驶员座椅靠背
- (45) 接地点，在仪表板中部空调器右侧支架上
- (136) 座椅加热装置线束中的接地连接 2
- (M51) 副驾驶员侧座椅线束中的连接 1

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



可加热前座椅控制单元, Climatronic 控制单元, 空调器控制单元, 可加热驾驶员座椅的调节器, 可加热副驾驶员座椅调节器

- E94 可加热驾驶员座椅的调节器
- E95 可加热副驾驶员座椅调节器
- J255 Climatronic 控制单元
- J301 空调器控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- J774 可加热前座椅控制单元, 在驾驶员座椅底部左侧
- T8g 8 芯黑色插头连接
- T10a 10 芯黑色插头连接, 在驾驶员座椅底部
- T10e 10 芯黑色插头连接, 在仪表板右侧空调器中部
- T16d 16 芯黑色插头连接
- T20 20 芯黑色插头连接
- (A192) 仪表板线束中的正极连接 3 (15a)
- (B472) 主线束中的连接 8
- * 仅限装备手动空调的汽车
- ** 仅限装备自动空调的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色