



带有自动大灯照明距离调节功能和弯道灯的气体放电大灯（双氙气灯）, (AW0)
自 2014 年 7 月起




左侧转向柱开关, 倒车灯开关, 车载电网控制单元, 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元

- E4 - 手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关
- EX19 - 左侧转向柱开关
- F4 - 倒车灯开关
- J329 - 端子 15 供电继电器 
- J519 - 车载电网控制单元 
- J745 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 
- SC - 保险丝架 C 
- SC11 - 保险丝架 C 上的保险丝 11 
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12 
- SC13 - 保险丝架 C 上的保险丝 13 
- SC18 - 保险丝架 C 上的保险丝 18 
- T2fi - 2 芯插头连接
- T9g - 9 芯插头连接
- T16ls - 16 芯插头连接
- T26b - 26 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- 44 - 接地点，左侧 A 柱下部 
- 85 - 接地连接 1，在发动机舱导线束中
- 367 - 接地连接 2，在主导线束中
- 605 - 接地点，在上部转向柱上 
- B163 - 正极连接 1 (15)，在车内导线束中
- C67 - 连接 (CAN 高度总线)，在大灯导线束中
- U25 - 连接 (15)，在手动变速箱导线束中
- U27 - 连接 (倒车灯)，在变速箱开关导线束中



- G76 - 左右汽车高度传感器
- G474 - 左摆动模式定位传感器
- J343 - 左侧气体放电灯泡控制单元
- J519 - 车载电网控制单元 
- J667 - 左侧大灯电源模块
- J745 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 
- J860 - 左侧白天行车灯和驻车示宽灯控制单元
- L13 - 左侧气体放电灯泡
- L176 - 日行车灯和驻车灯左侧光电管模块
- MX1 - 左前大灯
- M33 - 左前示宽灯灯泡
- T4bx - 4 芯插头连接
- T14l - 14 芯插头连接
- T26b - 26 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- V294 - 左近光灯防眩目
- 108 - 接地连接 2, 在左前导线束中
- 655 - 接地点, 在左侧大灯上 
- B144 - 正极连接 (58L), 在车内导线束中
- B383 - 连接 1 (驱动系统 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B390 - 连接 1 (驱动系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- C67 - 连接 (CAN 高度总线), 在大灯导线束中
- C68 - 连接 (CAN 低度总线), 在大灯导线束中
- Z20 - 水平高度调节系统导线束中的连接
- Z21 - 正极连接 (x), 在水平高度调节系统导线束中
- Z22 - 正极连接 (30), 在水平高度调节系统导线束中
- * - 仅用于美洲市场



车载电网控制单元, 左前大灯, 右前大灯

- G695 - 左前侧可变照明的伺服电机传感器
- G696 - 右前侧可变照明的伺服电机传感器
- J344 - 右侧气体放电灯泡控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J861 - 右侧白天行车灯和驻车示宽灯控制单元
- L14 - 右侧气体放电灯泡
- L177 - 日行车灯和驻车灯右侧光电管模体
- MX1 - 左前大灯
- MX2 - 右前大灯
- M5 - 左前转向信号灯灯泡
- M34 - 右前示宽灯灯泡
- T14l - 14 芯插头连接
- T14r - 14 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- V318 - 左侧动态弯道灯伺服电机
- V319 - 右侧动态弯道灯伺服电机
- V446 - 左前部可变照明伺服电机
- V447 - 右前部可变照明伺服电机
- 108 - 接地连接 2, 在左前导线束中
- 124 - 接地连接, 在发动机舱右侧导线束中
- 685 - 接地点 1, 左前纵梁上
- B143 - 正极连接 (58R), 在车内导线束中
- C20 - 连接 (左侧转向信号灯), 在大灯导线束中
- * - 仅用于美洲市场

车灯旋转开关, 开关和仪表照明调节器, 车载电网控制单元, 右前大灯

- EX1 - 车灯旋转开关
- E1 - 车灯开关
- E20 - 开关和仪表照明调节器
- G475 - 右摆动模式定位传感器
- J519 - 车载电网控制单元
- J668 - 右侧大灯电源模块
- L76 - 按钮照明灯泡
- MX2 - 右前大灯
- M7 - 右前转向信号灯灯泡
- T3i - 3 芯插头连接
- T10h - 10 芯插头连接
- T14r - 14 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- V49 - 右侧大灯照明距离调节伺服电机
- V295 - 右近光灯防眩目遮闭
- A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
- A224 - 正极连接 2 (58), 在仪表板导线束中
- C30 - 连接 2 (右侧转向信号灯), 在大灯导线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

