

TAYRON

电路图

编号 32 / 1

10.2018

收音机-导航系统

自 2018 年 10 月起


TAYRON

电路图

编号 32 / 2

前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元, 电子通讯信息设备 1 控制单元, 保险丝架 C

- E380 - 多媒体系统操作单元
- J685 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC10 - 保险丝架 C 上的保险丝 10
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12
- T12f - 12 芯插头连接, 黑色
- T12j - 12 芯插头连接, 灰色
- T18ad - 18 芯插头连接, 黑色
- 43 - 右侧 A 柱下部的接地点
- 286 - 接地连接 8, 在车内导线束中
- A167 - 正极连接 3 (30a), 在仪表板导线束中
- B415 - 连接 1 (信息娱乐 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B421 - 连接 1 (信息娱乐 CAN 总线, Low), 在主导线束中




TAYRON

电路图

编号 32 / 3

前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元, 电子通讯信息设备 1 控制单元

- J685 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元
 J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
 T5am - 5 芯插头连接, 黄色
 T5ao - 5 芯插头连接
 T5ap - 5 芯插头连接, 蓝色
 T7a - 7 芯插头连接
 T12i - 12 芯插头连接, 绿色
 U41 - USB 接口 1



TAYRON

电路图

编号 32 / 4

电子通讯信息设备 1 控制单元, 左前高音扬声器, 左前低音扬声器

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

R20 - 左前高音扬声器

R21 - 左前低音扬声器

T2cq - 2 芯插头连接

T2zc - 2 芯插头连接, 黑色

T2zd - 2 芯插头连接, 黑色

T4u - 4 芯插头连接, 黑色

T4yc - 4 芯插头连接

T4yd - 4 芯插头连接

T18ad - 18 芯插头连接, 棕色

T27a - 27 芯插头连接, 黑色

T27g - 27 芯插头连接, 黑色

T29a - 29 芯插头连接

T29c - 29 芯插头连接

TTIVL - 左前车门内的连接位置

TTVL - 左前车门连接位置


R61 - 连接 (正极, 扬声器), 在驾驶员侧车门电缆导线束中

R62 - 连接 (负极, 扬声器), 在驾驶员侧车门电缆导线束中

* - 用于不带全景摄像头的车辆

*2 - 依汽车装备而定

*3 - 用于带全景摄像头的车辆



TAYRON

电路图

编号 32 / 5

电子通讯信息设备 1 控制单元, 右前高音扬声器, 右前低音扬声器

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

R22 - 右前高音扬声器

R23 - 右前低音扬声器

T2cx - 2 芯插头连接, 黑色

T2za - 2 芯插头连接, 黑色

T2zb - 2 芯插头连接, 黑色

T4v - 4 芯插头连接, 黑色

T4ye - 4 芯插头连接

T4yf - 4 芯插头连接

T18ad - 18 芯插头连接, 棕色

T27b - 27 芯插头连接, 黑色

T27h - 27 芯插头连接, 黑色

T29b - 29 芯插头连接

T29d - 29 芯插头连接

TTIVR - 右前车门内的连接位置

TTVR - 右前车门连接位置


R63 - 连接 (正极, 扬声器), 在副驾驶侧车门电缆导线束中

R64 - 连接 (负极, 扬声器), 在副驾驶侧车门电缆导线束中

* - 用于不带全景摄像头的车辆

*2 - 依汽车装备而定

*3 - 用于带全景摄像头的车辆



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

TAYRON

电路图

编号 32 / 6

电子通讯信息设备 1 控制单元, 左后高音扬声器, 左后低音扬声器, 右后高音扬声器, 右后低音扬声器

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

R14 - 左后高音扬声器

R15 - 左后低音扬声器

R16 - 右后高音扬声器

R17 - 右后低音扬声器

T2cg - 2 芯插头连接

T2ci - 2 芯插头连接

T4w - 4 芯插头连接

T4y - 4 芯插头连接

T8s - 8 芯插头连接, 黑色

T8u - 8 芯插头连接, 黑色

T8x - 8 芯插头连接, 黑色

T8y - 8 芯插头连接, 黑色

T18ad - 18 芯插头连接, 棕色

T19a - 19 芯插头连接, 黑色

T19b - 19 芯插头连接, 黑色

T19c - 19 芯插头连接, 黑色

T19d - 19 芯插头连接, 黑色

TTHL - 后左车门连接位置

TTHR - 后右车门连接位置

TTIHL - 左后车门内的连接位置


TTIHR - 右后车门内的连接位置

R71 - 连接 (正极, 扬声器), 在左后车门导线束中

R72 - 连接 (负极, 扬声器), 在左后车门导线束中

R73 - 连接 (正极, 扬声器), 在右后车门导线束中

R74 - 连接 (负极, 扬声器), 在右后车门导线束中



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


TAYRON

电路图

编号 32 / 7

**数据总线诊断接口, 电子通讯信息设备 1
控制单元, 后部全景摄像头**

- J533 - 数据总线诊断接口
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- J928 - 全景摄像头控制单元
- R74 - 内部话筒
- R246 - 后部全景摄像头
- T2fe - 2 芯插头连接
- T2gl - 2 芯插头连接
- T2yd - 2 芯插头连接
- T12h - 12 芯插头连接, 蓝色
- T12j - 12 芯插头连接, 灰色
- T20h - 20 芯插头连接, 红色
- A178 - 连接 (信息娱乐 CAN 总线, High), 在仪表板导线束中
- A179 - 连接 (信息娱乐 CAN 总线, Low), 在仪表板导线束中
- * - 依汽车装备而定
- *2 - 用于带全景摄像头的车辆



TAYRON

电路图

编号 32 / 8

数字式声音处理系统控制单元, 电子通讯 信息设备 1 控制单元, 组合仪表

J525 - 数字式声音处理系统控制单元

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

KX2 - 组合仪表

T2fk - 2 芯插头连接, 黑色

T2fq - 2 芯插头连接, 黑色

T2ft - 2 芯插头连接

T12j - 12 芯插头连接, 灰色

T16k - 16 芯插头连接


T18d - 18 芯插头连接, 黑色

T38a - 38 芯插头连接

U31 - 诊断接口

B159 - 连接 (诊断), 在车内导线束中

* - 依汽车装备而定



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

TAYRON

电路图

编号 32 / 9

电子通讯信息设备 1 控制单元, 车顶天线, 左侧天线模块, 右侧天线模块

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

RX5 - 车顶天线

R11 - 天线

R108 - 左侧天线模块

R109 - 右侧天线模块

T2bh - 2 芯插头连接, 蓝色

T2bp - 2 芯插头连接

T2hj - 2 芯插头连接, 蓝色


T2hp - 2 芯插头连接, 蓝色

T3cu - 3 芯插头连接, 蓝色

T3cv - 3 芯插头连接, 蓝色

T4cl - 4 芯插头连接, 白色

* - 依汽车装备而定



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色