

T-Roc

电路图

编号 32 / 1

07.2018

滑动/外翻式天窗, CSSA,CSTA
自 2018 年 7 月起


T-Roc

电路图

编号 32 / 2

滑动天窗开关, 滑动天窗控制单元, 数据总线诊断接口

- E8 - 滑动天窗开关
- J245 - 滑动天窗控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- SC - 保险丝架 C
- SC23 - 保险丝架 C 上的保险丝 23
- T5ac - 5 芯插头连接, 黑色
- T5aw - 5 芯插头连接
- T16k - 16 芯插头连接
- T20g - 20 芯插头连接, 黑色
- 347 - 接地连接, 在车顶导线束中
- 638 - 右 A 柱上的接地点
- B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B506 - 连接 (舒适 CAN, High), 在车内导线束中
- B507 - 连接 (舒适 CAN, Low), 在车内导线束中
- B719 - 连接 4, 在车顶导线束中



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


T-Roc

电路图

编号 32 / 3

滑动天窗控制单元, 滑动天窗电机

- J245 - 滑动天窗控制单元
 T4cm - 4 芯插头连接, 黑色
 T6ba - 6 芯插头连接, 黑色
 T16k - 16 芯插头连接
 V1 - 滑动天窗电机
 438 - 接地连接 3, 在车顶导线束中
 B264 - 连接 1, 在车顶导线束中



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AS2-082030718


T-Roc

电路图

编号 32 / 4

天窗卷帘按钮 1, 滑动天窗控制单元, 滑动天窗卷帘电机

- E584 - 天窗卷帘按钮 1
- J245 - 滑动天窗控制单元
- T4cm - 4 芯插头连接, 黑色
- T4cn - 4 芯插头连接, 黑色
- T6bb - 6 芯插头连接, 黑色
- T16k - 16 芯插头连接
- V260 - 滑动天窗卷帘电机



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色