

收音机，带 AUX-IN

自 2009 年 9 月起


收音机, 左前高音喇叭, 左前低音喇叭, 右前高音喇叭, 右前低音喇叭

R 收音机
 R20 左前高音喇叭
 R21 左前低音喇叭
 R22 右前高音喇叭
 R23 右前低音喇叭
 SB8 保险丝架 B 上的保险丝 8
 T8a 8 芯插头连接
 T8b 8 芯插头连接
 T28 28 芯插头连接
 T28a 28 芯插头连接
 T40 40 芯插头连接

(B224) 连接 1 (收音机), 在车内导线束中

(B225) 连接 2 (收音机), 在车内导线束中

* 截至 2012 年 2 月
 *2 自 2012 年 2 月起



ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色

收音机


R 收音机
 R193 USB 接口支架
 T5bk 5 芯插头连接
 T5bl 5 芯插头连接
 T8a 8 芯插头连接

45 中部仪表板后面的接地点


370 接地连接 5 , 在主导线束中

371 接地连接 6 , 在主导线束中

* 依汽车装备而定



收音机, 外部音频源接口



J519 车载电网控制单元

J527 转向柱电子装置控制单元

R 收音机

R199 外部音频源接口

T3ag 3芯插头连接

T3aq 3芯插头连接

T8a 8芯插头连接
T12f 12芯插头连接

T16f 16 芯插头连接
T20f 20 芯插头连接

T20d 20 芯插头连接
T20f 20 芯插头连接

T20f 20 心插头连接
T53b 53 芯插头连接

152b 52 心抽头连接

369 接地连接 4 在

○ ○

662 接地点，后左侧面件中

(B290) 正极连接 14 (15a), 在主导线束中

(B340) 连接 1 (58d), 在主导线束中


* 自 2010 年 8 月起

*2 截至 2010 年 7 月

*3 自2012年2月起

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	褐色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	橘黄色
rs	=	粉红色

收音机, 天线, 右侧天线模块, 调幅 (AM) 滤波器, 负导线中的调频频率分滤器, 正导线中的调频频率分滤器, 可加热式后窗玻璃



J9 可加热后窗玻璃继电器

R 收音机

R11 天线

R93 收音机天线 2

R109 右侧天线模块

R177 调幅 (AM) 滤波器

R178 负导线中的调频频率分滤器

R179 正导线中的调频频率分滤器

T1 1芯插头连接

T1a 1芯插头连接

T1b 1芯插头连接

T1c 1芯插头连接

T1d 1芯插头连接

T1e 1芯插头连接

T1g 1芯插头连接

T1i 1芯插头连接

T1j 1芯插头连接

T2b 2芯插头连接

T5a 5芯插头连接

T5e 5芯插头连接

Z1 可加热式后窗玻璃

(53) 后盖中的右侧接地点

(369) 接地连接 4 , 在主导线束中

(682) 接地点 2 , 后右侧面车身件内

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色