

移动电话适配装置，蓝牙免提通话装置

蓝牙免提通话装置集成在信息电子系统控制单元 1 -J794- 中。

通过蓝牙与移动电话 -R54- 连接。

蓝牙天线 -R152- 安装在信息电子系统控制单元1 -J794- 内。

免提通话装置由以下部件组成：

- ◆ 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-
- ◆ 信息电子系统控制单元 1 -J794- 及蓝牙天线 -R152-
- ◆ 电话麦克风 -R38-



故障查询通过 ④ 车辆诊断测试器进行。

天线导线的维修 → Kapitel。

蓝牙技术说明

在信息电子系统控制单元 1 -J794- 和移动电话 -R54- 之间使用了标准化无线电连接进行数据传输（蓝牙技术）。

信息电子系统控制单元 1 -J794- 内有一个附加的发送/接收单元。蓝牙天线 -R152- 连接信息电子系统控制单元 1 -J794- 和移动电话 -R54-，这样移动电话 -R54- 就可以无线地，即不需要导线连接来运行。

作用范围约为 10 米。

www.car60.com

移动电话适配装置，在线蓝牙车载电话

在线蓝牙车载电话集成在信息电子系统控制单元 1 -J794- 中。

通过蓝牙与移动电话 -R54- 连接。

蓝牙天线 -R152- 安装在信息电子系统控制单元1 -J794- 内。

内置了用于连接 WLAN 装置的 WLAN 热点。前提是必须使用相应的签约移动电话。

免提通话装置由以下部件组成：

- ◆ 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-
- ◆ 信息电子系统控制单元 1 -J794- 及蓝牙天线 -R152-
- ◆ 电话麦克风 -R38-



故障查询通过 ④ 车辆诊断测试器进行。

天线导线的维修 → Kapitel。

蓝牙技术说明

在信息电子系统控制单元 1 -J794- 和移动电话 -R54- 之间使用了标准化无线电连接进行数据传输（蓝牙技术）。

信息电子系统控制单元 1 -J794- 内有一个附加的发送/接收单元。蓝牙天线 -R152- 连接信息电子系统控制单元 1 -J794- 和移动电话 -R54-，这样移动电话 -R54- 就可以无线地，即不需要导线连接来运行。

作用范围约为 10 米。

www.car60.com


## 安装位置一览 - 电话装置

### 1 - 电话麦克风 R 38 -

- 在前部车内照明灯 -W1- 中
- 拆卸和安装 → Kapitel

### 2 - 信息电子装置控制器 1 -J794-

- 仅针对在手套箱内的 Composition Media, Discover Media, Discover Pro
- Composition Touch 和 Composition Colour 连接位于仪表板中部的前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685-
- 拆卸和安装 Composition Touch 和 Composition Colour → Kapitel
- 拆卸和安装 Composition Media, Discover Media, Discover Pro → Kapitel



## 拆卸和安装电话麦克风 -R 38-

### 拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，拔下点火钥匙。
- 拆卸前部车内照明灯 -W1-  
→ 修理组：96
- 松开卡钩-箭头-。
- 从前部车内照明灯 -W1- 中取出电话话筒 -R38--1-。

### 安装

安装大体以倒序进行。

