

上汽大众全新一代
Polo 轿车

安装位置

编号 803 / 1

版本 03.2019

继电器

- ◆ → 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “
- ◆ → 章节 „继电器，位于 保险丝座 C -SC- 上 “


部件	章节	注释
燃油泵继电器 -J17-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “	
空调器继电器 -J32-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “	
真空泵继电器 -J57-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “	
主继电器 -J271-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “	
总线端 15 供电继电器 -J329-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 C -SC- 上 “	
车窗玻璃清洗泵继电器 -J576-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 C -SC- 上 “	用于不带单独数据总线诊断接口的车辆
供电继电器 1，接线端 75 -J680-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 C -SC- 上 “	
起动机继电器 1 -J906-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “	
起动机继电器 2 -J907-	→ 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “	

继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上

- ◆ → 章节 „继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上 “

继电器，位于 保险丝座 B -SB- 上





- 1 - 保险丝架 B -SB-
 R1 - 燃油泵继电器 -J17-
 R2 - 空调器继电器 -J32-
 R3 - 起动机继电器 2 -J907-
 R4 - 真空泵继电器 -J57-
 R5 - 起动机继电器 1 -J906-
 R6 - 主继电器 -J271-
 R7 - 未占用
 R8 - 未占用
 R9 - 未占用
 R10 - 未占用


返回概览 → 章节

继电器, 位于 保险丝座 C -SC- 上

- ◆ → 章节 „继电器, 位于 保险丝座 C -SC- 上“

继电器, 位于 保险丝座 C -SC- 上





1 - 保险丝座 C -SC-

R1 - 未占用

R2 - 车窗玻璃清洗泵继电器 -J576-

□ 用于不带单独数据总线诊断接口的车辆

R3 - 总线端 15 供电继电器 -J329-

R4 - 供电继电器 1, 接线端 75 -J680-

R5 - 未占用

R6 - 未占用

返回概览 → 章节

