

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 26 / 1


10.2016

全景滑动天窗
自 2016 年 10 月起

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 26 / 2




滑动天窗控制单元

- A - 蓄电池
- J245 - 滑动天窗控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝1
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝4
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- SC23 - 保险丝架 C 上的保险丝 23
- T2br - 2 芯插头连接, 黑色
- T5ar - 5 芯插头连接, 黑色
- T6d - 6 芯插头连接, 前部车内照明灯附近, 黑色
- T20b - 20 芯插头连接, 红色
- B317 - 正极连接 3 (30a), 在主导线束中
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 26 / 3



滑动天窗开关, 天窗卷帘按钮 1, 滑动天窗控制单元

- E8 - 滑动天窗开关
- E584 - 天窗卷帘按钮 1
- J245 - 滑动天窗控制单元
- T4bd - 4 芯插头连接, 前部车内照明灯附近, 黑色
- T4bg - 4 芯插头连接, 黑色
- T5aq - 5 芯插头连接, 黑色
- T16m - 16 芯插头连接, 棕色
- 438 - 接地连接 3, 在车顶导线束中
- B718 - 连接 3, 在车顶导线束中




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 26 / 4



滑动天窗控制单元, 滑动天窗电机, 滑动天窗卷帘电机


- J245 - 滑动天窗控制单元
- T4bc - 4 芯插头连接, 黑色
- T8c - 8 芯插头连接, 黑色
- T8e - 8 芯插头连接, 黑色
- T16m - 16 芯插头连接, 棕色
- V1 - 滑动天窗电机
- V260 - 滑动天窗卷帘电机
- 431 - 接地连接 2, 在车顶导线束中
- B719 - 连接 4, 在车顶导线束中



上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 26 / 5



左侧车顶背景照明灯泡, 右侧车顶背景照明灯泡

- J519 - 车载电网控制单元
- T4be - 4 芯插头连接, 黑色
- T4bf - 4 芯插头连接, 黑色
- T6d - 6 芯插头连接, 前部车内照明灯附近, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- W76 - 左侧车顶背景照明灯泡
- W77 - 右侧车顶背景照明灯泡
- 161 - 接地连接, 在高车顶导线束中
- 638 - 右 A 柱上的接地点
- B577 - 连接 (LIN-Bus), 在车顶导线束中
- B591 - 正极连接 1 (30a), 在车顶导线束中