

上汽大众全新途观
L 轿车


安装位置

编号 802 / 1

版本 11.2018

保险丝

保险丝 (SA)、(SB)、(SC) 一览



1 - 发动机舱内左侧电控箱前面上的保险丝 (SA)

- 安装位置 → 章节
- 保险丝布置 → 章节

2 - 发动机舱内左侧电控箱正面上的保险丝 (SB)

- 安装位置 → 章节
- 保险丝布置 → 章节

3 - 仪表板左侧保险丝支架上的附加保险丝

- 安装位置 → 章节
- 保险丝布置 → 章节

4 - 仪表板左侧保险丝支架上的保险丝 (SC)

- 安装位置 → 章节
- 保险丝布置 → 章节


5 - 蓄电池上的保险丝

- → 章节
- → 章节
- 用于带混合动力驱动的汽车

发动机舱内左侧电控箱前面上的保险丝 (SA)

保险丝安装位置

拧紧力矩 → 修理组 97



保险丝
SA -

保险丝布置 (SA)


编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
J	-	保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1-	125 A	-	端子 15 供电继电器 -J329- 插座继电器 -J807- 副驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1 -S46- 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	30

				保险丝架 C 上的保险丝 13 -SC13- 保险丝架 C 上的保险丝 14 -SC14- 保险丝架 C 上的保险丝 31 -SC31- 保险丝架 C 上的保险丝 38 -SC38- 保险丝架 C 上的保险丝 39 -SC39- 保险丝架 C 上的保险丝 40 -SC40- 保险丝架 C 上的保险丝 41 -SC41- 保险丝架 C 上的保险丝 42 -SC42- 保险丝架 C 上的保险丝 46 -SC46- 保险丝架 C 上的保险丝 51 -SC51- 保险丝架 C 上的保险丝 53 -SC53-	
G	-	保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2-	400 A	- 交流发电机 -C- (用于不带混合动力驱动的汽车) 电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1- (用于带混合动力驱动的汽车)	30
E	-	保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3-	80 A	- 转向辅助控制单元 -J500-	30
K	-	保险丝架 A 上的保险丝 4 -SA4-	80 A	- 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- 保险丝架 C 上的保险丝 15 -SC15- 保险丝架 C 上的保险丝 16 -SC16- 保险丝架 C 上的保险丝 17 -SC17- 保险丝架 C 上的保险丝 18 -SC18- 保险丝架 C 上的保险丝 19 -SC19- 保险丝架 C 上的保险丝 20 -SC20- 保险丝架 C 上的保险丝 21 -SC21- 保险丝架 C 上的保险丝 23 -SC23- 保险丝架 C 上的保险丝 24 -SC24- 保险丝架 C 上的保险丝 25 -SC25- 保险丝架 C 上的保险丝 26 -SC26- 保险丝架 C 上的保险丝 27 -SC27- 保险丝架 C 上的保险丝 28 -SC28- 保险丝架 C 上的保险丝 30 -SC30- (用于带混合动力驱动的汽车) 保险丝架 C 上的保险丝 43 -SC43- 保险丝架 C 上的保险丝 44 -SC44- 保险丝架 C 上的保险丝 45 -SC45- 保险丝架 C 上的保险丝 50 -SC50-	30
L	-	保险丝架 A 上的保险丝 5 -SA5-	50 A	- 散热器风扇控制单元 -J293-	30
P	-	保险丝架 A 上的保险丝 6 -SA6-	50 A	- 双离合变速器机电装置 -J743- (用于带混合动力驱动的汽车)	30

发动机舱内左侧电控箱正面上的保险丝 (SB)

保险丝安装位置

保险丝颜色



50A - 红色
 40A - 橙色
 30A - 绿色
 20A - 黄色
 15A - 蓝色
 10A - 红色
 5A - 米色

保险丝布置 (SB)

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
F1	-	保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1-	40 A	-	ABS 控制单元 -J104- (截至 2018 年 1 月)	30
			25 A	-	ABS 控制单元 -J104- (自 2018 年 1 月起)	
F2	-	保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2-	40 A	-	ABS 控制单元 -J104-	30

F3	-	保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3-	15 A	-	发动机控制单元 -J623-	87
F4	-	保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4-	10 A	-	机油油位和机油温度传感器 -G266- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车 / 用于带混合动力驱动的汽车) 真空泵继电器 -J57- (用于带发动机型号代码 DJS 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DJR 的汽车) 冷却液不足显示控制单元 -J120- (用于带混合动力驱动的汽车) 散热器风扇控制单元 -J293- 活性炭罐电磁阀 1 -N80- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 进气歧管风门阀门 -N316- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节阀 1 -N205- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 涡轮增压器循环空气阀 -N249- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 机油压力调节阀 -N428- 活塞冷却喷嘴控制阀 -N522- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车)	87
F5	-	保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5-	10 A	-	凸轮轴调节元件 1 -F366- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 2 -F367- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 3 -F368- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 4 -F369- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 5 -F370- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 6 -F371- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 7 -F372- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节元件 8 -F373- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 发动机部件供电继电器 -J757- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 加热装置冷却液截止阀 -N279- (用于带混合动力驱动的汽车) 变速箱冷却液阀 -N488- (用于带混合动力驱动的汽车) 气缸 1 喷油嘴 2 -N532- (仅用于带发动机型号代码 CUGA 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DBFC 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DKV 的汽车)	87

				气缸 2 喷油嘴 2 -N533- (仅用于带发动机型号代码 CUGA 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DBFC 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DKV 的汽车) 气缸 3 喷油嘴 2 -N534- (仅用于带发动机型号代码 CUGA 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DBFC 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DKV 的汽车) 气缸 4 喷油嘴 2 -N535- (仅用于带发动机型号代码 CUGA 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DBFC 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DKV 的汽车) 冷却液转换阀 1 -N632- (用于带混合动力驱动的汽车) 用于高温回路的冷却液泵 -V467- (用于带混合动力驱动的汽车)	
F6	-	保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6-	5 A	- 制动信号灯开关 -F- (用于不带混合动力驱动的汽车) 制动踏板开关 -F47- (用于不带混合动力驱动的汽车)	87
F7	-	保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7-	10 A	- 油箱泄漏诊断控制单元 -J909- (仅用于带 1.4 升发动机排放标准 C6 的汽车) 循环泵 -V55- (仅用于带 1.4 升发动机排放标准 C5 的汽车, 用于不带混合动力驱动的汽车) 用于低温回路的冷却液泵 -V468- (仅用于带 1.4 升发动机排放标准 C6 的汽车 / 用于带混合动力驱动的汽车)	87
			7.5 A	- 空调器关闭热敏开关 -F163- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车 / 适用于排放标准 C5) 油箱泄漏诊断控制单元 -J909- (仅用于带 2.0 升发动机排放标准 C6 的汽车) 变速箱冷却液阀 -N488- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 水泵 -V36- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车)	
F8	-	保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8-	10 A	- 氧传感器加热 -Z19- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车)	87
			15 A	- 氧传感器加热 -Z19- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29- (仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车)	
F9	-	保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9-	20 A	- 带功率输出级的点火线圈 1 -N70- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车)	87
			10 A	- 活性碳罐电磁阀 1 -N80- (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 凸轮轴调节阀 1 -N205- (仅用于带 1.8 升发	


				动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车) 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318- (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的 汽车) 水泵 -V36- (仅用于带 1.8 升发动机的汽 车) 冷却液循环泵 -V50- (仅用于带发动机型号 代码 CUGA 的汽车 / 仅用于带发动机型号代 码 DKX 的汽车) 冷却液继续补给泵 -V51- (用于带发动机型 号代码 DBFC 的汽车 / 仅用于带发动机型号 代码 DKV 的汽车) 增压压力限制电磁阀 -N75- (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)	
F10	-	保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10-	15 A	- 燃油泵控制单元 -J538- (仅用于带 1.4 升发 动机的汽车 / 用于带发动机型号代码 DBFC 的汽车 / 仅用于带发动机型号代码 DKV 的汽 车)	87
			20 A	燃油泵控制单元 -J538- (仅用于带 1.8 升发 动机的汽车 / 仅用于带发动机型号代码 CUGA 的汽车 / 仅用于带发动机型号代码 DKX 的汽车)	
F11	-	未占用		-	
F12	-	未占用		-	
F13	-	保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13-	15 A	- 双离合器变速箱机电装置 -J743- (仅适用于 带双离合器变速箱的汽车 , 用于不带混合动 力驱动的汽车)	30
F14	-	未占用		-	
F15	-	保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15-	15 A	- 左侧信号喇叭 -H33- 右侧信号喇叭 -H34- 双音喇叭继电器 -J4-	30
F16	-	保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16-	20 A	- 带功率输出级的点火线圈 1 -N70- (仅用于 带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动 机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- (仅用于 带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动 机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- (仅用于 带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动 机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- (仅用于 带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动 机的汽车)	30
			10 A	车载充电装置 -A11- (用于带混合动力驱动 的汽车) 电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1- (用于带混合动力驱动的汽车)	
F17	-	保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17-	7.5 A	- ABS 控制单元 -J104- 主继电器 -J271- 发动机控制单元 -J623-	30
F18	-	保险丝架 B 上的保险丝 18 -SB18-	5 A	- 蓄电池监控控制单元 -J367- (用于不带混合 动力驱动的汽车)	30
F19	-	保险丝架 B 上的保险丝 19 -SB19-	30 A	- 刮水器马达控制单元 -J400-	30
F20	-	未占用		-	

F21	-	未占用		-		
F22	-	保险丝架 B 上的保险丝 22 -SB22-	5 A	-	发动机控制单元 -J623-	50
F23	-	保险丝架 B 上的保险丝 23 -SB23-	30 A	-	起动马达 -B- (用于不带混合动力驱动的汽车)	50
F24	-	保险丝架 B 上的保险丝 24 -SB24-	40 A	-	制动助力器 -NX6- (用于带混合动力驱动的汽车)	30
F31		保险丝架 B 上的保险丝 31 -SB31-	10 A	-	油箱关闭阀 -N288- (用于带混合动力驱动的汽车) 用于低温回路的冷却液泵 2 -V533- (用于带混合动力驱动的汽车) 高电压蓄电池冷却液泵 -V590- (用于带混合动力驱动的汽车)	87
F32		未占用		-		
F33		保险丝架 B 上的保险丝 33 -SB33-	30 A	-	变速箱油冷却泵 -V478- (用于带双离合器变速箱 0DW 的汽车) 制动能量回收系统的制动蓄压器中的电机 -V545- (用于带混合动力驱动的汽车)	30
F34		保险丝架 B 上的保险丝 34 -SB34-	5 A	-	制动助力器 -NX6- (用于带混合动力驱动的汽车)	30
F35		保险丝架 B 上的保险丝 35 -SB35-	7.5 A	-	制冷剂压力和制冷剂温度传感器 -G395- 制冷剂循环回路压力传感器 -G805- (用于带混合动力驱动的汽车) 空调压缩机 -V454- (用于带混合动力驱动的汽车) 高电压加热装置 (PTC) -Z115- (用于带混合动力驱动的汽车)	30
F36		未占用		-		
F37		未占用		-		
F38		未占用		-		

仪表板左侧保险丝支架上的附加保险丝

保险丝安装位置

保险丝颜色




保险丝布置

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
S46	-	副驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1 -S46-	15 A	-	右前座椅调节操作单元 -EX34- (仅用于带副驾驶员侧电动座椅调节的汽车) 右前侧腰部支撑调节开关 -E753- (仅用于带副驾驶员侧电动座椅调节的汽车) 副驾驶员座椅靠背风扇 -V389- (仅用于带座椅通风的汽车) 副驾驶员座椅座垫风扇 -V391- (仅用于带座椅通风的汽车)	30
S184		插座 1 保险丝 -S184-	7.5 A	-	USB 充电插座 1 -U37- USB 充电插座 2 -U38-	15

仪表板左侧保险丝支架上的保险丝 (SC)

保险丝安装位置

保险丝颜色



40A - 橙色
 30A - 绿色
 25A - 白色
 20A - 黄色
 15A - 蓝色
 10A - 红色
 7.5A - 棕色
 5A - 米色

保险丝布置 (SC)

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
1	-	未占用		-		
2	-	保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2-	10 A	-	转向柱电子装置控制单元 -J527- (仅用于带可加热式方向盘的汽车)	30a
3	-	未占用		-		

4	-	未占用		-		
5	-	保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5-	5 A	-	数据总线诊断接口 -J533-	30a
6	-	保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6-	5 A	-	换挡杆传感器控制单元 -J587- (仅适用于带双离合变速器汽车)	30a
7	-	保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7-	10 A	-	后部空调操作和显示单元 -E265- (仅用于后部带有全自动空调操作与显示单元的汽车) 可加热后窗玻璃继电器 -J9- 空调器继电器 -J32- (用于不带混合动力驱动的汽车, 自 2018 年 7 月起) 全自动空调控制单元 -J255- (仅适用于带全自动空调的汽车) 空调器控制单元 -J301- (仅用于带电动调节风门的空调器)	30a
8	-	保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8-	10 A	-	车灯开关 -E1- 驾驶风格选择开关模块 -E592- (仅用于带驾驶模式选择操纵单元的汽车) 空气湿度、雨水与光线识别传感器 -G823- 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745- (仅用于带自动大灯照明距离调节的汽车 / 用于带混合动力驱动的汽车) 诊断接口 -U31- 电控机械式驻车制动器指示灯 -K213- 左侧车顶背景照明灯泡 -W76- (仅用于带全景滑动天窗的汽车) 右侧车顶背景照明灯泡 -W77- (仅用于带全景滑动天窗的汽车)	30a
9	-	保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9-	5 A	-	转向柱电子装置控制单元 -J527-	30a
10	-	保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10-	7.5 A	-	前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685- (仅用于带导航系统的汽车 / 用于 MIB Standard Navi Gen2) 前窗玻璃投影 (平视显示器) 控制单元 -J898- (仅用于带前窗玻璃投影的汽车)	30a
11	-	保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11-	25 A	-	车载电网控制单元 -J519- (截至 2018 年 1 月)	30a
			40 A	-	车载电网控制单元 -J519- (自 2018 年 1 月起)	
12	-	保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	20 A	-	电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794- (仅用于带导航系统的汽车) 收音机 -R- (仅用于带收音机的汽车)	30a
13	-	保险丝架 C 上的保险丝 13 -SC13-	25 A	-	驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N153- (仅用于带可逆安全带拉紧器的汽车)	30a
14	-	保险丝架 C 上的保险丝 14 -SC14-	30 A	-	新鲜空气鼓风机控制单元 -J126- (截至 2018 年 1 月)	30a
			40 A	-	新鲜空气鼓风机控制单元 -J126- (自 2018 年 1 月起)	
15	-	保险丝架 C 上的保险丝 15 -SC15-	10 A	-	转向柱联锁作动器 -N360-	30a
16	-	未占用		-		
17	-	保险丝架 C 上的保险丝 17 -SC17-	5 A	-	仪表板中的控制单元 -J285- 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 -J949- (用于带混合动力驱动的汽车)	30a
18	-	保险丝架 C 上的保险丝 18 -SC18-	7.5 A	-	周围环境摄像机控制单元 -J928- (仅用于带周围环境摄像机的汽车)	30a

					倒车摄像头 -R189- (仅适用于带倒车摄像机系统的汽车)	
19	-	保险丝架 C 上的保险丝 19 -SC19-	7.5 A	-	进入及起动系统接口 -J965-	30a
20	-	保险丝架 C 上的保险丝 20 -SC20-	15 A	-	真空泵继电器 -J57- (用于带发动机型号代码 DJS 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DJR 的汽车)	30a
21	-	保险丝架 C 上的保险丝 21 -SC21-	15 A	-	全轮驱动控制单元 -J492- (仅用于带全轮驱动的汽车)	30a
22	-	未占用		-		
23	-	保险丝架 C 上的保险丝 23 -SC23-	40 A	-	滑动天窗控制单元 -J245- (仅用于带全景滑动天窗的汽车 / 截至 2018 年 7 月)	30a
			30 A	-	滑动天窗控制单元 -J245- (仅用于带全景滑动天窗的汽车 / 自 2018 年 7 月起)	
24	-	保险丝架 C 上的保险丝 24 -SC24-	30 A	-	车载电网控制单元 -J519- (截至 2018 年 7 月)	30a
			40 A	-	车载电网控制单元 -J519- (自 2018 年 7 月起)	
25	-	保险丝架 C 上的保险丝 25 -SC25-	30 A	-	驾驶员侧车门控制单元 -J386- 左后车门控制单元 -J388-	30a
26	-	保险丝架 C 上的保险丝 26 -SC26-	30 A	-	车载电网控制单元 -J519-	30a
27	-	保险丝架 C 上的保险丝 27 -SC27-	30 A	-	车载电网控制单元 -J519-	30a
28	-	未占用		-		
29	-	未占用		-		
30	-	保险丝架 C 上的保险丝 30 -SC30-	10 A	-	混合动力蓄电池单元 -AX1- (用于带混合动力驱动的汽车) 高电压系统保养插头 -TW- (用于带混合动力驱动的汽车)	30a
31	-	未占用		-		
32	-	保险丝架 C 上的保险丝 32 -SC32-	10 A	-	车距调节控制单元 -J428- (仅用于带自动车距控制 (ADR) 的汽车) 泊车雷达系统控制单元 -J446- 盲区识别控制单元 -J1086- (用于带换道辅助系统的汽车) 盲区识别控制单元 2 -J1087- (用于带换道辅助系统的汽车) 驾驶员辅助系统的前部摄像机 -R242- (仅用于带驾驶辅助特殊装备的汽车)	15
33	-	保险丝架 C 上的保险丝 31 -SC33-	5 A	-	安全气囊控制单元 -J234-	15
34	-	保险丝架 C 上的保险丝 34 -SC34-	7.5 A	-	车灯开关 -E1- AUTO HOLD 按钮 -E540- 中控台开关模块 1 -EX23- (截至 2018 年 7 月) 中控台开关模块 2 -EX30- 倒车灯开关 -F4- (仅适用于带手动变速箱的汽车) 空气质量传感器 -G238- (仅用于带全自动空调的汽车) 冷却液循环管路压力传感器 -G805- (用于不带混合动力驱动的汽车) 插座继电器 -J807- 机械振动控制单元 -J869- (用于带混合动力驱动)	15

				的汽车) AUTO HOLD 指示灯 -K237- 带插座的逆变器 (12 V - 230 V) -U13- (仅用于带 12 V-230 V/12 V-115 V 插座的逆变器的汽车) 自动防眩的车内后视镜 -Y7- (仅适用于带自动防眩的车内后视镜的汽车)	
35	-	保险丝架 C 上的保险丝 35 -SC35-	10 A	- 大灯照明距离调节器 -E102- (仅用于带机械式大灯照明距离调节的汽车) 诊断接口 -U31- 左侧大灯照明距离调节伺服马达 -V48- (仅用于带机械式大灯照明距离调节的汽车) 右侧大灯照明距离调节伺服马达 -V49- (仅用于带机械式大灯照明距离调节的汽车)	15
36	-	保险丝架 C 上的保险丝 36 -SC36-	5 A	- 右前大灯 -MX2- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车)	15
37	-	保险丝架 C 上的保险丝 37 -SC37-	5 A	- 左前大灯 -MX1- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车)	15
38	-	未占用		-	
39	-	保险丝架 C 上的保险丝 39 -SC39-	30 A	- 副驾驶侧车门控制单元 -J387- 右后车门控制单元 -J389-	30a
40	-	未占用		-	
40-1	-	保险丝架 C 上的保险丝 40 -SC40-1-	20 A	- 12 V 插座 -U5- 12 V 插座 2 -U18- 12 V 插座 3 -U19- (仅用于带前部 12-V 插座的汽车)	15
41	-	保险丝架 C 上的保险丝 41 -SC41-	25A	- 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N154- (仅用于带可逆安全带拉紧器的汽车)	30a
42	-	保险丝架 C 上的保险丝 42 -SC42-	40 A	- 车载电网控制单元 -J519-	30a
43	-	保险丝架 C 上的保险丝 43 -SC43-	30 A	- 数字式声音处理系统控制单元 -J525- (仅适用于带了音响系统的汽车)	30a
44	-	未占用		-	
45	-	保险丝架 C 上的保险丝 45 -SC45-	15 A	- 左前侧腰部支撑调节开关 -E752- (仅用于带驾驶员侧电动座椅调节的汽车) 左前座椅调节操作单元 -EX33- (仅用于带驾驶员侧电动座椅调节的汽车) 左前座椅调节控制单元 -J1112- (带有记忆功能的驾驶员座椅) 驾驶员座椅靠背风扇 -V388- (仅用于带座椅通风的汽车) 驾驶员座椅座垫风扇 -V390- (仅用于带座椅通风的汽车)	30a
46	-	保险丝架 C 上的保险丝 46 -SC46-	30 A	- 带插座的逆变器 (12 V - 230 V) -U13- (仅用于带 12 V-230 V/12 V-115 V 插座的逆变器的汽车)	30a
47	-	保险丝架 C 上的保险丝 47 -SC47-	15 A	- 后窗玻璃刮水器电机 -V12-	15
48	-	保险丝架 C 上的保险丝 48 -SC48-	7.5 A	- 发动机噪音形成控制单元 -J943- (用于带混合动力驱动的汽车)	15
49	-	保险丝架 C 上的保险丝 49 -SC49-	5 A	- 混合动力蓄电池单元 -AX1- (用于带混合动力驱动的汽车) 离合器位置传感器 -G476- (仅适用于带手动变速箱的汽车)	15

					起动机继电器 1 -J906-（用于不带混合动力驱动的汽车） 起动机继电器 2 -J907-（用于不带混合动力驱动的汽车） 电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1-（用于带混合动力驱动的汽车）	
50	-	保险丝架 C 上的保险丝 50 -SC50-	40 A	-	行李箱盖控制单元 -J605-（仅用于带有行李厢盖电控开启装置的汽车）	30a
51	-	保险丝架 C 上的保险丝 51 -SC51-	25 A	-	后部空调操作和显示单元 -E265-（仅用于带可加热式后座椅的汽车）	30a
52	-	未占用		-		
53	-	保险丝架 C 上的保险丝 53 -SC53-	30 A	-	可加热后窗玻璃继电器 -J9- 调幅（AM）滤波器 -R177-	30a

蓄电池上的保险丝 (用于带混合动力驱动的汽车)

保险丝安装位置

保险丝布置

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
SF1	-		225 A	-	发动机舱内左侧电控箱内 30 号线供电保险丝 保险丝架 A 上的保险丝1 -SA1- 保险丝架 A 上的保险丝2 -SA2- 保险丝架 A 上的保险丝3 -SA3- 保险丝架 A 上的保险丝4 -SA4- 保险丝架 A 上的保险丝5 -SA5- 保险丝架 A 上的保险丝6 -SA6-	30