

Scirocco

电路图

编号 117 / 1


07.2014

移动电话系统
自 2014 年 6 月起

Scirocco

电路图

编号 117/2



紧急呼叫按钮, 收音机及导航系统带显示单元的控制单元, 车载电网控制单元, 电话操作单元控制单元, 收音机


- E276 - 紧急呼叫按钮
- J503 - 收音机及导航系统带显示单元的控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J738 - 电话操作单元控制单元
- R - 收音机
- R152 - 蓝牙天线
- SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9
- SC47 - 保险丝架 C 上的保险丝 47
- T6bf - 6 芯插头连接
- T12f - 12 芯插头连接
- T40 - 40 芯插头连接
- T52b - 52 芯插头连接
- T54 - 54 芯插头连接
- 370 - 接地连接 5, 在主导线束中
- 610 - 接地点 (音频), 在前中控台下面
- B340 - 连接 1 (58d), 在主导线束中
- * - 依汽车装备而定
- *2 - 电控箱 (Low) 内的保险丝
- *3 - 仅适用于带自动起停系统的汽车
- *4 - 仅适用于不带发动机自动起停系统的汽车
- *5 - 截面积视装备而定

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Scirocco

电路图

编号 117 / 3



收音机及导航系统带显示单元的控制单元, 电话操作单元控制单元, 收音机

J503 - 收音机及导航系统带显示单元的控制单元

J738 - 电话操作单元控制单元

R - 收音机

R126 - 电话固定支架

R199 - 外部音频源接口

T4e - 4 芯插头连接

T10m - 10 芯插头连接

T12b - 12 芯插头连接

T16b - 16 芯插头连接

T26a - 26 芯插头连接

T54 - 54 芯插头连接

* - 依汽车装备而定

*2 - 仅适用于带有外置音频源接口 - AUX-In 插口的汽车

*3 - 仅适用于带语音操纵的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


Scirocco

电路图

编号 117 / 4

数据总线诊断接口, 电话操作单元控制单元, 电话话筒, GSM 天线

- J533 - 数据总线诊断接口 
- J738 - 电话操作单元控制单元 
- RX8 - 电话接口
- R38 - 电话话筒
- R205 - GSM 天线
- T2k - 2 芯插头连接
- T20 - 20 芯插头连接
- T54 - 54 芯插头连接
- A178 - 连接 (信息娱乐系统 CAN 总线, High), 在仪表板导线束中
- A179 - 连接 (信息娱乐系统 CAN 总线, Low), 在仪表板导线束中
- * - 仅适用于带语音操纵的汽车
- *2 - 仅适用于不带语音操纵的汽车
- *3 - 依汽车装备而定



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

[138-117/04/12]