

307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55
规格

2015 - 2016 Taurus

规格

润滑油、油液、密封胶和粘合剂

	规格
Motorcraft® MERCON® 低压自动变速器油液 XT-10-QLVC	MERCON® 低压

容量

	升
变速器油液	10.3 L

通用规格标准

项目	规格
变速器的重量	100 kg

电磁阀工作方式图表

基础换挡杆范围	PCM 命令档位	SSA NL (1,2,3,4)	SSB NH (3,5,R)	SSC NL (2,6)	SSD NH (L,R/C 4,5,6)	SSE（开启/关闭）NC	TCC NL
P	P	关闭	开启	关闭	关闭	开启	关闭

R	R	关闭	关闭	关闭	关闭	开启	关闭
N	N	关闭	开启	关闭	关闭	开启	关闭
D	1	开启	开启	关闭	关闭 ^a	开启 ^b	关闭
	2	开启	开启	开启	开启	关闭	关闭
	3	开启	关闭	关闭	开启	关闭	关闭
	4	开启	开启	关闭	关闭	关闭	开启/关闭
	5	关闭	关闭	关闭	关闭	关闭	开启/关闭
	6	关闭	开启	开启	关闭	关闭	开启/关闭

- 速度高于 8 km/h (5 mph) 时开启。
- 速度高于 8 km/h (5 mph) 时关闭。

- NC = 常闭
- NH = 常高
- NL = 常低

离合器应用图表

档位	前进（1、2、3 和 4）	直接档（3、5 和 R）	中间档（2、6）	低速档/倒车档（1、R）	超速档（4、5、6）	低速档 - OWC
驻车档				H		
倒车档		D		H		
空档				H		
行驶档 1 档	H			H		H
行驶档 2 档	H		H			
行驶档 3 档	H	D				
行驶档 4 档	H				D	
行驶档 5 档		D			D	
行驶档 6 档			H		D	
手动档 1 档	H			H		

行星传动部件	前恒星齿轮	后恒星齿轮	后恒星齿轮	后端托架/中心环	后端托架/中心环	后端托架/中心环
--------	-------	-------	-------	----------	----------	----------

- H = 固定
- D = 从动

齿轮比图表

档位	传动比
1st/low	4,484:1
2 档	2,872:1
3 档	1,842:1
4 档	1,414:1
5 档	1:1
6 档	0,742:1
倒车档	2,882:1

换档车速

节气门位置	档位范围	换档	KM/H	MPH
轻节气门	D	1-2	14-19	9-12
	D	2-3	24-31	15-19
	D	3-4	32-40	20-25
	D	4-5	45-56	28-35
	D	5-6	63-80	39-50
中节气门	D	1-2	37-47	23-29
	D	2-3	58-71	36-44
	D	3-4	74-93	46-58

	D	4-5	108-135	67-84
	D	5-6	169-211	105-131
重节气门	D	1-2	55-69	34-43
	D	2-3	84-105	52-65
	D	3-4	127-158	79-98
	D	4-5	167-208	104-129
	D	5-6	179-222	111-138

差速器和分动箱轴承预紧力垫片选择图表

差速器垫片零件编号	分动箱垫片零件编号	垫片厚度
7T4Z-4067-A	7T4Z-7H367-A	.55 mm
7T4Z-4067-B	7T4Z-7H367-B	.575 mm
7T4Z-4067-C	7T4Z-7H367-C	.6 mm
7T4Z-4067-D	7T4Z-7H367-D	.625 mm
7T4Z-4067-E	7T4Z-7H367-E	.65 mm
7T4Z-4067-F	7T4Z-7H367-F	.675 mm
7T4Z-4067-G	7T4Z-7H367-G	.7 mm
7T4Z-4067-H	7T4Z-7H367-H	.725 mm
7T4Z-4067-J	7T4Z-7H367-J	.75 mm
7T4Z-4067-K	7T4Z-7H367-K	.775 mm
7T4Z-4067-L	7T4Z-7H367-L	.8 mm
7T4Z-4067-M	7T4Z-7H367-M	.825 mm
7T4Z-4067-N	7T4Z-7H367-N	.85 mm
7T4Z-4067-P	7T4Z-7H367-P	.875 mm
7T4Z-4067-Q	7T4Z-7H367-Q	.9 mm
7T4Z-4067-R	7T4Z-7H367-R	.925 mm
7T4Z-4067-S	7T4Z-7H367-S	.95 mm

7T4Z-4067-T	7T4Z-7H367-T	.975 mm
7T4Z-4067-U	7T4Z-7H367-U	1 mm
7T4Z-4067-V	7T4Z-7H367-V	1.025 mm
7T4Z-4067-W	7T4Z-7H367-W	1.05 mm

版权 © 2016 Ford Motor Company
