

风行景逸汽车配备有倒车影像系统。用户可以从视频播放器的屏幕上直观的看到后方有障碍物。

一、概述

汽车倒车影像系统主要由后视摄像头及视频播放器组成。当挂倒档后激活视频播放器进入后视状态，后视摄像头激活工作，并将车辆后部的画面传输到视频播放器显示。汽车在非倒车状态下，后视摄像头不工作，视频播放器按用户的使用进入其他的播放界面。

www.Car60.CC

倒
车
影
像


二、注意事项

- A. 本系统为在车辆倒车时，通过将车俩后部的画面传递到音响主机，以辅助驾驶员判断后部障碍物的情况，并非免除驾驶员的注意义务。因此驾驶员不能过分依赖本系统，请务必注意安全。制造商无需为驾驶员因疏忽而产生的意外事故负责。
- B. 由于影像范围有限，故不能确保可将车辆后部的所有障碍物均可显示，倒车时驾驶员需注意判断周围的环境状况。

www.Car60.CC

倒
车
影
像

三、倒车影像系统元件分布



代号	名称
1	彩色摄像头
2	方塑料螺母
3	十字槽大半圆头自攻螺钉
4	无机芯视频播放器总成

倒车影像


四、插脚说明

后视摄像头端

引线及脚位定义

护套 HL: TK04FW

端子 HL: 619253



脚位 定义	脚位 定义	引线 颜色	引线 规格
1	倒档电源	红	0.3
2	地	黑	0.3
3	视频信号地	黑	0.3
4	倒车视频输出	黄	0.3

视频播放器端

倒车后视插座
型号: MOLEX SD-31197-003

序号	功能
1	倒车视频输入
2	视频信号地
3	倒车控制信号
4	刹车/驻车信号

五、后视摄像头的拆装

- 1、拆卸背门护板、并拆卸摄像头的接插件；
- 2、拆卸牌照装饰板；