

400-00章节 内饰板与饰件

适用车型: 陆风 • X8

目录	页码
规格	
说明与操作	
内饰件	400-00-3
拆卸与安装	
前门内饰板	(43 705 0) 400-00-4
后门内饰板	(43 706 0) 400-00-5
顶内饰	(43 612 0) 400-00-6
A柱装饰板	(43 616 0) 400-00-8
B柱装饰板	(43 617 0) 400-00-9
C柱装饰板	(43 618 0) 400-00-10
D柱装饰板	(43 619 0) 400-00-11
尾门内饰板	(43 620 0) 400-00-12
后侧围内饰板	(43 621 0) 400-00-12

规格

扭矩参数

说 明	N·m
安全带锚座固定螺栓	39±5

说明与操作

内饰件

这部份包括装饰条以及装饰板的拆卸与安装。在大部分情况下，一个部件与其它部件是相重叠的。如果在这种情况下，则应在拆卸所需零件之前，先拆卸相重叠的部件。

顶篷是由一整块布质的内衬覆盖在整个车的内顶。汽车内部需铺满地毯。

拆卸与安装


前门内饰板 (43 705 0)

拆卸


对所有车型

1. 卸下前门内饰板螺钉、卡扣。

1. 卸下内拉手、拉手盒装饰盖，卸下螺丝。
2. 卸下前门内饰板卡扣。




2. 分离玻璃升降器线束、内拉手拉丝，卸下前门内饰板。



所有汽车

! 注意: 拆卸内饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破损。

3. 卸下前门内饰板。



拆卸与安装


后门内饰板 (43 706 0)

拆卸

对所有车型

1. 卸下后门内饰板螺钉、卡扣。


1. 卸下内拉手、拉手盒装饰盖，卸下螺丝。
2. 卸下后门内饰板卡扣。



安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。


2. 分离玻璃升降器线束、内拉手拉丝，卸下后门内饰板。



所有汽车

⚠ 注意: 拆卸内饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破损。

3. 卸下后门内饰板。



拆卸与安装

拆卸

对所有车型

顶内饰 (43 612 0)


拆卸

1. 拆卸A柱装饰板.有关资料参阅本章的A柱装饰板部分。


2. 拆卸B柱装饰板.有关资料参阅本章的B柱装饰板部分。

3. 拆卸C柱装饰板.有关资料参阅本章的C柱装饰板部分。


4. 拆卸遮阳板。




5. 卸下遮阳板固定勾。




6. 拆前室内灯, 先拆卸四个卡扣, 再断开电路连接部分, 卸下前室内灯。



7. 拆后室内灯, 先拆卸两颗固定螺钉, 再断开电路连接部分, 卸下后室内灯。



8. 卸下乘客扶手。




拆卸与安装（续）

9.  注意: 在拆卸卡扣过程中, 要特别小心, 因其极易损坏。

注意: 在卸下卡扣前先卸下顶蓬中部的卡扣。

拆卸顶内饰后部卡扣。



10. 将前排座椅放平。

11. 在拆卸顶内饰过程中应将尾门打开。

安装


1. 依照拆卸的相反程序安装。

拆卸与安装

A柱装饰板 (43 616 0)

拆卸

1. 拆开前车门框密封条，拆开三个卡扣后，拔出内饰板



 注意: 在拆卸卡扣过程中, 要特别小心, 因其
极易损坏。


安装

依照拆卸的相反程序安装


拆卸与安装

B柱装饰板(43 617 0)

1. 松开前/后门框密封条, 拆去前/后门槛装饰板、中立柱下内饰板盖板后




2. 拧开前排安全带总成的固定的六角螺栓。



3. 松开卡扣取出下立柱内饰板, 拧开螺钉后


松开2个卡扣后取出B柱上内饰板



安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。

2.




3. 注意: 在拆卸卡扣过程中, 要特别小心, 因其极易损坏。

拆卸与安装


C 柱装饰板 (43 618 0)

拆卸
对所有车型

1. 拆开后门上的密封条。




2. 拆下侧围内饰板。




3. 松开C柱上内饰板卡扣。

⚠ 注意:在拆卸装饰板时要特别小心,因为卡扣和装饰板极易损坏。



4、拆卸安全带固定螺丝



5、拆卸C柱上内饰板。

安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。


拆卸与安装

D柱装饰板 (43 619 0)


拆卸

对所有车型


1、拆卸尾门框密封条。



2、拆卸侧围内饰板。



3、拆卸D柱上内饰板。



4、  注意: 卸除装饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破損。

安装


1、依照拆卸的相反程序安装。

拆卸与安装


尾门内饰板

对所有车型

1. 打开灯具检修盖板，卸下螺丝。



2. 卸下尾门内饰板。



所有汽车

 注意: 卸除装饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破损。


安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。


后侧围内饰板(43 621 0)

对所有车型


1. 拆卸下左/右后门密封条



2. 拆卸下尾门密封条




3. 揭开储物盒盖板。



4. 卸下尾门装饰板总成


拆卸与安装



7  注意: 卸除装饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破损。
卸下后侧围内饰板。

安装

5、拆卸通气盖板及固定螺丝



1. 依照拆卸的相反程序安装。

6、拆卸侧围内饰板

