


后背门线束 - 插头定义




后背门线束 - 插头定义

插头代码	插头说明
TC1	后背门接左后背门过渡线束 1
TC2	后窗加热（左）
TC3	左后组合灯（后背门）
TC4	倒车摄像头 - 不带 AVM
TC5	后背门门锁电机
TC6	牌照灯
TC7	后背门线束接地 G10
TC8	后背门锁开关
TC9	后窗加热（右）
TC10	右后组合灯（后背门）
TC11	后背门接右后背门过渡线束
TC12	后雨刮电机
TC13	后背门把手开关
TC14	后背门接左后背门过渡线束 2
TC15	后摄像头 - 带 AVM



后背门线束（带全景影像） 插头说明


后背门接左后背门过渡线束 1（TC1）



插座护套MG620401(本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	259A	0.5 Gy	后背门锁开关信号
2	393	1.5 YL	后雨刮电机 +
3	1050AB	0.75 B	接地
4	1140A	2f G Y	加热器 +
5	2046	0.5 WB	后背门把手开关信号
6	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号


后窗加热（左）（TC2）



插座护套DJ70110Y-6.3-21/2(本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1140A	2f G Y	加热器 +


左后组合灯（后背门）（TC3）



插座护套6189-0249(灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050BA	0.5 BGy	接地
2	EF16BBA	0.5 WL	位置灯 +

后背门门锁电机（TC5）




插座护套MG640322(白色)

限制件MG630326-7X1

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	291A	1.25 WV	后背门解锁 +
2	290A	1.25 LO	后背门闭锁 +


牌照灯（TC6）



插座护套MG613140(白色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	EF16BB	0.5 WL	电源
2	1050BB	0.5 BGy	接地

后背门线束接地 G10 右（TC7）




接线片ST710506-3

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050B	0.75 B	参考：接地点




后背门线束接地 G10 左 (TC7_1)



接线片DJ471A-ZL6BDJ

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050A	2.5 B	参考: 接地点


后背门锁开关 (TC8)



插座护套7.865.8054 (本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	259A	0.5 Gy	后背门锁开关信号
2	1050AE	0.5 BGY	接地


后窗加热 (右) (TC9)



插座护套7.865.8054 (本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050AA	2.5 B	加热器地


右后组合灯 (后背门) (TC10)



插座护套6189-0249 (灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050BC	0.5 BGY	接地
2	EF17HB	0.5 LBr	位置灯 +


后背门接右后背门过渡线束 (TC11)



插座护套MG641041 (灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	291A	1.25 WV	后背门解锁 +
3	EF17HB	0.5 LBr	后背门右位置灯 +
4	290A	1.25 LO	后背门闭锁 +


后雨刮电机 (TC12)



插座护套MG610394 (本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号
2	-	-	-
3	393	1.5 YL	后雨刮电机 +

后背门把手开关 (TC13)




插座护套MG610320-4 (灰色)


限制件MG630326-7X1

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050AD	0.5 BGY	接地
2	2046	0.5 WB	开关信号

后背门接左后背门过渡线束 2（TC14）



后摄像头（TC15）



插座护套MG620403(本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	EF16BB&EF16BBA	0.5 WL&0.5 WL	牌照灯 +& 后背门左位置灯 +
3	-	-	-
4	AVM19	0.35 BW	后摄像头地
5	AVM7	0.35 VY	后摄像头 5V 参考电压
6	AVM18	0.35 L	后摄像头视频 +
7	AVM6	0.35 B	后摄像头视频 -
8	-	-	-


插座护套6189-0249(灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	AVM7	0.35 VY	5V 参考电压
2	AVM18	0.35 L	后摄像头视频 +
3	AVM6	0.35 B	后摄像头视频 -
4	AVM19	0.35 BW	后摄像头地



后背门线束（不带全景影像） 插头说明


后背门接左后背门过渡线束 1（TC1）



插座护套MG620401(本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	259A	0.5 Gy	后背门锁开关信号
2	393	1.5 YL	后雨刮电机 +
3	1050AB	0.75 B	接地
4	1140A	2f G Y	加热器 +
5	2046	0.5 WB	后背门把手开关信号
6	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号


后窗加热（左）（TC2）



插座护套7.865.8054(本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1140A	2f G Y	加热器 +


左后组合灯（后背门）（TC3）



插座护套6189-0249(灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050BA	0.5 BGy	接地
2	EF16BBA	0.5 WL	位置灯 +


倒车摄像头（TC4）



插座护套A06MW(白色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	F5A	BrB	电源
2	751	0.5BGy	接地
3	RVC2	0.35 B	倒车摄像头
4	RVC1	0.5Gy	倒车摄像头
5	5600B	0.35Lg	MS_CAN_H
6	5601B	0.35W	MS_CAN_L

后背门门锁电机（TC5）




插座护套MG640322(白色)

限制件MG630326-7X1

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	291A	1.25 WV	后背门解锁 +
2	290A	1.25 LO	后背门闭锁 +

牌照灯（TC6）




插座护套MG613140(白色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	EF16BB	0.5 WL	电源
2	1050BB	0.5 BGy	接地




后背门线束接地 G10 右 (TC7)



接线片ST710506-3

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050B	0.75 B	参考: 接地点


后背门线束接地 G10 左 (TC7_1)



接线片DJ471A-ZL6BDJ

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050A	2.5 B	参考: 接地点


后背门锁开关 (TC8)



插座护套7.865.8054 (本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	259A	0.5 Gy	后背门锁开关信号
2	1050AE	0.5 BGy	接地


后窗加热 (右) (TC9)



插座护套7.865.8054 (本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050AA	2.5 B	加热器地


右后组合灯 (后背门) (TC10)



插座护套6189-0249 (灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050BC	0.5 BGy	接地
2	EF17HB	0.5 LBr	位置灯 +


后背门接右后背门过渡线束 (TC11)



插座护套MG641041 (灰色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	-	-	-
2	291A	1.25 WV	后背门解锁 +
3	EF17HB	0.5 LBr	后背门右位置灯 +
4	290A	1.25 LO	后背门闭锁 +


后雨刮电机 (TC12)



插座护套MG610394 (本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	391	1.5 WBr	后雨刮回位信号
2	-	-	-
3	393	1.5 YL	后雨刮电机 +


后背门把手开关（TC13）



插座护套MG610320-4(灰色)
限制件MG630326-7X1

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	1050AD	0.5 BGy	接地
2	2046	0.5 WB	开关信号

后背门接左后背门过渡线束 2（TC14）



插座护套MG620403(本色)

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	5600B	0.35Lg	MS_CAN_H
2	EF16BB& EF16BBA	0.5 WL& 0.5 WL	牌照灯 +& 后背门左位置灯 +
3			
4	751	0.5BGy	接地
5	F5A	BrB	电源
6	RVC1	0.5Gy	倒车摄像头
7	RVC2	0.35 B	倒车摄像头
8	5601B	0,35W	MS_CAN_L



