

7.2.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
差速器壳体螺栓	45牛米	33英尺磅力
差速器离合器螺栓	30牛米	22英尺磅力
差速器离合器控制模块螺栓	6牛米	53英寸磅力
差速器离合器盖螺栓	6牛米	53英寸磅力
差速器离合器油检查螺塞	14牛米	10英尺磅力
差速器离合器管连接器	7牛米	62英寸磅力
差速器离合器泵螺栓	6牛米	53英寸磅力
差速器离合器阀壳体	3牛米	27英寸磅力
差速器放油螺塞	25牛米	18英尺磅力
差速器加油螺塞	25牛米	18英尺磅力
差速器离合器通风接头	14牛米	10英尺磅力
传动轴法兰螺母	100牛米	74英尺磅力
后桥总成螺栓		
第一遍	40牛米	30英尺磅力
最后一遍	加90度	
后桥螺栓	30牛米	22英尺磅力

7. 2. 1. 2 润滑油油品规格

润滑油油品规格

应用	数量		GM零件号	加拿大零件号
	公制	美国/英制		
差速器离合器	0. 56升	0. 59夸脱	88863349	88863350
防滑差速器	0. 65升	0. 69夸脱	88900401	89021678
防滑差速器（防滑添加剂）	0. 05升	1. 69盎司	88900330	992694

7. 2. 1. 3 粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

应用	材料类型	GM零件号	加拿大零件号
差速器离合器盖密封件润滑剂	油脂	12377985	88901242
差速器离合器油	油液	88863349	88863350
差速器后桥油	油液	88900401	89021678
后差速器总成前安装螺栓	螺纹锁止胶	89021297	10953488
后桥防滑油	防滑添加剂	88900330	992694