

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                                  |            |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 章节          | 09.41 - 1                        |            |
| 步骤编号:       | 09.41.077 - 00                   | 时间: 2.50 h |
| 描述          | 驾驶员侧前排座椅升降器组件 -                  |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1       |            |
| 上次修改        | N/D                              | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                                  |            |
| 09.41.099-0 | 9.41.099 - 乘客侧前排座椅升降器组件-拆卸/重装或更换 |            |

### 驾驶员侧座椅升降器单元

#### 拆卸 - 重新安装

1. 要拆除和重新安装前排驾驶员侧座椅升降器单元, 请参照更换乘客侧座椅升降器单元的操作步骤。

#### 9.41.099 - 乘客侧前排座椅升降器组件-拆卸/重装或更换

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                            |       |
|-------------|----------------------------|-------|
| 章节          | -                          |       |
| 步骤编号:       | 09.41.099 - 00             | 时间: - |
| 描述          | 乘客侧前排座椅升降器组件 -             |       |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |       |
| 上次修改        | N/D                        | 第一次发布 |
| 链接步骤        |                            |       |
| 09.40.010-5 | 9.40.010 - 右侧前排座垫护盖-更换     |       |


## 前排乘客侧座椅升降器单元

### 拆卸


1. 拆除座垫衬垫、衬料和加热器组件，但不要将其拔出，按照下面的程序操作：

#### 9.40.010 - 右侧前排座垫护盖-更换

2. 拧下将电动座椅升降器单元固定到座垫框架上的螺钉。



3. 将电动座椅升降器单元电线从座垫框架上的紧固装置上拔出，并断开图中方框高亮显示的三个电气接头。




4. 将座椅升降器单元连同操作电动机一起拆除。



## 重新安装

5. 安装座椅升降器单元和操作电动机。
6. 用卡箍正确固定电线并接上之前断开的三个接头。
7. 拧紧将座椅升降器单元固定到框架上的螺钉至规定扭矩值。



GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                                |            |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 章节          | 09.41 - 1                      |            |
| 步骤编号:       | 09.41.022 - 00                 | 时间: 2.65 h |
| 描述          | 右侧前排座椅靠背调节电动机 -                |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1     |            |
| 上次修改        | N/D                            | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                                |            |
| 09.41.101-0 | 9.41.101 - 右侧前排座椅靠背面板-拆卸/重装或更换 |            |

### 前排右侧座椅靠背调节电动机

#### 拆卸

1. 从车上拆除相关的前排座椅。
2. 拆除座椅靠背面板。

#### 9.41.101 - 右侧前排座椅靠背面板-拆卸/重装或更换

3. 从底座上撬出将连杆紧固到电动机上的卡钳。





4. 从电动机底座上拉出连杆（不要拆除）。





5. 拧下座椅靠背调节电动机的紧固螺钉。



6. 剪断套线卡箍，拔出电气接头，然后拆除座椅靠背调节电动机。



7. 在重新安装时，应当按相反的顺序来完成上述操作

---

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                                   |            |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| 章节          | 09.41 - 1                         |            |
| 步骤编号:       | 09.41.023 - 00                    | 时间: 2.65 h |
| 描述          | 左侧前排座椅靠背调节电动机 -                   |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1        |            |
| 上次修改        | N/D                               | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                                   |            |
| 09.41.022-0 | 9.41.022 - 右侧前排座椅靠背调节电动机-拆卸/重装或更换 |            |

### 前排左侧座椅靠背调节电动机

#### 拆卸 - 重新安装

1. 要拆除和重新安装左侧电动机, 请参照更换右侧电动机的操作步骤。

#### 9.41.022 - 右侧前排座椅靠背调节电动机-拆卸/重装或更换

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                            |            |  |
|-------|----------------------------|------------|--|
| 章节    | 09.41 - 1                  |            |  |
| 步骤编号: | 09.41.078 - 00             | 时间: 1.00 h |  |
| 描述    | 前排座椅右侧护盖板 -                |            |  |
| 有效性   | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |  |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布      |  |

### 前排座椅的右侧护板


#### 拆卸 - 重新安装

1. 从车上拆除相关的前排座椅。
2. 对前排座椅进行适当的清洁和护理工作，然后将其放置在适当的支座上，以免损坏座椅皮革。
3. 倾斜座椅并拧下两个紧固螺钉。



4. 小心操作，往上拉护板，直到将销轴(1)从护板上的底座(2)中拔出。





5. 拔出座椅下面的电气接头（黑色）。





6. 将护板连同调节电动机一起拆除。



7. 将护板放置在工作台上，拔出座椅移动的电动控制。



8. 重新安装时，应当按相反的顺序来完成上述操作，注意小心执行下面的操作。

将上部的护板紧固销轴从座椅上的底座上取下。

9. 将销轴安装到护盖板上，以便能够正确固定到对应位置。



GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                               |            |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 章节          | 09.41 - 1                     |            |
| 步骤编号:       | 09.41.079 - 00                | 时间: 1.00 h |
| 描述          | 前排座椅左侧护盖板 -                   |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1    |            |
| 上次修改        | N/D                           | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                               |            |
| 09.41.078-0 | 9.41.078 - 前排座椅右侧护盖板-拆卸/重装或更换 |            |

### 前排座椅的左侧护板

#### 拆卸 - 重新安装

1. 要拆除和重新安装左侧护板, 请参照更换右侧护板的操作步骤。

#### 9.41.078 - 前排座椅右侧护盖板-拆卸/重装或更换

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                                |            |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 章节          | 09.41 - 1                      |            |
| 步骤编号:       | 09.41.052 - 00                 | 时间: 2.50 h |
| 描述          | 右侧前排座椅EASY-ENTRY微动开关套件 -       |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1     |            |
| 上次修改        | N/D                            | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                                |            |
| 09.41.101-0 | 9.41.101 - 右侧前排座椅靠背面板-拆卸/重装或更换 |            |

### 前排右侧座椅上的简易门控微动开关套件

#### 拆卸 - 重新安装

1. 从车上拆除相关的前排座椅。
2. 拆除座椅靠背面板。

#### 9.41.101 - 右侧前排座椅靠背面板-拆卸/重装或更换

3. 拧下紧固螺钉，松开电线束并拆除微动开关。



4. 在重新安装时，应当按相反的顺序来完成上述操作

---



GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                                            |            |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| 章节          | 09.41 - 1                                  |            |
| 步骤编号:       | 09.41.053 - 00                             | 时间: 2.50 h |
| 描述          | 左侧前排座椅EASY-ENTRY微动开关套件 -                   |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1                 |            |
| 上次修改        | N/D                                        | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                                            |            |
| 09.41.052-0 | 9.41.052 - 右侧前排座椅EASY-ENTRY微动开关套件-拆卸/重装或更换 |            |

### 前排左侧座椅上的简易门控微动开关套件

#### 拆卸 - 重新安装

1. 要拆除和重新安装左侧简易门控微动开关套件，请参照更换右侧简易门控微动开关套件的操作步骤。

#### 9.41.052 - 右侧前排座椅EASY-ENTRY微动开关套件-拆卸/重装或更换

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                            |            |
|-------|----------------------------|------------|
| 章节    | 09.41 - 1                  |            |
| 步骤编号: | 09.41.096 - 00             | 时间: 0.05 h |
| 描述    | 座椅拖钩控制杆旋钮 -<br>拆卸和重装或仅更换一个 |            |
| 有效性   | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布      |

### 09.41.096 00 座椅拖钩控制杆旋钮

#### 拆卸

1. 向外滑动以拆除扣合式椅背倾角调节装置（座椅释放手柄）。



---

## 安装

2. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 章节           | 09.40 - 1                  |            |
| 步骤编号:        | 09.40.058 - 15             | 时间: 3.25 h |
| 描述           | SBR传感器 -                   |            |
| 有效性          | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改         | N/D                        | 第一次发布      |
| 链接步骤         |                            |            |
| 09.40.010-15 | 右侧前排座垫护盖-更换                |            |

### 09.40.058 15 SBR传感器

#### 拆卸 - 安装

1. 有关SBR传感器拆装信息, 请参考坐垫内衬所述程序。

#### 09.40.010-右侧前排座垫护盖-更换

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|              |                            |       |
|--------------|----------------------------|-------|
| 章节           | -                          |       |
| 步骤编号:        | 09.40.010 - 15             | 时间: - |
| 描述           | 右侧前排座垫护盖 -                 |       |
| 有效性          | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |       |
| 上次修改         | N/D                        | 第一次发布 |
| 链接步骤         |                            |       |
| 09.41.078-00 | 前排座椅右侧护盖板-拆卸/重装或更换         |       |
| 09.41.007-00 | 前排座椅记忆电控单元-拆卸/重装或更换        |       |
| 09.40.024-00 | 右侧前排座椅外部护盖板-拆卸/重装或更换       |       |
| 09.40.001-00 | 整套右侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换        |       |

### 09.40.010 15 右侧前排座垫护盖

#### 拆卸

1. 从车辆上拆下前排座椅。

09.40.001-整套右侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换

---

2. 拆除座椅记忆控制单元。

09.41.007-前排座椅记忆电控单元-拆卸/重装或更换

---

3. 拆除两个侧面壳体。

09.41.078-前排座椅右侧护盖板-拆卸/重装或更换

09.40.024-右侧前排座椅外部护盖板-拆卸/重装或更换


---

4. 旋下螺栓，并拆除座椅安全带扣接头。



- 
5. 使用钳子，从座椅框架接头上松开插销（1）。然后松开坐垫总成的两个固定装置（2）。





6. 从底座上拆除坐垫内衬水平固定器。



7. 旋下坐垫框和座椅框间的两个固定螺母。



8. 从底座上拆下电气接插件。



9. 从椅架凸片上松开坐垫框的后侧。





---


10. 切断所有将座椅线束固定至坐垫框上的系带。 标记线路布局 and 固定位置。

---

11. 将坐垫总成后移，并将其从框架上松开。



12. 断开电气接插件（1），然后拆除坐垫总成（2）。



13. 使用钳子，切断内衬内部（1）四周的金属环。



14. 在侧部需要切断的金属环。





15. 从内衬-衬垫-加热垫总成上断开坐垫加强件。



16. 从坐垫衬垫和加热垫上脱开内衬。



## 安装

17. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并确保：
- 用新的金属环固定内衬。
  - 用合适的钳子夹紧金属环。
  - 将线束合理布置在其底座内，并更换断裂或受损的系带。
  - 将所有旋入式部件拧紧至规定扭矩。