

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.010 - 00	时间: 1.10 h
描述	左侧后部外车门手柄 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.33.009-0	9.33.009 - 右侧后部外车门手柄-拆卸/重装或更换	

左侧后部外车门手柄

拆卸 - 重新安装

1. 左侧后车门外把手的拆卸程序与右侧车门外把手的拆卸程序相同。

9.33.009 - 右侧后部外车门手柄-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.005 - 00	时间: 1.00 h
描述	右侧后车门锁 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.32.003-2	9.32.003 - 整套乘客侧后车门面板-拆卸和重装	
09.32.041-5	9.32.041 - 右侧后车门下部中央防水帆布-更换	

右侧后门锁

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸后车门门板。

2.

9.32.003 - 整套乘客侧后车门面板-拆卸和重装

拆卸后车门的挡水板。


3.

9.32.041 - 右侧后车门下部中央防水帆布-更换

拧下三个紧固螺钉(1)。

4. 拔下两个电气接头(2)。

5. 拆除前门锁变速电机(3)。



6. 重新安装时，应按相反的顺序完成上述操作，拧紧门锁上的紧固螺钉并使扭矩为 $15Nm$ 。

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.006 - 00	时间: 1.00 h
描述	左侧后车门锁 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.33.005-0	9.33.005 - 右侧后车门锁-拆卸/重装或更换	

左侧后门锁

拆卸 - 重新安装

1. 左侧后门锁的拆卸程序与右侧后门锁的拆卸程序相同。

9.33.005 - 右侧后车门锁-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.001 - 00	时间: 2.20 h
描述	整套右侧后部动力车窗机构 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.32.003-2	9.32.003 - 整套乘客侧后车门面板-拆卸和重装	
09.32.041-5	9.32.041 - 右侧后车门下部中央防水帆布-更换	
09.34.007-0	9.34.007 - 乘客侧后部活动车窗-拆卸/重装或更换	

整套右侧后部动力车窗系统

拆卸 - 重新安装

1. 尽量打开车窗, 使自己能够轻松的处理其上的两个紧固螺钉。
2. 拆卸后车门门板。

3.

9.32.003 - 整套乘客侧后车门面板-拆卸和重装

拆卸后车门的挡水板。

4.

9.32.041 - 右侧后车门下部中央防水帆布-更换

拆卸后车门门窗。

5.

9.34.007 - 乘客侧后部活动车窗-拆卸/重装或更换

拧下动力车窗系统上的五个紧固螺钉，然后将其拆除并拔下电气接头。



6. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.002 - 00	时间: 2.20 h
描述	整套左侧后部动力车窗机构 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.33.001-0	9.33.001 - 整套右侧后部动力车窗机构-拆卸/重装或更换	

整套左侧后部动力车窗系统

拆卸 - 重新安装

1. 整套左侧后部动力车窗系统的拆卸程序与整套右侧后部动力车窗系统的拆卸程序相同。

9.33.001 - 整套右侧后部动力车窗机构-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.011 - 00	时间: 1.00 h
描述	右侧后部内车门手柄 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.32.003-2	9.32.003 - 整套乘客侧后车门面板-拆卸和重装	

右后侧的车门内把手

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸后车门门板。

2.

9.32.003 - 整套乘客侧后车门面板-拆卸和重装

拧下两个紧固螺钉，并将后部车门内侧的夹钳拆除。



3. 拔出内部把手照明灯上的电气接头，并拧下把手上的五个紧固螺钉。



4. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.33 - 1	
步骤编号:	09.33.012 - 00	时间: 1.00 h
描述	左侧后部内车门手柄 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.33.011-0	9.33.011 - 右侧后部内车门手柄-拆卸/重装或更换	

左后侧的车门内把手

拆卸 - 重新安装

1. 左后侧的车门内把手的拆卸，与右后侧车门内把手的拆卸程序相同。

9.33.011 - 右侧后部内车门手柄-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.31 - 1	
步骤编号:	09.31.001 - 00	时间: 3.00 h
描述	整套右侧前部动力车窗机构 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.30.003-2	9.30.003 - 整套乘客侧前车门面板-拆卸和重装	
09.30.043-5	9.30.043 - 右侧前车门下部中央防水帆布-更换	
09.34.005-0	9.34.005 - 乘客侧前部活动车窗-拆卸/重装或更换	
09.35.001-0	9.35.001 - 外部后视镜, 乘客侧-拆卸/重装或更换	

整套右侧前部动力车窗系统

拆卸 - 重新安装

1. 尽量打开车窗, 使自己能够轻松的处理其上的两个紧固螺钉。
2. 拆卸前车门板。

3.

9.30.003 - 整套乘客侧前车门面板-拆卸和重装

拆除挡水板

4.

9.30.043 - 右侧前车门下部中央防水帆布-更换

拆除车外后视镜

5.

9.35.001 - 外部后视镜，乘客侧-拆卸/重装或更换

拆卸前车门车窗。

6.

9.34.005 - 乘客侧前部活动车窗-拆卸/重装或更换

拔下动力车窗系统的电气接头。



7. 拧下动力车窗系统上的五个紧固螺钉，随后将其拆除。



8. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

Quattroporte M139 [61093 -
64000]
2012 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.31 - 1	
步骤编号:	09.31.002 - 00	时间: 3.00 h
描述	整套左侧前部动力车窗机构 -	
有效性	15/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.31.001-0	9.31.001 - 整套右侧前部动力车窗机构-拆卸/重装或更换	

整套左侧前部动力车窗系统

拆卸 - 重新安装

1. 要拆卸左侧前部动力车窗系统，请参照针对右侧前部动力车窗系统所描述中的操作进行。

9.31.001 - 整套右侧前部动力车窗机构-拆卸/重装或更换