

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.70 - 1	
步骤编号:	01.70.001 - 02	时间: -
描述	水散热器 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
00.20.004-53	冷却液-系统排空 - - 加油	
09.15.001-00	发动机舱护盖-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
08.40.000-53	空调系统-系统排空 - - 加油	

01.70.001 02 水散热器

拆卸

1. 将车辆驾驶至升降机上。

2. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

-
3. 拆卸发动机舱饰盖。

09.15.001-发动机舱护盖-拆卸/重装或更换

-
4. 排空发动机冷却液。

00.20.004-冷却液-系统排空 - - 加油

-
5. 排空空调系统。

08.40.000-空调系统-系统排空 - - 加油

-
6. 断开电子风扇接插件。



7. 松开电子风扇上2个用夹箍固定的管。



8. 从散热器供水管上松开固定夹箍。



9. 旋下从压缩机到电容器，和从电容器至接头的管路凸缘上的固定螺丝。



10. 拆卸所示从管路连接辅助散热器至泵的固定夹箍。



11. 需要特别注意，放低液压举升机，然后从其座上拆卸散热器。



重新安装

12. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.70 - 1	
步骤编号:	01.70.001 - 15	时间: -
描述	水散热器 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
01.70.001-02	水散热器-拆卸和重装	

01.70.001 15 水散热器

拆卸


1. 拆卸散热器。

01.70.001-水散热器-拆卸和重装

2. 松开固定空气管到散热器的4个螺钉。



3. 用螺丝刀，拆卸2个固定夹，并脱开辅助散热器。





4. 用螺丝刀，拆卸2个固定夹，并脱开空调冷凝器。






5. 用螺丝刀，拆卸2个固定夹，并脱开散热器电子风扇。







重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。