

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]  
2016 - CHINA  
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|              |                          |            |
|--------------|--------------------------|------------|
| 章节           | 00.20 - 1                |            |
| 步骤编号:        | 00.20.028 - 40           | 时间: 0.45 h |
| 描述           | 天窗玻璃调节 -                 |            |
| 有效性          | 04/12/2015 - RELEASE 127 |            |
| 上次修改         | 12/09/2014 - RELEASE 112 | 已查看 ✓      |
| 链接步骤         |                          |            |
| 09.71.020-00 | 右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换     |            |
| 09.71.019-00 | 右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换     |            |

## 00.20.028 40 天窗玻璃调节

### 调整

1. 拆下2个天窗滑动机构护板。

09.71.019-右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换

09.71.020-右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换


2. 松开4个图示螺钉。



3. 调节天窗玻璃面板，确保前侧(1) 两点比车身低1.25 mm (+/- 1.25 mm)，而后侧(2)两点比车身高1.5 mm (+/- 1.25 mm)。该操作可避免在行驶时产生噪音。



4. 将24 mm厚的夹具(1)放置在天窗的后侧，以在玻璃面板和活动金属板后侧之间做一条参考距离。



5. 将4个螺钉拧紧至规定扭矩。



---

6. 执行玻璃面板开关功能测试。

---

7. 确保密封条均匀的装在玻璃面板的四周。否则需再次调整天窗玻璃面板。

---