

A
B
C
D
E
F
G
H
I
SE
K
L
M
N
O
P



电路图

左侧驾驶

左侧驾驶：电路图

标准座椅

INFOID:0000000013396502



★：该接头未显示在“线束布置”中。

2016/06/24

JRJWD6703GB

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	B1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80P/W-C3.1c-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [左侧驾驶车型]
2	P	- [左侧驾驶车型]
3	L	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
6	P	- [左侧驾驶车型]
7	W	-
8	W	-
9	Y	-
10	R	-
11	Y	-
12	GR	-
13	BG	-
14	Y	-
15	BR	- [左侧驾驶车型]
16	G	- [左侧驾驶车型]
17	W	- [左侧驾驶车型]
18	BR	- [左侧驾驶车型]
19	V	- [左侧驾驶车型]
20	GR	- [左侧驾驶车型]
21	SB	-
22	W	-
23	G	-
24	BG	-
25	L	-
26	P	- [左侧驾驶车型]
27	Y	- [左侧驾驶车型]
28	BG	- [左侧驾驶车型]
28	GR	- [左侧驾驶车型]

29	BG	- [右侧驾驶车型]
30	B	- [左侧驾驶车型]
30	L	- [右侧驾驶车型]
31	B	- [左侧驾驶车型]
31	GR	- [右侧驾驶车型]
32	L	-
33	V	- [左侧驾驶车型]
34	W	- [右侧驾驶车型]
34	BG	-
35	G	-
36	BG	-
37	GR	-
38	LG	-
39	R	- [左侧驾驶车型]
40	LG	- [右侧驾驶车型]
41	SB	- [右侧驾驶车型]
41	Y	- [左侧驾驶车型]
42	BR	- [左侧驾驶车型]
42	SB	- [右侧驾驶车型]
43	P	- [左侧驾驶车型]
43	R	- [右侧驾驶车型]
44	W	- [左侧驾驶车型]
44	Y	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [左侧驾驶车型]
45	Y	- [右侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]
46	W	- [右侧驾驶车型]
47	R	-
48	B	-
49	W	-
50	屏蔽	-
51	P	- [右侧驾驶车型]
51	SB	- [左侧驾驶车型]
52	B	- [左侧驾驶车型]
52	L	- [右侧驾驶车型]
53	R	- [左侧驾驶车型]
53	SB	- [右侧驾驶车型]
54	B	- [左侧驾驶车型]
54	LG	- [右侧驾驶车型]
55	L	- [左侧驾驶车型]
55	SB	- [右侧驾驶车型]
56	LG	- [左侧驾驶车型]
56	R	- [右侧驾驶车型]
57	L	- [左侧驾驶车型]
57	SB	- [右侧驾驶车型]
58	SB	- [左侧驾驶车型]
58	V	- [右侧驾驶车型]

59	BG	- [右侧驾驶车型]
59	LG	- [左侧驾驶车型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	LG	-
64	LG	- [右侧驾驶车型]
64	R	- [左侧驾驶车型]
65	G	- [左侧驾驶车型]
65	R	- [右侧驾驶车型]
66	BR	- [左侧驾驶车型]
66	G	- [右侧驾驶车型]
67	BG	- [左侧驾驶车型]
67	BR	- [右侧驾驶车型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	R	- [右侧驾驶车型]
73	SB	- [左侧驾驶车型]
74	R	-
75	R	- [左侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	R	-
77	B	- [右侧驾驶车型]
77	SB	- [左侧驾驶车型]
78	G	-
79	R	- [右侧驾驶车型]
79	Y	- [左侧驾驶车型]
80	R	-
81	G	-
82	G	-
83	R	-
84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
86	B	-
87	B	-
88	B	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	BG	-
92	BR	-
93	SB	-
94	GR	-
95	BG	-
96	Y	-
97	Y	-
98	LG	-

99	R	-
100	G	-

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	Y	-
19	P	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B501
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)


<table><tr><td>接头编号</td><td>B502</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>大腿支撑电机</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>6098-0239</td></tr></table> 	接头编号	B502	接头名称	大腿支撑电机	接头类型	6098-0239	<table><tr><td>接头编号</td><td>B504</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>倾斜继电器 (向前)</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>M503FB-M2</td></tr></table> 	接头编号	B504	接头名称	倾斜继电器 (向前)	接头类型	M503FB-M2	<table><tr><td>接头编号</td><td>B506</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>二极管 2</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>24335C9900</td></tr></table> 	接头编号	B506	接头名称	二极管 2	接头类型	24335C9900	<table><tr><td>接头编号</td><td>B510</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>滑动电机</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>6098-0239</td></tr></table> 	接头编号	B510	接头名称	滑动电机	接头类型	6098-0239																																																
接头编号	B502																																																																										
接头名称	大腿支撑电机																																																																										
接头类型	6098-0239																																																																										
接头编号	B504																																																																										
接头名称	倾斜继电器 (向前)																																																																										
接头类型	M503FB-M2																																																																										
接头编号	B506																																																																										
接头名称	二极管 2																																																																										
接头类型	24335C9900																																																																										
接头编号	B510																																																																										
接头名称	滑动电机																																																																										
接头类型	6098-0239																																																																										
<table><tr><td>端子号</td><td>9</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>10</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>L</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	9	导线颜色	W	信号名称 [规格]	-	端子号	10	导线颜色	L	信号名称 [规格]	-	<table><tr><td>端子号</td><td>6</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>33</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>B</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>52</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>74</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>B/W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	6	导线颜色	W	信号名称 [规格]	-	端子号	33	导线颜色	B	信号名称 [规格]	-	端子号	52	导线颜色	W	信号名称 [规格]	-	端子号	74	导线颜色	B/W	信号名称 [规格]	-	<table><tr><td>端子号</td><td>35</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>Y</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>70</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>W/B</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	35	导线颜色	Y	信号名称 [规格]	-	端子号	70	导线颜色	W/B	信号名称 [规格]	-	<table><tr><td>端子号</td><td>3</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>Y</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>4</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>G</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	3	导线颜色	Y	信号名称 [规格]	-	端子号	4	导线颜色	G	信号名称 [规格]	-												
端子号	9																																																																										
导线颜色	W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	10																																																																										
导线颜色	L																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	6																																																																										
导线颜色	W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	33																																																																										
导线颜色	B																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	52																																																																										
导线颜色	W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	74																																																																										
导线颜色	B/W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	35																																																																										
导线颜色	Y																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	70																																																																										
导线颜色	W/B																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	3																																																																										
导线颜色	Y																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	4																																																																										
导线颜色	G																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
<table><tr><td>接头编号</td><td>B503</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>二极管 1</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>24335C9900</td></tr></table> 	接头编号	B503	接头名称	二极管 1	接头类型	24335C9900	<table><tr><td>接头编号</td><td>B505</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>倾斜继电器 (向后)</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>M503FB-M2</td></tr></table> 	接头编号	B505	接头名称	倾斜继电器 (向后)	接头类型	M503FB-M2	<table><tr><td>接头编号</td><td>B509</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>升降电机 (后)</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>6098-0239</td></tr></table> 	接头编号	B509	接头名称	升降电机 (后)	接头类型	6098-0239	<table><tr><td>接头编号</td><td>B511</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>大腿支撑开关</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>N504FW-CS</td></tr></table> 	接头编号	B511	接头名称	大腿支撑开关	接头类型	N504FW-CS																																																
接头编号	B503																																																																										
接头名称	二极管 1																																																																										
接头类型	24335C9900																																																																										
接头编号	B505																																																																										
接头名称	倾斜继电器 (向后)																																																																										
接头类型	M503FB-M2																																																																										
接头编号	B509																																																																										
接头名称	升降电机 (后)																																																																										
接头类型	6098-0239																																																																										
接头编号	B511																																																																										
接头名称	大腿支撑开关																																																																										
接头类型	N504FW-CS																																																																										
<table><tr><td>端子号</td><td>35</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>Y</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>74</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>B/W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	35	导线颜色	Y	信号名称 [规格]	-	端子号	74	导线颜色	B/W	信号名称 [规格]	-	<table><tr><td>端子号</td><td>5</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>L</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>34</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>R/W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>53</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>L</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>70</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>W/B</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	5	导线颜色	L	信号名称 [规格]	-	端子号	34	导线颜色	R/W	信号名称 [规格]	-	端子号	53	导线颜色	L	信号名称 [规格]	-	端子号	70	导线颜色	W/B	信号名称 [规格]	-	<table><tr><td>端子号</td><td>7</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>R</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>8</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>LG</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	7	导线颜色	R	信号名称 [规格]	-	端子号	8	导线颜色	LG	信号名称 [规格]	-	<table><tr><td>端子号</td><td>1</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>L/W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>2</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>B</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>9</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>W</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr><tr><td>端子号</td><td>10</td></tr><tr><td>导线颜色</td><td>L</td></tr><tr><td>信号名称 [规格]</td><td>-</td></tr></table>	端子号	1	导线颜色	L/W	信号名称 [规格]	-	端子号	2	导线颜色	B	信号名称 [规格]	-	端子号	9	导线颜色	W	信号名称 [规格]	-	端子号	10	导线颜色	L	信号名称 [规格]	-
端子号	35																																																																										
导线颜色	Y																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	74																																																																										
导线颜色	B/W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	5																																																																										
导线颜色	L																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	34																																																																										
导线颜色	R/W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	53																																																																										
导线颜色	L																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	70																																																																										
导线颜色	W/B																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	7																																																																										
导线颜色	R																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	8																																																																										
导线颜色	LG																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	1																																																																										
导线颜色	L/W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	2																																																																										
导线颜色	B																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	9																																																																										
导线颜色	W																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										
端子号	10																																																																										
导线颜色	L																																																																										
信号名称 [规格]	-																																																																										

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	B512
接头名称	电动座椅开关
接头类型	NS08FW-CS



接头编号	B516
接头名称	滑动限制开关
接头类型	S02FW

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	-
2	B	-
3	Y	-
4	G	-
5	L	-
6	W	-
7	R	-
8	LG	-


接头编号	B514
接头名称	倾斜电机
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
33	B	-
34	N/W	-

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	B	-
35	Y	-

接头编号	E106
接头名称	骨线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [左侧驾驶车型]
6	R	- [左侧驾驶车型]
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	SB	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	SB	-
16	BG	-
17	屏蔽	-

18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	Y	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-
36	G	-
37	Y	-
38	SB	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶车型]
41	S/B	- [右侧驾驶车型]
42	V	- [左侧驾驶车型]
43	L	-
44	V	- [左侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [右侧驾驶车型]
47	S/B	- [左侧驾驶车型]
48	BG	- [右侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
52	屏蔽	-
53	BR	-
54	Y	-
55	G	-
56	R	-
57	P	-
58	L	-
59	SB	-
60	BG	-
61	G	-
62	R	-


66	L	-
67	W	-
68	LG	-
69	V	-
70	LG	-
71	R	- [右侧驾驶车型]
72	S/B	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
74	P	- [右侧驾驶车型]
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	GR	-
81	GR	-
82	BG	-
83	R	- [右侧驾驶车型]
84	S/B	- [左侧驾驶车型]
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
87	GR	- [左侧驾驶车型]
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	-
94	LG	- [右侧驾驶车型]
95	S/B	- [左侧驾驶车型]
96	G	- [左侧驾驶车型]
97	GR	- [右侧驾驶车型]
98	L	-
99	LG	-
100	BG	- [左侧驾驶车型]
101	S/B	- [右侧驾驶车型]
102	L	- [左侧驾驶车型]
103	Y	- [右侧驾驶车型]

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型]
3	R	- [左侧驾驶车型]
4	G	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
5	P	- [左侧驾驶车型]
5	W	- [右侧驾驶车型]
6	P	-
7	W	-
8	BR	- [右侧驾驶车型]
8	V	- [左侧驾驶车型]
9	L	- [左侧驾驶车型]
9	V	- [右侧驾驶车型]
10	Y	-
11	G	-
12	BG	-
13	P	- [右侧驾驶车型]
13	R	- [左侧驾驶车型]
14	L	-
15	BR	-
16	R	- [左侧驾驶车型]
16	V	- [右侧驾驶车型]
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	BG	- [右侧驾驶车型]
20	LG	- [左侧驾驶车型]
21	W	-
22	GR	-
23	L	-
24	V	- [左侧驾驶车型]
24	Y	- [右侧驾驶车型]
25	BR	- [左侧驾驶车型]
25	P	- [右侧驾驶车型]
26	B	- [右侧驾驶车型]

26	G	- [左侧驾驶车型]
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	L	- [右侧驾驶车型]
31	V	- [左侧驾驶车型]
32	BR	- [右侧驾驶车型]
32	LG	- [左侧驾驶车型]
33	GR	- [左侧驾驶车型]
33	P	- [右侧驾驶车型]
34	LG	- [左侧驾驶车型]
34	SB	- [右侧驾驶车型]
35	P	-
36	L	- [左侧驾驶车型]
37	LG	- [右侧驾驶车型]
37	R	- [左侧驾驶车型]
38	Y	-
39	GR	- [左侧驾驶车型]
39	SB	- [右侧驾驶车型]
40	BG	- [左侧驾驶车型]
40	GR	- [右侧驾驶车型]
41	V	- [左侧驾驶车型]
41	W	- [右侧驾驶车型]
42	R	- [左侧驾驶车型]
42	W	- [右侧驾驶车型]
43	V	- [左侧驾驶车型]
43	Y	- [右侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
44	P	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
45	G	- [右侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]
46	LG	- [右侧驾驶车型]
47	W	- [左侧驾驶车型]
47	W	- [右侧驾驶车型]
48	LG	- [左侧驾驶车型]
48	W	- [右侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
56	SB	-
58	G	-
59	R	-
60	SB	-
61	V	-
63	LG	-

64	V	-
66	L	-
67	P	-
69	SB	-
70	V	-
71	W	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
72	V	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [右侧驾驶车型]
73	Y	- [左侧驾驶车型]
74	SB	- [右侧驾驶车型]
75	BR	-
76	LG	-
77	P	- [左侧驾驶车型]
77	Y	- [右侧驾驶车型]
78	BR	-
79	G	- [右侧驾驶车型]
79	V	- [左侧驾驶车型]
80	Y	-
81	GR	- [右侧驾驶车型]
81	V	- [左侧驾驶车型]
82	SB	-
83	R	- [右侧驾驶车型]
83	SB	- [左侧驾驶车型]
84	P	- [右侧驾驶车型]
84	Y	- [左侧驾驶车型]
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	GR	- [左侧驾驶车型]
87	BG	- [右侧驾驶车型]
87	R	- [左侧驾驶车型]
88	L	-
89	G	-
90	P	-
91	W	-
92	R	-
93	LG	- [左侧驾驶车型]
93	Y	- [右侧驾驶车型]
94	LG	- [左侧驾驶车型]
94	SB	- [右侧驾驶车型]
95	SB	-
96	L	-
97	V	- [左侧驾驶车型]
97	W	- [右侧驾驶车型]
98	GR	- [左侧驾驶车型]
98	Y	- [右侧驾驶车型]
99	BG	- [左侧驾驶车型]
99	SB	- [右侧驾驶车型]
100	L	- [左侧驾驶车型]
100	R	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [右侧驾驶车型]
1	P	- [左侧驾驶车型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
4	P	- [右侧驾驶车型]
6	L	-
7	W	-
8	W	-
9	G	- [左侧驾驶车型]
9	W	- [右侧驾驶车型]
10	G	- [左侧驾驶车型]
10	L	- [右侧驾驶车型]
11	W	-
12	SB	-
13	G	-
14	W	-
15	BR	- [左侧驾驶车型]
15	R	- [右侧驾驶车型]
16	G	- [左侧驾驶车型]
16	R	- [右侧驾驶车型]
17	BG	- [左侧驾驶车型]
18	V	- [右侧驾驶车型]
18	Y	- [左侧驾驶车型]
19	P	- [右侧驾驶车型]
19	SB	- [左侧驾驶车型]
20	GR	-
21	L	- [左侧驾驶车型]
21	SB	- [右侧驾驶车型]
22	R	-
23	G	- [右侧驾驶车型]
23	P	- [左侧驾驶车型]
24	BR	-
25	L	-
26	LG	-
27	R	- [右侧驾驶车型]

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)

27	W	- [左侧驾驶车型]	57	GR	- [右侧驾驶车型]
28	R	- [左侧驾驶车型]	57	SB	- [左侧驾驶车型]
28	V	- [右侧驾驶车型]	58	SB	- [右侧驾驶车型]
29	LG	- [左侧驾驶车型]	58	V	- [右侧驾驶车型]
29	P	- [右侧驾驶车型]	59	BG	- [左侧驾驶车型]
30	B	- [左侧驾驶车型]	59	LG	- [右侧驾驶车型]
30	L	- [右侧驾驶车型]	60	BR	-
31	GR	- [左侧驾驶车型]	61	Y	-
31	P	- [右侧驾驶车型]	62	屏蔽	-
32	L	-	63	GR	- [左侧驾驶车型]
33	V	- [左侧驾驶车型]	63	LG	- [右侧驾驶车型]
33	W	- [右侧驾驶车型]	64	L	- [左侧驾驶车型]
34	BG	-	64	LG	- [右侧驾驶车型]
35	B	- [左侧驾驶车型]	65	G	- [左侧驾驶车型]
35	G	- [右侧驾驶车型]	65	R	- [左侧驾驶车型]
36	BR	- [左侧驾驶车型]	66	BR	- [右侧驾驶车型]
36	Y	- [右侧驾驶车型]	66	Y	- [左侧驾驶车型]
37	V	-	67	BG	- [右侧驾驶车型]
38	L	- [左侧驾驶车型]	67	BR	- [左侧驾驶车型]
39	R	- [右侧驾驶车型]	68	P	-
39	Y	- [左侧驾驶车型]	69	P	-
40	BG	-	70	L	-
41	R	- [左侧驾驶车型]	71	屏蔽	-
41	SB	- [右侧驾驶车型]	72	V	-
42	BR	- [左侧驾驶车型]	73	LG	- [左侧驾驶车型]
42	V	- [右侧驾驶车型]	73	R	- [右侧驾驶车型]
43	R	- [左侧驾驶车型]	74	R	-
43	W	- [右侧驾驶车型]	75	R	- [左侧驾驶车型]
44	W	- [左侧驾驶车型]	75	SB	- [右侧驾驶车型]
44	Y	- [右侧驾驶车型]	76	R	-
45	BG	- [左侧驾驶车型]	77	B	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [右侧驾驶车型]	77	SB	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]	78	P	- [右侧驾驶车型]
46	W	- [右侧驾驶车型]	78	W	- [左侧驾驶车型]
47	G	-	79	B	- [右侧驾驶车型]
48	R	-	79	Y	- [左侧驾驶车型]
49	W	-	80	R	-
50	屏蔽	-	80	R	-
51	P	- [右侧驾驶车型]	81	G	-
51	SB	- [左侧驾驶车型]	82	W	-
52	B	- [右侧驾驶车型]	83	B	-
52	L	- [左侧驾驶车型]	84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
53	R	- [右侧驾驶车型]	84	V	- [右侧驾驶车型]
53	SB	- [左侧驾驶车型]	86	B	-
54	B	- [右侧驾驶车型]	87	L	-
54	LG	- [左侧驾驶车型]	88	P	-
55	L	- [右侧驾驶车型]	89	屏蔽	-
55	SB	- [左侧驾驶车型]	90	屏蔽	-
56	LG	- [右侧驾驶车型]	91	W	-
			92	LG	-
			93	Y	-

94	BR	- [右侧驾驶车型]
94	G	- [左侧驾驶车型]
95	P	- [右侧驾驶车型]
95	R	- [左侧驾驶车型]
96	Y	-
97	R	-
98	G	- [右侧驾驶车型]
98	L	- [左侧驾驶车型]
99	BR	- [右侧驾驶车型]
99	L	- [左侧驾驶车型]
100	P	- [右侧驾驶车型]
100	W	- [左侧驾驶车型]

接头编号	ME2
接头名称	断路器
接头类型	MODFNP-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

NISMO 专属碳纤维后桶型座椅

驾驶员侧电动座椅[NISMO专用碳纤维后排斗式座椅(左舵驾驶车型)]



2014/05/19

JRJWC6486GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
SE
K
L
M
N
O
P

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	B1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80P-W-C3.1c-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [左侧驾驶车型]
2	P	- [左侧驾驶车型]
3	P	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
6	V	- [右侧驾驶车型]
7	W	-
8	W	-
9	Y	-
10	R	-
11	Y	-
12	GR	-
13	BG	-
14	Y	-
15	BR	- [左侧驾驶车型]
16	G	- [右侧驾驶车型]
17	W	- [左侧驾驶车型]
18	BR	- [左侧驾驶车型]
19	V	- [左侧驾驶车型]
19	P	- [左侧驾驶车型]
19	SB	- [左侧驾驶车型]
20	GR	-
21	SB	-
22	W	-
23	G	-
24	BG	-
25	L	-
26	P	-
27	GR	- [左侧驾驶车型]
27	Y	- [左侧驾驶车型]
28	BG	- [左侧驾驶车型]
28	GR	- [右侧驾驶车型]

59	BG	- [右侧驾驶车型]
59	LG	- [左侧驾驶车型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	LG	-
64	LG	- [右侧驾驶车型]
64	R	- [左侧驾驶车型]
65	G	- [左侧驾驶车型]
65	R	- [左侧驾驶车型]
66	BR	- [左侧驾驶车型]
66	G	- [左侧驾驶车型]
67	BG	- [左侧驾驶车型]
67	BR	- [右侧驾驶车型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	R	- [右侧驾驶车型]
73	SB	- [左侧驾驶车型]
74	R	-
75	R	- [左侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	R	-
77	B	- [左侧驾驶车型]
77	SB	- [右侧驾驶车型]
78	G	-
79	R	- [右侧驾驶车型]
79	Y	- [左侧驾驶车型]
80	R	-
81	G	-
82	G	-
83	R	-
84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
86	B	-
87	B	-
88	B	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	BG	-
92	BR	-
93	SB	-
94	GR	-
95	BG	-
96	Y	-
97	Y	-
98	LG	-

99	R	-
100	G	-

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	Y	-
19	P	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B501
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	B654
接头名称	倾斜开关
接头类型	YZK 7123-1347-F
接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-

接头编号	B655
接头名称	倾斜电机
接头类型	18021EV2M1



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

36	G	-
37	Y	-
38	S8	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶车型]
40	S8	- [左侧驾驶车型]
41	G	- [右侧驾驶车型]
41	V	- [右侧驾驶车型]
42	V	-
43	L	- [左侧驾驶车型]
43	V	- [左侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
44	L	- [左侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
45	G	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [右侧驾驶车型]
46	S8	- [右侧驾驶车型]
47	LG	- [左侧驾驶车型]
47	S8	- [右侧驾驶车型]
48	BG	-
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
10	Y	-
11	S8	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	S8	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
69	LG	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
72	S8	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
73	Y	- [右侧驾驶车型]
74	P	-
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

83	R	- [右侧驾驶车型]
83	S8	- [左侧驾驶车型]
84	P	-
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	GR	- [左侧驾驶车型]
87	R	-
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	- [左侧驾驶车型]
94	LG	- [左侧驾驶车型]
94	S8	- [左侧驾驶车型]
95	G	- [左侧驾驶车型]
95	S8	- [右侧驾驶车型]
96	GR	-
97	L	-
98	LG	-
99	BG	- [左侧驾驶车型]
99	S8	- [右侧驾驶车型]
100	L	- [左侧驾驶车型]
100	Y	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型]
3	R	- [左侧驾驶车型]
4	G	- [左侧驾驶车型]
4	L	- [右侧驾驶车型]
5	P	- [左侧驾驶车型]
5	W	- [右侧驾驶车型]
6	P	-
7	W	-

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

8	BR	- [右侧驾驶车型]	41	W	R	- [左侧驾驶车型]
8	V	- [左侧驾驶车型]	42	R	- [右侧驾驶车型]	
9	L	- [左侧驾驶车型]	42	W	- [右侧驾驶车型]	
9	V	- [右侧驾驶车型]	43	V	- [左侧驾驶车型]	
10	Y	- [右侧驾驶车型]	43	Y	- [左侧驾驶车型]	
11	G	-	44	BR	- [左侧驾驶车型]	
12	BG	-	44	P	- [右侧驾驶车型]	
13	P	- [右侧驾驶车型]	45	BR	- [左侧驾驶车型]	
13	R	- [左侧驾驶车型]	45	G	- [右侧驾驶车型]	
14	L	- [左侧驾驶车型]	46	G	- [右侧驾驶车型]	
15	BR	-	46	LG	- [右侧驾驶车型]	
16	R	- [左侧驾驶车型]	47	G	- [右侧驾驶车型]	
16	V	- [右侧驾驶车型]	47	W	- [左侧驾驶车型]	
17	屏蔽	-	48	LG	- [右侧驾驶车型]	
17		-	48	W	- [左侧驾驶车型]	
18	P	-	49	L	-	
19	B	- [左侧驾驶车型]	50	R	-	
20	LG	- [右侧驾驶车型]	51	屏蔽	-	
21	W	-	53	屏蔽	-	
22	GR	-	55	BR	-	
23	L	-	56	SB	-	
24	V	- [左侧驾驶车型]	58	G	-	
24	Y	- [右侧驾驶车型]	59	R	-	
25	BR	-	60	SB	-	
25	P	- [左侧驾驶车型]	61	V	-	
26	B	- [右侧驾驶车型]	63	LG	-	
26	G	- [左侧驾驶车型]	64	V	-	
27	屏蔽	-	66	L	-	
28	G	-	67	P	-	
29	R	-	69	SB	-	
30	W	-	70	V	-	
31	L	- [右侧驾驶车型]	71	W	-	
31	V	- [左侧驾驶车型]	72	R	- [右侧驾驶车型]	
32	BR	- [左侧驾驶车型]	72	V	- [左侧驾驶车型]	
32	LG	- [右侧驾驶车型]	73	R	- [左侧驾驶车型]	
33	GR	- [右侧驾驶车型]	73	Y	- [右侧驾驶车型]	
33	P	- [左侧驾驶车型]	74	SB	-	
34	LG	- [右侧驾驶车型]	75	BR	-	
34	SB	- [左侧驾驶车型]	76	LG	-	
35	P	-	77	P	- [左侧驾驶车型]	
36	L	- [左侧驾驶车型]	77	Y	- [右侧驾驶车型]	
36	R	- [右侧驾驶车型]	78	BR	-	
37	LG	- [右侧驾驶车型]	79	G	- [右侧驾驶车型]	
37	R	- [左侧驾驶车型]	79	V	- [左侧驾驶车型]	
38	Y	-	80	Y	-	
39	GR	- [左侧驾驶车型]	81	GR	- [右侧驾驶车型]	
39	SB	- [右侧驾驶车型]	81	V	- [左侧驾驶车型]	
40	BG	- [左侧驾驶车型]	82	SB	-	
40	GR	- [右侧驾驶车型]	83	R	- [右侧驾驶车型]	
41	V	- [左侧驾驶车型]	83	SB	- [左侧驾驶车型]	

84	P	- [右侧驾驶车型]	8	W	-
84	Y	- [左侧驾驶车型]	9	G	- [右侧驾驶车型]
85	P	-	9	W	- [左侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]	10	G	- [左侧驾驶车型]
86	GR	- [左侧驾驶车型]	10	W	- [右侧驾驶车型]
87	BG	- [右侧驾驶车型]	11	L	-
87	R	- [左侧驾驶车型]	12	SB	-
88	L	-	13	G	-
89	G	-	14	W	-
90	P	- [左侧驾驶车型]	15	BR	- [右侧驾驶车型]
91	W	- [右侧驾驶车型]	16	R	- [左侧驾驶车型]
92	R	-	16	G	- [右侧驾驶车型]
93	LG	- [左侧驾驶车型]	17	R	- [左侧驾驶车型]
93	V	- [右侧驾驶车型]	17	BG	-
94	LG	- [左侧驾驶车型]	18	V	- [右侧驾驶车型]
94	SB	- [右侧驾驶车型]	18	Y	- [左侧驾驶车型]
95	SB	-	19	P	- [右侧驾驶车型]
96	L	-	19	SB	- [左侧驾驶车型]
97	V	- [左侧驾驶车型]	20	GR	-
97	W	- [右侧驾驶车型]	21	L	- [左侧驾驶车型]
98	GR	- [右侧驾驶车型]	21	SB	- [右侧驾驶车型]
98	Y	- [左侧驾驶车型]	22	R	-
99	BG	- [左侧驾驶车型]	23	G	- [右侧驾驶车型]
99	SB	- [右侧驾驶车型]	23	P	- [左侧驾驶车型]
100	L	- [左侧驾驶车型]	24	BR	-
100	R	- [右侧驾驶车型]	25	L	-
			26	LG	-
			27	W	- [右侧驾驶车型]
			28	R	- [左侧驾驶车型]
			28	V	- [右侧驾驶车型]
			29	LG	- [左侧驾驶车型]
			29	P	- [右侧驾驶车型]
			30	B	- [左侧驾驶车型]
			30	L	- [右侧驾驶车型]
			31	GR	- [左侧驾驶车型]
			31	P	- [右侧驾驶车型]
			32	L	- [左侧驾驶车型]
			33	V	- [右侧驾驶车型]
			34	W	- [左侧驾驶车型]
			34	BG	- [右侧驾驶车型]
			35	B	- [左侧驾驶车型]
			35	G	- [右侧驾驶车型]
			36	BR	- [左侧驾驶车型]
			36	Y	- [右侧驾驶车型]
			37	V	- [左侧驾驶车型]
			38	L	-
			39	R	- [左侧驾驶车型]
			39	Y	- [右侧驾驶车型]
			40	BG	-

接头编号	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	- [右侧驾驶车型]
1	P	- [左侧驾驶车型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
6	P	- [右侧驾驶车型]
7	W	-

JRJDW6717GB

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

右侧驾驶

驾驶员侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

41	R	- [左侧驾驶车型]	71	SHIELD	-
41	S8	- [左侧驾驶车型]	72	V	-
42	BR	- [左侧驾驶车型]	73	LG	- [左侧驾驶车型]
42	V	- [左侧驾驶车型]	73	R	- [右侧驾驶车型]
43	R	- [左侧驾驶车型]	74	R	-
43	W	- [左侧驾驶车型]	75	R	- [左侧驾驶车型]
44	W	- [左侧驾驶车型]	75	S8	- [右侧驾驶车型]
44	Y	- [左侧驾驶车型]	76	R	-
45	BG	- [左侧驾驶车型]	77	B	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [左侧驾驶车型]	77	S8	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]	78	P	- [左侧驾驶车型]
46	W	- [左侧驾驶车型]	78	W	- [右侧驾驶车型]
47	G	-	79	B	- [左侧驾驶车型]
48	R	-	79	Y	- [左侧驾驶车型]
49	W	-	80	R	-
50	屏蔽	-	81	G	-
51	P	- [右侧驾驶车型]	82	W	-
51	S8	- [左侧驾驶车型]	83	B	-
52	B	- [左侧驾驶车型]	84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
52	L	- [左侧驾驶车型]	84	V	- [右侧驾驶车型]
53	R	- [左侧驾驶车型]	86	B	-
53	S8	- [左侧驾驶车型]	87	L	-
54	B	- [左侧驾驶车型]	88	P	-
54	LG	- [左侧驾驶车型]	89	屏蔽	-
55	L	- [左侧驾驶车型]	90	屏蔽	-
55	S8	- [左侧驾驶车型]	91	W	-
56	LG	- [左侧驾驶车型]	92	LG	-
56	R	- [左侧驾驶车型]	93	Y	-
57	GR	- [右侧驾驶车型]	94	BR	- [右侧驾驶车型]
57	S8	- [左侧驾驶车型]	94	G	- [左侧驾驶车型]
58	S8	- [左侧驾驶车型]	95	P	- [右侧驾驶车型]
58	V	- [左侧驾驶车型]	95	R	- [左侧驾驶车型]
59	BG	- [左侧驾驶车型]	96	Y	-
59	LG	- [左侧驾驶车型]	97	R	-
60	BR	-	98	G	- [右侧驾驶车型]
61	Y	-	98	L	- [左侧驾驶车型]
62	屏蔽	-	99	BR	- [左侧驾驶车型]
63	GR	- [左侧驾驶车型]	99	L	- [右侧驾驶车型]
63	LG	- [左侧驾驶车型]	100	P	- [左侧驾驶车型]
64	L	- [左侧驾驶车型]	100	W	- [右侧驾驶车型]
64	LG	- [左侧驾驶车型]			
65	G	- [左侧驾驶车型]			
65	R	- [左侧驾驶车型]			
66	BR	- [左侧驾驶车型]			
66	Y	- [左侧驾驶车型]			
67	BG	- [左侧驾驶车型]			
67	BR	- [左侧驾驶车型]			
68	P	-			
69	P	-			
70	L	-			

插头编号	ME2
插头名称	新线路
插头类型	MODFW-P-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	W	-

JRJD6718GB


SE-24

右侧驾驶：电路图

2016/06/24

JRJWD6709GB

驾驶员侧电动座椅(适用于右侧驾驶室的标准座椅)



驾驶员侧电动座椅

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	B505	接头名称	倾斜继电器 (向后)	接头类型	MS03FB-M2
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
5	L	-			
34	R/W	-			
53	L	-			
70	W/B	-			

接头编号	B506	接头名称	二极管 2	接头类型	24335C9900
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
35	Y	-			
70	W/B	-			

接头编号	B509	接头名称	升降电机 (后)	接头类型	6098-Q239
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
7	R	-			
8	LG	-			

接头编号	B510	接头名称	滑动电机	接头类型	6098-Q239
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
3	Y	-			
4	G	-			

接头编号	B511	接头名称	大腿支撑开关	接头类型	NS04FW-CS
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
1	L/W	-			
2	B	-			
9	W	-			
10	L	-			

接头编号	B512	接头名称	电动座椅开关	接头类型	NS08FW-CS
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
1	L/W	-			
2	B	-			
3	Y	-			
4	G	-			
5	L	-			
6	W	-			
7	R	-			
8	LG	-			

接头编号	B514	接头名称	倾斜电机	接头类型	NS02FW-CS
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
33	B	-			
34	R/W	-			

接头编号	B516	接头名称	滑动限制开关	接头类型	S02FW
 					
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
2	B	-			
35	Y	-			

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	8517
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

接头编号	EL06
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80PW-CS16-TM4




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	GR	-
5	R	- [右侧驾驶车型]
6	P	- [左侧驾驶车型]
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	SB	-
12	BG	-
13	P	-

14	L	-
15	SB	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	Y	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-
36	G	-
37	Y	-
38	SB	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶车型]
41	SB	- [右侧驾驶车型]
42	V	- [左侧驾驶车型]
43	L	- [左侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
45	L	- [左侧驾驶车型]
46	GR	- [左侧驾驶车型]
47	LG	- [左侧驾驶车型]
48	BG	- [左侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	BR	-
55	Y	-
56	Y	-
58	G	-
59	R	-

60	P	-
61	L	-
63	G	-
64	R	-
66	L	-
67	W	-
69	LG	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
73	SB	- [左侧驾驶车型]
74	V	- [右侧驾驶车型]
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-
83	R	- [右侧驾驶车型]
84	P	- [左侧驾驶车型]
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
87	GR	- [左侧驾驶车型]
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	-
94	LG	- [左侧驾驶车型]
95	SB	- [左侧驾驶车型]
96	GR	- [右侧驾驶车型]
97	L	-
98	LG	-
99	BG	- [左侧驾驶车型]
99	SB	- [右侧驾驶车型]
100	L	- [左侧驾驶车型]
100	Y	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型]
3	R	- [左侧驾驶车型]
4	G	- [左侧驾驶车型]
4	L	- [右侧驾驶车型]
5	P	- [左侧驾驶车型]
5	W	- [右侧驾驶车型]
6	P	-
7	W	-
8	BR	- [右侧驾驶车型]
8	V	- [左侧驾驶车型]
9	L	- [左侧驾驶车型]
9	V	- [右侧驾驶车型]
10	Y	-
11	G	-
12	BG	-
13	P	- [右侧驾驶车型]
13	R	- [左侧驾驶车型]
14	L	-
15	BR	-
16	R	- [左侧驾驶车型]
16	V	- [右侧驾驶车型]
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	- [左侧驾驶车型]
20	LG	- [右侧驾驶车型]
21	W	-
22	GR	-
23	L	-
24	V	- [左侧驾驶车型]
24	Y	- [右侧驾驶车型]
25	BR	- [左侧驾驶车型]
25	P	- [右侧驾驶车型]
26	B	- [右侧驾驶车型]

JRJDW6712GB

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶室的标准座椅)

26	G	[左側駕駛室型]
27	屏蔽	
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	L	[右側駕駛室型]
32	V	-[左側駕駛室型]
33	BR	[右側駕駛室型]
34	LG	-[左側駕駛室型]
35	GR	[右側駕駛室型]
36	P	-[右側駕駛室型]
37	LG	[左側駕駛室型]
38	Y	-[右側駕駛室型]
39	GR	[左側駕駛室型]
40	BR	[右側駕駛室型]
41	Y	-[左側駕駛室型]
42	R	[右側駕駛室型]
43	V	-[左側駕駛室型]
44	BR	[右側駕駛室型]
45	P	-[右側駕駛室型]
46	G	[右側駕駛室型]
47	LG	[左側駕駛室型]
48	W	-[右側駕駛室型]
49	L	-[左側駕駛室型]
50	R	-
51	屏蔽	
52	屏蔽	-
53	BR	-
54	Y	-
55	BR	-
56	SR	-
57	G	-
58	G	-
59	R	-
60	SR	-
61	V	-
62	Y	-


[illegible]

接头编号	M62
接头名称	断路器
接头类型	M02FW-P-LC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-

接头编号	M117
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



調子号	管絃 調絃	信号名称 (国)
6	G	-
7	V	-
8	C	[正调] 正调
9	F	[正调] 正调
10	W	[正调] 正调
11	W	[正调] 正调
12	W	[正调] 正调
13	G	[正调] 正调
14	G	[正调] 正调
15	Bb	[正调] 正调
16	Bb	[正调] 正调
17	C	[正调] 正调
18	C	[正调] 正调
19	Bb	[正调] 正调
20	Bb	[正调] 正调
21	C	[正调] 正调
22	C	[正调] 正调
23	Bb	[正调] 正调
24	Bb	[正调] 正调
25	C	[正调] 正调
26	C	[正调] 正调
27	Bb	[正调] 正调
28	Bb	[正调] 正调
29	C	[正调] 正调
30	C	[正调] 正调
31	Bb	[正调] 正调
32	Bb	[正调] 正调
33	C	[正调] 正调
34	C	[正调] 正调
35	Bb	[正调] 正调
36	Bb	[正调] 正调
37	C	[正调] 正调
38	C	[正调] 正调
39	Bb	[正调] 正调
40	Bb	[正调] 正调
41	C	[正调] 正调
42	C	[正调] 正调
43	Bb	[正调] 正调
44	Bb	[正调] 正调
45	C	[正调] 正调
46	C	[正调] 正调
47	Bb	[正调] 正调
48	Bb	[正调] 正调
49	C	[正调] 正调
50	C	[正调] 正调
51	Bb	[正调] 正调
52	Bb	[正调] 正调
53	C	[正调] 正调
54	C	[正调] 正调
55	Bb	[正调] 正调
56	Bb	[正调] 正调
57	C	[正调] 正调
58	C	[正调] 正调
59	Bb	[正调] 正调
60	Bb	[正调] 正调
61	C	[正调] 正调
62	C	[正调] 正调
63	Bb	[正调] 正调
64	Bb	[正调] 正调
65	C	[正调] 正调
66	C	[正调] 正调
67	Bb	[正调] 正调
68	Bb	[正调] 正调
69	C	[正调] 正调
70	C	[正调] 正调
71	Bb	[正调] 正调
72	Bb	[正调] 正调
73	C	[正调] 正调
74	C	[正调] 正调
75	Bb	[正调] 正调
76	Bb	[正调] 正调
77	C	[正调] 正调
78	C	[正调] 正调
79	Bb	[正调] 正调
80	Bb	[正调] 正调
81	C	[正调] 正调
82	C	[正调] 正调
83	Bb	[正调] 正调
84	Bb	[正调] 正调
85	C	[正调] 正调
86	C	[正调] 正调
87	Bb	[正调] 正调
88	Bb	[正调] 正调
89	C	[正调] 正调
90	C	[正调] 正调
91	Bb	[正调] 正调
92	Bb	[正调] 正调
93	C	[正调] 正调
94	C	[正调] 正调
95	Bb	[正调] 正调
96	Bb	[正调] 正调
97	C	[正调] 正调
98	C	[正调] 正调
99	Bb	[正调] 正调
100	Bb	[正调] 正调

39	G	-	[左脚踏板车型]
40	G	-	[右脚踏板车型]
40	L	-	[右脚踏板车型]
41	B6	-	[右脚踏板车型]
41	R	-	[左脚踏板车型]
42	S8	-	-
43	P	-	[右脚踏板车型]
43	V	-	[左脚踏板车型]
44	G	-	[除中国以外]
44	V	-	[适用于中国]
45	BR	-	[右脚踏板车型]
45	LG	-	[左脚踏板车型]
46	W	-	-
48	P	-	-
51	S8	-	-
52	B6	-	[左脚踏板车型]
52	L	-	[右脚踏板车型]
53	R	-	-
54	GR	-	-
55	BR	-	[除中国以外]
55	LG	-	[适用于中国]
56	BR	-	[适用于中国]
56	LG	-	[除中国以外]
57	S8	-	[除中国以外]
57	GR	-	[适用于中国]
58	B6	-	-
59	R	-	-
60	L	-	[左脚踏板车型]
60	R	-	[右脚踏板车型]
61	GR	-	[右脚踏板车型]
61	P	-	[左脚踏板车型]
62	L	-	-
63	Y	-	-
64	Y	-	-
65	V	-	-
66	P	-	-
67	L	-	-
68	L	-	-
69	P	-	[左脚踏板车型]
69	S8	-	[右脚踏板车型]
70	L	-	-
72	Y	-	-
73	BR	-	-
74	Y	-	-
75	BR	-	-
79	S8	-	-
80	B6	-	[左脚踏板车型]
80	L	-	[右脚踏板车型]
81	G	-	[左脚踏板车型]

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的标准座椅)

82	BR	- [左侧驾驶车型]
82	V	- [右侧驾驶车型]
83	G	- [左侧驾驶车型]
83	P	- [右侧驾驶车型]
84	V	- [左侧驾驶车型]
84	Y	- [右侧驾驶车型]
85	BR	- [左侧驾驶车型]
85	SB	- [右侧驾驶车型]
86	B	- [左侧驾驶车型]
86	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
87	GR	- [左侧驾驶车型]
87	V	- [右侧驾驶车型]
88	SB	-
88	屏蔽	-
89	I	-
90	P	- [左侧驾驶车型]
96	W	- [左侧驾驶车型]
98	P	- [左侧驾驶车型]
98	W	- [右侧驾驶车型]
99	R	- [左侧驾驶车型]
99	V	- [右侧驾驶车型]
100	BR	- [左侧驾驶车型]
100	W	- [右侧驾驶车型]

JRJWD6714GB


- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- SE
- K
- L
- M
- N
- O
- P

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

NISMO 专属碳纤维后桶型座椅

驾驶员侧电动座椅 [NISMO 专用碳纤维后排斗式座椅 (右舵驾驶车型)]



*: 该接口未显示在“线束布局”中。

2014/05/19


JRJWC6491GB

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80PW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	V	-
8	BG	- [右侧驾驶车型]
9	R	- [左侧驾驶车型]
9	W	-
10	R	-
31	V	- [左侧驾驶车型]
31	W	- [右侧驾驶车型]
32	G	- [左侧驾驶车型]
32	LG	- [右侧驾驶车型]
33	BR	- [左侧驾驶车型]
33	Y	- [右侧驾驶车型]
34	GR	- [左侧驾驶车型]
34	L	- [右侧驾驶车型]
36	Y	-
37	GR	-
38	W	-
39	G	-
40	L	- [右侧驾驶车型]
40	P	- [左侧驾驶车型]
41	GR	- [左侧驾驶车型]
41	SB	- [右侧驾驶车型]
42	Y	-
43	W	- [右侧驾驶车型]
43	Y	- [左侧驾驶车型]
44	P	- [适用于澳大利亚的右侧驾驶车型]
44	V	- [左侧驾驶车型]
44	W	- [除澳大利亚外的右侧驾驶车型]
45	GR	- [适用于澳大利亚]
45	W	- [除澳大利亚外]
46	Y	-
48	W	-
51	SB	-
52	G	-
53	BR	-

96	Y	- [左侧驾驶车型]
98	BG	-
99	BR	-
100	W	-



接头编号	B266
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-



接头编号	B555
接头名称	倾斜电机
接头类型	18021EV2M1



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

54	V	-
55	BG	- [除中国以外]
55	SB	- [适用于中国]
56	BG	- [适用于中国]
56	LG	- [除中国以外]
57	GR	- [除中国以外]
57	W	- [适用于中国]
58	GR	- [适用于欧洲]
58	R	- [除欧洲外]
59	R	-
60	R	-
61	LG	- [右侧驾驶车型]
61	L	- [左侧驾驶车型]
62	L	-
63	LG	-
64	GR	-
65	Y	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	-
69	SB	- [左侧驾驶车型]
70	L	- [右侧驾驶车型]
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
79	SB	-
80	BG	- [右侧驾驶车型]
80	L	- [左侧驾驶车型]
81	GR	- [右侧驾驶车型]
81	SB	- [左侧驾驶车型]
82	L	- [右侧驾驶车型]
82	V	- [左侧驾驶车型]
83	B	- [右侧驾驶车型]
83	SB	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
84	Y	- [左侧驾驶车型]
85	BG	- [右侧驾驶车型]
85	BR	- [左侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
87	W	- [右侧驾驶车型]
87	Y	- [左侧驾驶车型]
88	BR	-
89	屏蔽	-
90	L	- [左侧驾驶车型]
90	W	- [右侧驾驶车型]
96	W	-

JRJD6719GB

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [右侧驾驶车型]
6	R	- [左侧驾驶车型]
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	S8	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	S8	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	Y	- [左侧驾驶车型]
24	V	- [左侧驾驶车型]
25	BR	- [左侧驾驶车型]
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	V	-
34	R	-
35	LG	-

36	G	-
37	Y	-
38	S8	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶车型]
41	S8	- [右侧驾驶车型]
42	G	- [左侧驾驶车型]
43	V	-
44	V	- [左侧驾驶车型]
45	L	- [左侧驾驶车型]
46	BR	- [左侧驾驶车型]
47	LG	- [左侧驾驶车型]
48	BG	- [左侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
52	Y	-
53	BR	-
54	Y	-
55	G	-
56	Y	-
57	G	-
58	R	-
59	P	-
60	P	-
61	L	-
62	G	-
63	G	-
64	R	-
65	L	-
66	W	-
67	LG	-
68	LG	-
69	V	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [左侧驾驶车型]
73	S8	- [左侧驾驶车型]
74	R	- [左侧驾驶车型]
75	Y	- [左侧驾驶车型]
76	P	-
77	BR	-
78	LG	-
79	V	-
80	BR	-
81	W	-
82	Y	-
83	GR	-
84	Y	-
85	W	-
86	P	-
87	LG	-

83	R	- [右侧驾驶车型]
84	S8	- [左侧驾驶车型]
85	P	-
86	B	- [左侧驾驶车型]
87	GR	- [右侧驾驶车型]
88	R	-
89	L	-
90	BG	-
91	G	-
92	GR	-
93	R	-
94	LG	- [右侧驾驶车型]
95	S8	- [左侧驾驶车型]
96	G	- [左侧驾驶车型]
97	GR	- [右侧驾驶车型]
98	L	-
99	LG	-
100	BG	-
101	S8	- [左侧驾驶车型]
102	Y	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型]
4	R	- [左侧驾驶车型]
5	G	- [左侧驾驶车型]
6	L	- [右侧驾驶车型]
7	P	- [左侧驾驶车型]
8	W	- [右侧驾驶车型]
9	P	-
10	W	-
11	P	-
12	W	-
13	Y	-
14	Y	-
15	Y	-
16	Y	-
17	Y	-
18	Y	-
19	Y	-
20	Y	-
21	Y	-
22	Y	-
23	Y	-
24	Y	-
25	Y	-
26	Y	-
27	Y	-
28	Y	-
29	Y	-
30	Y	-
31	Y	-
32	Y	-
33	Y	-
34	Y	-
35	Y	-
36	Y	-
37	Y	-
38	Y	-
39	Y	-
40	Y	-
41	Y	-
42	Y	-
43	Y	-
44	Y	-
45	Y	-
46	Y	-
47	Y	-
48	Y	-
49	Y	-
50	Y	-
51	Y	-
52	Y	-
53	Y	-
54	Y	-
55	Y	-
56	Y	-
57	Y	-
58	Y	-
59	Y	-
60	Y	-
61	Y	-
62	Y	-
63	Y	-
64	Y	-
65	Y	-
66	Y	-
67	Y	-
68	Y	-
69	Y	-
70	Y	-
71	Y	-
72	Y	-
73	Y	-
74	Y	-
75	Y	-
76	Y	-
77	Y	-
78	Y	-
79	Y	-
80	Y	-
81	Y	-
82	Y	-
83	Y	-
84	Y	-
85	Y	-
86	Y	-
87	Y	-
88	Y	-
89	Y	-
90	Y	-
91	Y	-
92	Y	-
93	Y	-
94	Y	-
95	Y	-
96	Y	-
97	Y	-
98	Y	-
99	Y	-
100	Y	-
101	Y	-
102	Y	-

8	BR	- [右侧驾驶车型]
9	V	- [左侧驾驶车型]
10	L	- [左侧驾驶车型]
11	Y	- [右侧驾驶车型]
12	G	-
13	BG	-
14	P	- [右侧驾驶车型]
15	L	- [左侧驾驶车型]
16	R	-
17	BR	-
18	R	- [左侧驾驶车型]
19	V	- [左侧驾驶车型]
20	B	-
21	LG	- [右侧驾驶车型]
22	W	-
23	GR	-
24	L	-
25	V	- [左侧驾驶车型]
26	Y	- [左侧驾驶车型]
27	BR	- [右侧驾驶车型]
28	P	- [左侧驾驶车型]
29	B	- [左侧驾驶车型]
30	G	- [左侧驾驶车型]
31	屏蔽	-
32	R	-
33	W	-
34	L	- [右侧驾驶车型]
35	V	- [左侧驾驶车型]
36	R	- [左侧驾驶车型]
37	LG	- [右侧驾驶车型]
38	R	- [左侧驾驶车型]
39	Y	-
40	GR	- [左侧驾驶车型]
41	S8	- [左侧驾驶车型]
42	BG	-
43	Y	- [左侧驾驶车型]
44	GR	- [右侧驾驶车型]
45	V	- [左侧驾驶车型]
46	L	-
47	BR	-
48	R	-
49	V	-
50	L	-
51	BR	-
52	R	-
53	V	-
54	L	-
55	BR	-
56	R	-
57	V	-
58	L	-
59	BR	-
60	R	-
61	V	-
62	L	-
63	BR	-
64	R	-
65	V	-
66	L	-
67	BR	-
68	LG	- [右侧驾驶车型]
69	GR	- [左侧驾驶车型]
70	P	- [左侧驾驶车型]
71	P	- [左侧驾驶车型]
72	LG	- [右侧驾驶车型]
73	S8	- [左侧驾驶车型]
74	P	-
75	R	-
76	L	-
77	BR	-
78	Y	-
79	GR	- [左侧驾驶车型]
80	S8	- [左侧驾驶车型]
81	BG	-
82	Y	- [左侧驾驶车型]
83	GR	- [右侧驾驶车型]
84	V	- [左侧驾驶车型]

驾驶员侧电动座椅

< 电路图 >

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

41	W	- [左侧驾驶车型]
42	R	- [左侧驾驶车型]
43	W	- [右侧驾驶车型]
44	Y	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
46	P	- [右侧驾驶车型]
47	BR	- [左侧驾驶车型]
48	G	- [右侧驾驶车型]
49	L	- [左侧驾驶车型]
50	R	- [右侧驾驶车型]
51	屏蔽	-
52	屏蔽	-
53	BR	- [左侧驾驶车型]
54	BR	- [右侧驾驶车型]
55	BR	- [左侧驾驶车型]
56	SB	- [右侧驾驶车型]
57	G	- [左侧驾驶车型]
58	R	- [右侧驾驶车型]
59	R	- [左侧驾驶车型]
60	SB	- [右侧驾驶车型]
61	V	- [左侧驾驶车型]
62	LG	- [右侧驾驶车型]
63	LG	- [左侧驾驶车型]
64	V	- [右侧驾驶车型]
65	L	- [左侧驾驶车型]
66	P	- [右侧驾驶车型]
67	P	- [左侧驾驶车型]
68	SB	- [右侧驾驶车型]
69	SB	- [左侧驾驶车型]
70	V	- [右侧驾驶车型]
71	W	-
72	R	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [右侧驾驶车型]
74	Y	- [左侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	LG	- [左侧驾驶车型]
77	Y	- [右侧驾驶车型]
78	BR	- [左侧驾驶车型]
79	G	- [右侧驾驶车型]
80	V	- [左侧驾驶车型]
81	GR	- [右侧驾驶车型]
82	V	- [左侧驾驶车型]
83	R	- [右侧驾驶车型]
84	SB	- [左侧驾驶车型]

84	P	- [右侧驾驶车型]
85	Y	- [左侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]
87	GR	- [左侧驾驶车型]
88	BG	- [右侧驾驶车型]
89	R	- [左侧驾驶车型]
90	G	- [右侧驾驶车型]
91	W	-
92	R	- [左侧驾驶车型]
93	LG	- [右侧驾驶车型]
94	LG	- [左侧驾驶车型]
95	SB	- [右侧驾驶车型]
96	L	- [左侧驾驶车型]
97	V	- [右侧驾驶车型]
98	GR	- [左侧驾驶车型]
99	Y	- [右侧驾驶车型]
100	SB	- [左侧驾驶车型]
101	R	- [右侧驾驶车型]

插头编号	M62
插头名称	断路器
插头类型	MODFWP-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	W	-

插头编号	M117
插头名称	导线至导线
插头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
6	G	-
7	V	-
8	G	- [右侧驾驶车型]
9	P	- [左侧驾驶车型]
10	W	- [右侧驾驶车型]
11	W	- [左侧驾驶车型]
12	L	-
13	Y	- [右侧驾驶车型]
14	G	- [左侧驾驶车型]
15	BR	- [右侧驾驶车型]
16	Y	- [左侧驾驶车型]
17	Y	- [右侧驾驶车型]
18	GR	- [左侧驾驶车型]
19	Y	- [右侧驾驶车型]
20	GR	- [左侧驾驶车型]
21	R	- [右侧驾驶车型]
22	L	- [左侧驾驶车型]
23	Y	- [右侧驾驶车型]
24	GR	- [左侧驾驶车型]
25	Y	- [右侧驾驶车型]
26	Y	- [左侧驾驶车型]
27	BR	- [右侧驾驶车型]
28	W	-
29	G	- [左侧驾驶车型]
30	G	- [右侧驾驶车型]
31	L	- [左侧驾驶车型]
32	BG	- [右侧驾驶车型]
33	R	- [左侧驾驶车型]
34	Y	- [右侧驾驶车型]
35	GR	- [左侧驾驶车型]
36	L	- [右侧驾驶车型]
37	BR	- [左侧驾驶车型]
38	W	-
39	G	- [右侧驾驶车型]
40	G	- [左侧驾驶车型]
41	L	- [右侧驾驶车型]
42	BG	- [左侧驾驶车型]
43	R	- [右侧驾驶车型]
44	SB	- [左侧驾驶车型]
45	P	- [右侧驾驶车型]
46	V	- [左侧驾驶车型]
47	G	- [右侧驾驶车型]
48	V	- [左侧驾驶车型]
49	BR	- [右侧驾驶车型]
50	LG	- [左侧驾驶车型]
51	SB	- [右侧驾驶车型]
52	BG	- [左侧驾驶车型]
53	L	- [右侧驾驶车型]
54	R	-

54	GR	-
55	BR	- [左侧驾驶车型]
56	LG	- [右侧驾驶车型]
57	BR	- [左侧驾驶车型]
58	LG	- [右侧驾驶车型]
59	GR	- [左侧驾驶车型]
60	SB	- [右侧驾驶车型]
61	R	- [左侧驾驶车型]
62	L	- [右侧驾驶车型]
63	Y	-
64	LG	-
65	V	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	- [左侧驾驶车型]
70	SB	- [右侧驾驶车型]
71	L	-
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
76	SB	-
77	SB	- [右侧驾驶车型]
78	L	- [左侧驾驶车型]
79	GR	- [右侧驾驶车型]
80	BR	- [左侧驾驶车型]
81	G	- [右侧驾驶车型]
82	BR	- [左侧驾驶车型]
83	V	- [右侧驾驶车型]
84	G	- [左侧驾驶车型]
85	P	- [右侧驾驶车型]
86	V	- [左侧驾驶车型]
87	Y	- [右侧驾驶车型]
88	SB	-
89	屏蔽	-
90	L	-
91	P	- [左侧驾驶车型]
92	W	-
93	P	- [右侧驾驶车型]
94	W	-
95	P	- [左侧驾驶车型]
96	W	- [右侧驾驶车型]
97	P	- [左侧驾驶车型]
98	P	- [右侧驾驶车型]

JRJDW6721GB

驾驶员侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)


98	W	- [右侧驾驶车型]
99	R	- [左侧驾驶车型]
99	V	- [右侧驾驶车型]
100	BR	- [右侧驾驶车型]
100	W	- [左侧驾驶车型]

JRJWD6722GB

SE-35

标准座椅

A
B
C
D
E
F
G
H
I
SE
K
L
M
N
O
P



乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80P-W-C3.1c-TM4



54	V	-	-
55	BG	-	[除中国以外]
55	SB	-	[适用于中国]
56	BG	-	[适用于中国]
56	LG	-	[除中国以外]
57	GR	-	[除中国以外]
57	W	-	[适用于中国]
58	GR	-	[适用于欧洲]
58	R	-	[除欧洲外]
59	R	-	-
60	R	-	-
61	LG	-	[右側驾驶车型]
61	P	-	[左側驾驶车型]
62	L	-	-
63	LG	-	-
64	GR	-	-
65	Y	-	-
66	P	-	-
67	L	-	-
68	L	-	-
69	P	-	[左側驾驶车型]
69	SB	-	[右側驾驶车型]
70	L	-	-
72	Y	-	-
73	BR	-	-
74	Y	-	-
75	BR	-	-
79	SB	-	-
80	BG	-	[右側驾驶车型]
80	L	-	[左側驾驶车型]
81	GR	-	[右側驾驶车型]
81	SB	-	[左側驾驶车型]
82	L	-	[右側驾驶车型]
82	V	-	[左側驾驶车型]
83	B	-	[左側驾驶车型]
83	SB	-	[右側驾驶车型]
84	V	-	[左側驾驶车型]
84	Y	-	[右側驾驶车型]
85	BG	-	[左側驾驶车型]
85	BR	-	[右側驾驶车型]
86	B	-	[左側驾驶车型]
86	屏蔽	-	[左側驾驶车型]
87	W	-	[左側驾驶车型]
87	Y	-	[右側驾驶车型]
88	BR	-	-
89	屏蔽	-	-
90	L	-	[左側驾驶车型]
90	W	-	[右側驾驶车型]
96	W	-	-

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	V	-
8	BG	-
9	R	- [右側驾驶车型]
9	W	- [左側驾驶车型]
10	R	-
31	V	- [左側驾驶车型]
31	W	- [右側驾驶车型]
32	G	- [右側驾驶车型]
32	LG	- [左側驾驶车型]
33	BR	- [左側驾驶车型]
33	Y	- [右側驾驶车型]
34	GR	- [右側驾驶车型]
34	L	- [左側驾驶车型]
36	Y	-
37	GR	-
38	W	-
39	G	-
40	L	- [右側驾驶车型]
40	P	- [左側驾驶车型]
41	GR	- [左側驾驶车型]
41	SB	- [右側驾驶车型]
42	V	-
43	W	- [右側驾驶车型]
43	Y	- [左側驾驶车型]
44	P	- [适用于澳大利亚的右側驾驶车型]
44	V	- [左側驾驶车型]
44	W	- [适用于澳大利亚的右側驾驶车型]
45	GR	- [适用于澳大利亚]
45	W	- [适用于澳大利亚]
46	Y	-
48	W	-
51	SB	-
52	G	-
53	BR	-

96	Y	-	[左側驾驶车型]
98	BG	-	-
99	BR	-	-
100	W	-	-



接头编号	B557
接头名称	二极管 1
接头类型	24335C900



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
35	V	-
74	B/W	-

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	BG	-
19	W	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B560
接头名称	倾斜继电器 (向前)
接头类型	MS03FB-M2



接头编号	B551
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06AW-C5



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
6	W	-
9	W	-
33	B	-
74	B/W	-

乘客侧电动座椅

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶室的标准座椅)

接头编号	B561
接头名称	倾斜继电器 (向后)
接头类型	MS03FE-M2



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
5	L	-
10	L	-
34	R/W	-
70	W/B	-

接头编号	B562
接头名称	二极管 2
接头类型	24335C9900



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
35	Y	-
70	W/B	-

接头编号	B563
接头名称	滑动电机
接头类型	6098-Q239



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	Y	-
4	G	-

接头编号	B564
接头名称	倾斜电机
接头类型	NS02FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
33	B	-
34	R/W	-

接头编号	B566
接头名称	滑动限位开关
接头类型	S02FW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	B	-
35	Y	-

接头编号	B568
接头名称	电动限位开关
接头类型	NS08FBCS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L/W	-
2	B	-
3	Y	-
4	G	-
5	L	-
6	W	-

接头编号	E106
接头名称	号线至号线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [右侧驾驶室型]
5	R	- [左侧驾驶室型]
6	P	-
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	SB	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	SB	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	Y	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-

JRJDW6725GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的标准座椅)


36	G	-
37	Y	-
38	SB	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶车型]
40	SB	- [左侧驾驶车型]
41	G	- [右侧驾驶车型]
41	V	- [左侧驾驶车型]
42	V	-
43	L	- [左侧驾驶车型]
43	V	- [左侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
44	L	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
45	G	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]
47	LG	- [左侧驾驶车型]
47	SB	- [左侧驾驶车型]
48	BG	-
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
56	Y	-
58	G	-
59	R	-
60	P	-
61	L	-
63	G	-
64	R	-
66	L	-
67	W	-
69	LG	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
72	SB	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
74	P	- [右侧驾驶车型]
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
79	V	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

83	R	- [右侧驾驶车型]
83	SB	- [左侧驾驶车型]
84	P	-
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	GR	- [左侧驾驶车型]
87	R	-
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	-
94	LG	- [左侧驾驶车型]
94	SB	- [左侧驾驶车型]
95	G	- [左侧驾驶车型]
95	SB	- [右侧驾驶车型]
96	GR	-
97	L	-
98	LG	-
99	BG	-
99	SB	- [左侧驾驶车型]
100	L	- [左侧驾驶车型]
100	Y	- [右侧驾驶车型]

接头编号 M6

接头名称 导线至导线

接头类型 TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (结构)
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型]
3	R	- [左侧驾驶车型]
4	G	- [左侧驾驶车型]
4	L	- [右侧驾驶车型]
5	P	- [左侧驾驶车型]
5	W	- [右侧驾驶车型]
6	P	-
7	W	-

41	W	- [左侧驾驶车型]
42	R	- [左侧驾驶车型]
42	W	- [右侧驾驶车型]
43	V	- [右侧驾驶车型]
43	Y	- [左侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
44	P	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [右侧驾驶车型]
45	G	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]
46	LG	- [左侧驾驶车型]
47	G	- [左侧驾驶车型]
47	W	- [左侧驾驶车型]
48	LG	- [左侧驾驶车型]
48	W	- [左侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
56	G	-
58	R	-
59	R	-
60	SB	-
61	V	-
63	LG	-
64	V	-
66	L	-
67	P	-
69	SB	-
70	V	-
71	W	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
72	V	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
73	Y	- [右侧驾驶车型]
74	SB	-
75	BR	-
76	LG	-
77	P	- [左侧驾驶车型]
77	Y	- [右侧驾驶车型]
78	BR	-
79	G	- [右侧驾驶车型]
79	V	- [左侧驾驶车型]
80	Y	-
81	GR	- [右侧驾驶车型]
81	V	- [左侧驾驶车型]
82	SB	-
83	R	- [左侧驾驶车型]
83	SB	- [右侧驾驶车型]

JRJWD6726BG

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶室型的标准座椅)

84	P	- [右侧驾驶室型]
84	Y	- [左侧驾驶室型]
85	P	-
85	B	- [右侧驾驶室型]
86	GR	- [左侧驾驶室型]
86	GR	- [右侧驾驶室型]
87	BG	- [左侧驾驶室型]
87	R	- [右侧驾驶室型]
88	L	-
89	G	-
90	P	-
91	W	-
92	R	-
92	LG	- [右侧驾驶室型]
93	Y	- [左侧驾驶室型]
94	LG	- [右侧驾驶室型]
94	SB	- [左侧驾驶室型]
95	SB	-
96	L	-
97	V	- [左侧驾驶室型]
97	W	- [右侧驾驶室型]
98	GR	- [左侧驾驶室型]
98	Y	- [右侧驾驶室型]
99	BG	- [左侧驾驶室型]
99	SB	- [右侧驾驶室型]
100	L	- [左侧驾驶室型]
100	R	- [右侧驾驶室型]

接头编号	M62
接头名称	断路器
接头类型	M02FW-P-1C



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-

接头编号	M117
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



54	GR	-
55	BR	- [除中国以外]
55	LG	- [适用于中国]
56	BR	- [适用于中国]
56	LG	- [除中国以外]
57	GR	- [除中国以外]
57	SB	- [适用于中国]
58	BG	-
59	R	-
60	L	- [左侧驾驶室型]
60	R	- [右侧驾驶室型]
61	GR	- [左侧驾驶室型]
61	P	- [右侧驾驶室型]
62	L	-
63	Y	-
64	LG	-
65	V	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	- [左侧驾驶室型]
69	SB	- [右侧驾驶室型]
70	L	-
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
79	SB	-
80	BG	- [右侧驾驶室型]
80	L	- [左侧驾驶室型]
81	G	- [左侧驾驶室型]
81	GR	- [右侧驾驶室型]
82	BR	- [左侧驾驶室型]
82	V	- [右侧驾驶室型]
83	G	- [左侧驾驶室型]
83	P	- [右侧驾驶室型]
84	V	- [左侧驾驶室型]
84	Y	- [右侧驾驶室型]
85	BR	- [左侧驾驶室型]
85	SB	- [右侧驾驶室型]
86	B	- [除中国以外]
86	屏蔽	- [适用于中国]
87	GR	- [左侧驾驶室型]
87	V	- [右侧驾驶室型]
88	SB	-
89	屏蔽	-
90	L	-
96	P	- [左侧驾驶室型]
96	W	- [右侧驾驶室型]
98	P	- [左侧驾驶室型]


端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	V	-
8	G	- [右侧驾驶室型]
8	P	- [左侧驾驶室型]
9	L	- [右侧驾驶室型]
9	W	- [左侧驾驶室型]
10	L	-
31	W	- [右侧驾驶室型]
31	Y	- [左侧驾驶室型]
32	G	- [右侧驾驶室型]
32	LG	- [左侧驾驶室型]
33	BR	- [右侧驾驶室型]
33	Y	- [左侧驾驶室型]
34	GR	- [右侧驾驶室型]
34	L	- [左侧驾驶室型]
36	Y	-
37	BR	-
38	W	-
39	G	-
40	G	- [左侧驾驶室型]
40	L	- [右侧驾驶室型]
41	BG	- [左侧驾驶室型]
41	R	- [右侧驾驶室型]
42	SB	-
43	P	- [右侧驾驶室型]
43	V	- [左侧驾驶室型]
44	G	- [除中国以外]
44	V	- [适用于中国]
45	BR	- [右侧驾驶室型]
45	LG	- [左侧驾驶室型]
46	W	-
48	P	-
51	SB	-
52	BG	- [左侧驾驶室型]
52	L	- [右侧驾驶室型]
53	R	-

98	W	- [右侧驾驶室型]
99	R	- [左侧驾驶室型]
99	V	- [右侧驾驶室型]
100	BR	- [左侧驾驶室型]
100	W	- [右侧驾驶室型]

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

NISMO 专属碳纤维后桶型座椅




JRJCWC6506GB

2014/05/19

乘客侧电动座椅

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80P-W/CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	V	-
8	BG	-
9	R	- [右侧驾驶车型]
10	R	- [左侧驾驶车型]
31	V	-
31	W	- [右侧驾驶车型]
32	G	- [左侧驾驶车型]
32	LG	- [右侧驾驶车型]
33	BR	- [左侧驾驶车型]
33	Y	- [右侧驾驶车型]
34	GR	- [左侧驾驶车型]
34	L	- [右侧驾驶车型]
36	Y	-
37	GR	-
38	W	-
39	G	-
40	L	- [右侧驾驶车型]
40	P	- [左侧驾驶车型]
41	GR	- [右侧驾驶车型]
41	SB	- [左侧驾驶车型]
42	Y	- [右侧驾驶车型]
43	W	- [左侧驾驶车型]
43	Y	- [右侧驾驶车型]
44	P	- [适用于澳大利亚的右侧驾驶车型]
44	V	- [左侧驾驶车型]
44	W	- [右侧驾驶车型]
45	GR	- [除澳大利亚外的右侧驾驶车型]
45	W	- [适用于澳大利亚]
46	Y	- [除澳大利亚外]
48	W	-
51	SB	-
52	G	-
53	BR	-

54	V	-
55	BG	- [除中国以外]
55	SB	- [适用于中国]
56	BG	- [适用于中国]
56	LG	- [除中国以外]
57	GR	-
57	W	- [适用于中国]
58	GR	- [适用于欧洲]
58	R	- [除欧洲外]
59	R	-
60	R	-
61	LG	- [右侧驾驶车型]
61	L	- [左侧驾驶车型]
62	P	-
63	LG	-
64	GR	-
65	Y	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	-
69	SB	- [左侧驾驶车型]
70	L	- [右侧驾驶车型]
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
79	SB	-
80	BG	- [右侧驾驶车型]
80	L	- [左侧驾驶车型]
81	GR	-
81	SB	- [右侧驾驶车型]
82	L	- [左侧驾驶车型]
82	V	- [右侧驾驶车型]
83	B	-
83	SB	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
84	Y	- [左侧驾驶车型]
85	BG	- [右侧驾驶车型]
85	BR	- [左侧驾驶车型]
86	B	-
86	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
87	W	- [左侧驾驶车型]
87	Y	- [右侧驾驶车型]
88	BR	-
89	屏蔽	-
90	L	- [左侧驾驶车型]
90	W	- [右侧驾驶车型]
96	W	-

接头编号	B552
接头名称	倾斜电机
接头类型	18021EV2M1



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

接头编号	B553
接头名称	倾斜开关
接头类型	YZK_7123-1347.F



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

接头编号	B551
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06AW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	BG	-
19	W	-
20	BR	-
21	B	-

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
6	R	-
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	S8	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	S8	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	Y	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-

36	G	-
37	Y	-
38	S8	-
39	GR	-
40	G	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
41	G	-
42	V	-
43	L	-
44	BR	-
45	L	-
46	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
47	LG	-
48	BG	-
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
52	Y	-
53	BR	-
54	Y	-
55	BG	-
56	Y	-
57	G	-
58	R	-
59	P	-
60	P	-
61	L	-
62	G	-
63	G	-
64	R	-
65	L	-
66	W	-
67	LG	-
68	LG	-
69	V	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
73	S8	-
74	R	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

83	R	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
84	S8	-
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
87	GR	-
88	R	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	-
94	LG	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
95	S8	-
96	GR	-
97	L	-
98	LG	-
99	BG	-
100	S8	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]

接头编号


M6

接头名称

导线至导线

接头类型

TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
4	G	-
5	L	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
6	P	-
7	W	-

8	BR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
9	V	-
10	V	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
11	G	-
12	BG	-
13	P	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
14	L	-
15	BR	-
16	R	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
17	V	-
18	屏蔽	-
19	P	-
20	B	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
21	W	-
22	GR	-
23	L	-
24	V	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
25	BR	-
26	B	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
27	G	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	L	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
32	BR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
33	GR	-
34	P	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
35	LG	-
36	L	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
37	LG	-
38	R	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
39	Y	-
40	GR	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
41	BG	-
42	GR	-
43	V	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]

JRJDW6735GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

41	W	- [左侧驾驶车型]
42	R	- [左侧驾驶车型]
43	W	- [右侧驾驶车型]
44	Y	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [右侧驾驶车型]
46	P	- [右侧驾驶车型]
47	G	- [右侧驾驶车型]
48	G	- [右侧驾驶车型]
49	L	- [右侧驾驶车型]
50	R	- [右侧驾驶车型]
51	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
52	W	- [右侧驾驶车型]
53	BR	- [右侧驾驶车型]
54	Y	- [右侧驾驶车型]
55	BR	- [右侧驾驶车型]
56	SB	- [右侧驾驶车型]
57	G	- [右侧驾驶车型]
58	R	- [右侧驾驶车型]
59	R	- [右侧驾驶车型]
60	SB	- [右侧驾驶车型]
61	V	- [右侧驾驶车型]
62	LG	- [右侧驾驶车型]
63	LG	- [右侧驾驶车型]
64	V	- [右侧驾驶车型]
65	L	- [右侧驾驶车型]
66	P	- [右侧驾驶车型]
67	P	- [右侧驾驶车型]
68	SB	- [右侧驾驶车型]
69	V	- [右侧驾驶车型]
70	W	- [右侧驾驶车型]
71	W	- [右侧驾驶车型]
72	R	- [右侧驾驶车型]
73	R	- [右侧驾驶车型]
74	V	- [右侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	LG	- [右侧驾驶车型]
77	P	- [右侧驾驶车型]
78	BR	- [右侧驾驶车型]
79	G	- [右侧驾驶车型]
80	V	- [右侧驾驶车型]
81	GR	- [右侧驾驶车型]
82	V	- [右侧驾驶车型]
83	R	- [右侧驾驶车型]
84	SB	- [右侧驾驶车型]


84	P	- [右侧驾驶车型]
85	Y	- [右侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]
87	GR	- [右侧驾驶车型]
88	RG	- [右侧驾驶车型]
89	R	- [右侧驾驶车型]
90	P	- [右侧驾驶车型]
91	W	- [右侧驾驶车型]
92	R	- [右侧驾驶车型]
93	LG	- [右侧驾驶车型]
94	LG	- [右侧驾驶车型]
95	SB	- [右侧驾驶车型]
96	L	- [右侧驾驶车型]
97	V	- [右侧驾驶车型]
98	GR	- [右侧驾驶车型]
99	Y	- [右侧驾驶车型]
100	SB	- [右侧驾驶车型]
101	R	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M62
接头名称	断路器
接头类型	MODFWP-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (线帽)
1	W	-
2	W	-

接头编号	M117
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (线帽)
6	G	-
7	V	-
8	G	- [右侧驾驶车型]
9	P	- [右侧驾驶车型]
10	L	- [右侧驾驶车型]
11	W	- [右侧驾驶车型]
12	W	- [右侧驾驶车型]
13	Y	- [右侧驾驶车型]
14	G	- [右侧驾驶车型]
15	LG	- [右侧驾驶车型]
16	BR	- [右侧驾驶车型]
17	Y	- [右侧驾驶车型]
18	GR	- [右侧驾驶车型]
19	L	- [右侧驾驶车型]
20	SB	- [右侧驾驶车型]
21	R	- [右侧驾驶车型]
22	W	- [右侧驾驶车型]
23	W	- [右侧驾驶车型]
24	SB	- [右侧驾驶车型]
25	V	- [右侧驾驶车型]
26	Y	- [右侧驾驶车型]
27	BR	- [右侧驾驶车型]
28	W	- [右侧驾驶车型]
29	G	- [右侧驾驶车型]
30	G	- [右侧驾驶车型]
31	L	- [右侧驾驶车型]
32	LG	- [右侧驾驶车型]
33	BR	- [右侧驾驶车型]
34	Y	- [右侧驾驶车型]
35	GR	- [右侧驾驶车型]
36	L	- [右侧驾驶车型]
37	BR	- [右侧驾驶车型]
38	W	- [右侧驾驶车型]
39	G	- [右侧驾驶车型]
40	G	- [右侧驾驶车型]
41	LG	- [右侧驾驶车型]
42	R	- [右侧驾驶车型]
43	SB	- [右侧驾驶车型]
44	P	- [右侧驾驶车型]
45	V	- [右侧驾驶车型]
46	G	- [右侧驾驶车型]
47	V	- [右侧驾驶车型]
48	BR	- [右侧驾驶车型]
49	LG	- [右侧驾驶车型]
50	W	- [右侧驾驶车型]
51	SB	- [右侧驾驶车型]
52	SB	- [右侧驾驶车型]
53	R	- [右侧驾驶车型]

54	GR	-
55	BR	- [除中国以外]
56	LG	- [适用于中国]
57	BR	- [适用于中国]
58	LG	- [除中国以外]
59	GR	- [除中国以外]
60	SB	- [适用于中国]
61	R	-
62	R	- [左侧驾驶车型]
63	GR	- [右侧驾驶车型]
64	P	- [左侧驾驶车型]
65	L	-
66	Y	-
67	LG	-
68	P	-
69	L	-
70	P	- [左侧驾驶车型]
71	SB	- [右侧驾驶车型]
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
76	SB	-
77	SB	- [右侧驾驶车型]
78	L	- [左侧驾驶车型]
79	GR	- [右侧驾驶车型]
80	BR	- [右侧驾驶车型]
81	L	- [左侧驾驶车型]
82	G	- [左侧驾驶车型]
83	GR	- [右侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
85	G	- [右侧驾驶车型]
86	BR	- [右侧驾驶车型]
87	SB	- [右侧驾驶车型]
88	Y	- [右侧驾驶车型]
89	屏蔽	-
90	L	-
91	P	- [左侧驾驶车型]
92	W	- [右侧驾驶车型]
93	P	- [左侧驾驶车型]

JRJDW6736GB

乘客侧电动座椅 (适用于左侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

98	W	- [右侧驾驶车型]
99	R	- [左侧驾驶车型]
99	V	- [右侧驾驶车型]
100	BR	- [右侧驾驶车型]
100	W	- [左侧驾驶车型]

右侧驾驶

JRJWD6737GB

乘客侧电动座椅


< 电路图 >

右侧驾驶：电路图

INFOID:000000011396505

标准座椅

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的标准座椅)



2016/06/24

JRJD6728GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	B1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80P-W-C3.1c-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [右侧驾驶车型]
1	P	- [左侧驾驶车型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [右侧驾驶车型]
4	P	- [左侧驾驶车型]
6	V	-
7	W	-
8	W	-
9	Y	-
10	R	-
11	Y	-
12	GR	-
13	BG	-
14	Y	-
15	BR	- [右侧驾驶车型]
15	R	- [左侧驾驶车型]
16	G	- [右侧驾驶车型]
16	R	- [左侧驾驶车型]
17	W	-
18	BR	- [右侧驾驶车型]
18	V	- [左侧驾驶车型]
19	P	- [右侧驾驶车型]
19	SB	- [左侧驾驶车型]
20	GR	-
21	SB	-
22	W	-
23	G	-
24	BG	-
25	L	-
26	P	-
27	GR	- [右侧驾驶车型]
27	Y	- [左侧驾驶车型]
28	BG	- [右侧驾驶车型]
28	GR	- [左侧驾驶车型]

29	BG	- [右侧驾驶车型]
29	LG	- [左侧驾驶车型]
30	B	-
30	L	- [右侧驾驶车型]
31	B	- [左侧驾驶车型]
31	GR	- [右侧驾驶车型]
32	L	-
33	V	- [左侧驾驶车型]
33	W	- [右侧驾驶车型]
34	BG	-
35	G	-
36	BG	-
37	GR	-
38	LG	-
38	R	- [左侧驾驶车型]
39	Y	- [右侧驾驶车型]
40	LG	-
41	SB	- [右侧驾驶车型]
41	Y	- [左侧驾驶车型]
42	BR	- [右侧驾驶车型]
42	SB	- [左侧驾驶车型]
43	P	- [右侧驾驶车型]
43	R	- [左侧驾驶车型]
44	W	-
44	Y	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [左侧驾驶车型]
45	Y	- [右侧驾驶车型]
46	G	-
46	W	- [右侧驾驶车型]
47	R	-
48	B	-
49	W	-
50	屏蔽	-
51	P	- [右侧驾驶车型]
51	SB	- [左侧驾驶车型]
52	B	- [右侧驾驶车型]
52	L	- [左侧驾驶车型]
53	R	- [右侧驾驶车型]
53	SB	- [左侧驾驶车型]
54	B	- [右侧驾驶车型]
54	LG	- [左侧驾驶车型]
55	L	- [右侧驾驶车型]
55	SB	- [左侧驾驶车型]
56	LG	- [右侧驾驶车型]
56	R	- [左侧驾驶车型]
57	L	- [右侧驾驶车型]
57	SB	- [左侧驾驶车型]
58	SB	- [右侧驾驶车型]
58	V	- [左侧驾驶车型]

59	BG	- [右侧驾驶车型]
59	LG	- [左侧驾驶车型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	LG	-
64	LG	- [右侧驾驶车型]
64	R	- [左侧驾驶车型]
65	G	- [右侧驾驶车型]
65	R	- [左侧驾驶车型]
66	BR	- [右侧驾驶车型]
66	G	- [左侧驾驶车型]
67	BG	- [右侧驾驶车型]
67	BR	- [左侧驾驶车型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	- [右侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
73	SB	-
74	R	-
75	R	- [左侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	R	-
77	B	- [右侧驾驶车型]
77	SB	- [左侧驾驶车型]
78	G	-
79	R	- [右侧驾驶车型]
79	Y	- [左侧驾驶车型]
80	R	-
81	G	-
82	G	-
83	R	-
84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
86	B	-
87	L	-
88	B	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	BG	-
92	BR	-
93	SB	-
94	GR	-
95	BG	-
96	Y	-
97	Y	-
98	LG	-

99	R	-
100	G	-

接头编号	B66
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-C5



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	Y	-
19	BG	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B557
接头名称	二极管 1
接头类型	24335C9900



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
35	Y	-
74	B/W	-

JRJWD6729GB

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶室型的标准座椅)

HS. 6 9 33 74 HS. 6 9 33 74			HS. 6 9 33 74 HS. 6 9 33 74		
接头编号	B560	接头名称	倾斜继电器 (向前)	接头类型	MS03FB-M2
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
6	W	-			
9	W	-			
33	B	-			
74	B/W	-			

HS. 5 10 34 70 HS. 5 10 34 70			HS. 5 10 34 70 HS. 5 10 34 70		
接头编号	B561	接头名称	倾斜继电器 (向后)	接头类型	MS03FB-M2
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
5	L	-			
10	L	-			
34	R/W	-			
70	W/B	-			

HS. 35 70 HS. 35 70			HS. 35 70 HS. 35 70		
接头编号	B562	接头名称	二极管 2	接头类型	24335C9900
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
35	Y	-			
70	W/B	-			

HS. 33 70 HS. 33 70			HS. 33 70 HS. 33 70		
接头编号	B563	接头名称	滑动电机	接头类型	6098-0239
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
33	B	-			
34	R/W	-			

HS. 33 70 HS. 33 70			HS. 33 70 HS. 33 70		
接头编号	B564	接头名称	倾斜电机	接头类型	NS02FW-CS
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
33	B	-			
34	R/W	-			

HS. 34 70 HS. 34 70			HS. 34 70 HS. 34 70		
接头编号	B564	接头名称	倾斜电机	接头类型	NS02FW-CS
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
34	B	-			
70	W/B	-			

HS. 21 20 19 18 HS. 21 20 19 18			HS. 21 20 19 18 HS. 21 20 19 18		
接头编号	B568	接头名称	电动限位开关	接头类型	NS08BR-CS
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
1	U/W	-			
2	B	-			
3	Y	-			
4	G	-			
5	L	-			
6	W	-			

HS. 21 20 19 18 HS. 21 20 19 18			HS. 21 20 19 18 HS. 21 20 19 18		
接头编号	B569	接头名称	导线至导线	接头类型	NS06AW-CS
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
1	U/W	-			
2	B	-			
18	R	-			
19	W/R	-			
20	W/B	-			
21	B	-			

HS. 2 1 HS. 2 1			HS. 2 1 HS. 2 1		
接头编号	B569	接头名称	导线至导线	接头类型	NS06AW-CS
端子号	导线颜色	信号名称 [规格]			
2	U/W	-			
1	B	-			
20	R	-			
19	W/R	-			
18	W/B	-			
21	B	-			

HS.

33

34

HS.

35

2

HS.

35

2

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	-
35	Y	-

 | | | |------|------------| | 接头编号 | B568 | | 接头名称 | 电动座椅开关 | | 接头类型 | NS08FBC-CS | HS. 6 1 |

2

4

3

5

HS.

6

1

2

4

3

5

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
3	Y	-
4	G	-
5	L	-
6	W	-

接头编号	B569
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS

HS.

2

1

21

20

19

18

HS.

2

1

21

20

19

18

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

 | | | |------|-----------| | 接头编号 | B569 | | 接头名称 | 导线至导线 | | 接头类型 | NS06MW-CS | HS. 2 1 |

21

20

19

18

HS.

2

1

21

20

19

18

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

JRJD6730GB

SE-47

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的标准座椅)

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80PW/CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
6	P	-
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	SB	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	SB	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	Y	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	W	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-

36	G	-
37	Y	-
38	SB	-
39	GR	-
40	G	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
41	G	-
42	V	-
43	L	-
44	BR	-
45	PR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
46	G	-
47	LG	-
48	BG	-
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
52	L	-
53	BR	-
54	Y	-
55	BG	-
56	Y	-
57	G	-
58	R	-
59	P	-
60	P	-
61	L	-
62	G	-
63	R	-
64	L	-
65	W	-
66	LG	-
67	V	-
68	Y	-
69	W	-
70	Y	-
71	LG	-
72	R	-
73	SB	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
74	P	-
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

83	R	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
84	P	-
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
87	R	-
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
94	LG	-
95	S	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
96	GR	-
97	L	-
98	BG	-
99	SB	-
100	L	-
101	Y	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]

接头编号


M6

接头名称

导线至导线

接头类型

TH80MW/CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
4	G	-
5	P	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
6	W	-
7	W	-

8	BR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
9	V	-
10	V	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
11	G	-
12	BG	-
13	P	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
14	L	-
15	BR	-
16	R	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
17	V	-
18	L	-
19	P	-
20	B	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
21	W	-
22	GR	-
23	L	-
24	V	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
25	BR	-
26	B	- [左侧驾驶车型] - [右侧驾驶车型]
27	G	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	L	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
32	BR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
33	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
34	P	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
35	LG	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
36	L	-
37	LG	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
38	Y	-
39	GR	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
40	BG	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]
41	V	- [右侧驾驶车型] - [左侧驾驶车型]

JRJDW6731GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >


乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶室的标准座椅)

41	W	- [左侧驾驶室型]
42	R	- [右侧驾驶室型]
43	W	- [右侧驾驶室型]
44	Y	- [左侧驾驶室型]
45	BR	- [右侧驾驶室型]
46	BR	- [右侧驾驶室型]
47	W	- [右侧驾驶室型]
48	LG	- [右侧驾驶室型]
49	L	- [右侧驾驶室型]
50	R	- [右侧驾驶室型]
51	屏蔽	- [右侧驾驶室型]
53	BR	- [右侧驾驶室型]
55	SB	- [右侧驾驶室型]
56	SB	- [右侧驾驶室型]
58	G	- [右侧驾驶室型]
59	R	- [右侧驾驶室型]
60	SB	- [右侧驾驶室型]
61	V	- [右侧驾驶室型]
63	LG	- [右侧驾驶室型]
64	V	- [右侧驾驶室型]
66	L	- [右侧驾驶室型]
67	P	- [右侧驾驶室型]
69	SB	- [右侧驾驶室型]
70	V	- [右侧驾驶室型]
71	W	- [右侧驾驶室型]
72	R	- [右侧驾驶室型]
73	V	- [右侧驾驶室型]
74	X	- [右侧驾驶室型]
75	SB	- [右侧驾驶室型]
76	LG	- [右侧驾驶室型]
77	Y	- [右侧驾驶室型]
78	BR	- [右侧驾驶室型]
79	G	- [右侧驾驶室型]
80	Y	- [右侧驾驶室型]
81	GR	- [右侧驾驶室型]
82	V	- [右侧驾驶室型]
83	R	- [右侧驾驶室型]
83	SB	- [右侧驾驶室型]

84	P	- [右侧驾驶室型]
84	Y	- [左侧驾驶室型]
85	P	- [右侧驾驶室型]
86	B	- [右侧驾驶室型]
86	GR	- [右侧驾驶室型]
87	BG	- [右侧驾驶室型]
87	RG	- [右侧驾驶室型]
88	R	- [右侧驾驶室型]
88	L	- [右侧驾驶室型]
89	G	- [右侧驾驶室型]
90	P	- [右侧驾驶室型]
91	W	- [右侧驾驶室型]
92	R	- [右侧驾驶室型]
93	LG	- [右侧驾驶室型]
93	V	- [右侧驾驶室型]
94	LG	- [右侧驾驶室型]
94	SB	- [右侧驾驶室型]
95	SB	- [右侧驾驶室型]
96	L	- [右侧驾驶室型]
97	V	- [右侧驾驶室型]
97	W	- [右侧驾驶室型]
98	GR	- [右侧驾驶室型]
98	Y	- [右侧驾驶室型]
99	BG	- [右侧驾驶室型]
99	SB	- [右侧驾驶室型]
100	L	- [右侧驾驶室型]
100	R	- [右侧驾驶室型]



接头编号	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	- [右侧驾驶室型]
2	P	- [右侧驾驶室型]
3	P	- [右侧驾驶室型]
4	L	- [右侧驾驶室型]
6	L	- [右侧驾驶室型]
7	W	- [右侧驾驶室型]

41	R	- [左侧驾驶室型]
41	SB	- [右侧驾驶室型]
42	BR	- [右侧驾驶室型]
43	R	- [右侧驾驶室型]
43	W	- [右侧驾驶室型]
44	W	- [右侧驾驶室型]
44	Y	- [右侧驾驶室型]
45	BG	- [右侧驾驶室型]
45	R	- [右侧驾驶室型]
46	G	- [右侧驾驶室型]
46	W	- [右侧驾驶室型]
47	G	- [右侧驾驶室型]
48	G	- [右侧驾驶室型]
49	W	- [右侧驾驶室型]
50	屏蔽	- [右侧驾驶室型]
51	P	- [右侧驾驶室型]
51	SB	- [右侧驾驶室型]
52	B	- [右侧驾驶室型]
52	L	- [右侧驾驶室型]
53	R	- [右侧驾驶室型]
53	SB	- [右侧驾驶室型]
54	B	- [右侧驾驶室型]
54	LG	- [右侧驾驶室型]
55	L	- [右侧驾驶室型]
55	SB	- [右侧驾驶室型]
56	LG	- [右侧驾驶室型]
56	R	- [右侧驾驶室型]
57	GR	- [右侧驾驶室型]
57	SB	- [右侧驾驶室型]
58	V	- [右侧驾驶室型]
59	BG	- [右侧驾驶室型]
59	LG	- [右侧驾驶室型]
60	BR	- [右侧驾驶室型]
61	Y	- [右侧驾驶室型]
62	屏蔽	- [右侧驾驶室型]
63	GR	- [右侧驾驶室型]
63	LG	- [右侧驾驶室型]
64	L	- [右侧驾驶室型]
64	LG	- [右侧驾驶室型]
65	G	- [右侧驾驶室型]
65	R	- [右侧驾驶室型]
66	BR	- [右侧驾驶室型]
66	Y	- [右侧驾驶室型]
67	BG	- [右侧驾驶室型]
67	BR	- [右侧驾驶室型]
68	P	- [右侧驾驶室型]
69	P	- [右侧驾驶室型]
70	L	- [右侧驾驶室型]

8	W	- [左侧驾驶室型]
9	G	- [左侧驾驶室型]
9	W	- [左侧驾驶室型]
10	G	- [左侧驾驶室型]
10	L	- [右侧驾驶室型]
11	W	- [右侧驾驶室型]
12	SB	- [右侧驾驶室型]
13	G	- [右侧驾驶室型]
14	W	- [右侧驾驶室型]
15	BR	- [左侧驾驶室型]
15	R	- [右侧驾驶室型]
16	G	- [右侧驾驶室型]
16	R	- [左侧驾驶室型]
17	BG	- [左侧驾驶室型]
18	V	- [右侧驾驶室型]
18	Y	- [右侧驾驶室型]
19	P	- [右侧驾驶室型]
19	SB	- [右侧驾驶室型]
20	GR	- [右侧驾驶室型]
21	L	- [左侧驾驶室型]
21	SB	- [右侧驾驶室型]
22	R	- [右侧驾驶室型]
23	G	- [右侧驾驶室型]
23	P	- [左侧驾驶室型]
24	BR	- [右侧驾驶室型]
25	L	- [右侧驾驶室型]
26	LG	- [右侧驾驶室型]
27	R	- [右侧驾驶室型]
27	W	- [右侧驾驶室型]
28	R	- [右侧驾驶室型]
28	V	- [右侧驾驶室型]
29	LG	- [右侧驾驶室型]
29	P	- [右侧驾驶室型]
30	B	- [右侧驾驶室型]
30	L	- [右侧驾驶室型]
31	GR	- [右侧驾驶室型]
31	P	- [右侧驾驶室型]
32	L	- [右侧驾驶室型]
33	V	- [右侧驾驶室型]
33	W	- [右侧驾驶室型]
34	BG	- [右侧驾驶室型]
35	B	- [右侧驾驶室型]
35	G	- [右侧驾驶室型]
36	BR	- [右侧驾驶室型]
36	Y	- [右侧驾驶室型]
37	V	- [右侧驾驶室型]
38	L	- [右侧驾驶室型]
39	R	- [右侧驾驶室型]
39	Y	- [右侧驾驶室型]
40	BG	- [右侧驾驶室型]

JRJWD6732GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶室车型的标准座椅)

71	屏蔽	-	接头编号	M62
72	V	-	接头名称	断路器
73	LG	- [左侧驾驶室车型] - [右侧驾驶室车型]	接头类型	MO2FW-P-LC
74	R	-		
75	R	- [左侧驾驶室车型] - [右侧驾驶室车型]		
76	R	-		
77	B	- [右侧驾驶室车型]		
77	SB	- [左侧驾驶室车型]		
78	P	- [左侧驾驶室车型]		
78	W	- [右侧驾驶室车型]		
79	B	- [左侧驾驶室车型]		
79	V	- [右侧驾驶室车型]		
80	R	-		
81	G	-		
82	W	-		
83	B	-		
83	屏蔽	- [左侧驾驶室车型]		
84	V	- [右侧驾驶室车型]		
86	B	-		
87	L	-		
88	P	-		
89	屏蔽	-		
90	屏蔽	-		
91	W	-		
92	LG	-		
93	Y	-		
94	BR	- [右侧驾驶室车型]		
94	G	- [左侧驾驶室车型]		
95	P	- [右侧驾驶室车型]		
95	R	- [左侧驾驶室车型]		
96	Y	-		
97	R	-		
98	G	- [右侧驾驶室车型]		
98	L	- [左侧驾驶室车型]		
99	RR	- [右侧驾驶室车型]		
99	L	- [左侧驾驶室车型]		
100	P	- [左侧驾驶室车型]		
100	W	- [右侧驾驶室车型]		




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	W	-

JRJJWD6733GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
SE
K
L
M
N
O
P

NISMO 专属碳纤维后桶型座椅



乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	B1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80P-W-C5.1c-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [右侧驾驶车型]
1	P	- [左侧驾驶车型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
4	P	- [右侧驾驶车型]
6	V	-
7	W	-
8	W	-
9	Y	-
10	R	-
11	Y	-
12	GR	-
13	BG	-
14	Y	-
15	BR	- [左侧驾驶车型]
15	R	- [右侧驾驶车型]
16	G	- [右侧驾驶车型]
16	R	- [左侧驾驶车型]
17	W	-
18	BR	- [左侧驾驶车型]
18	V	- [右侧驾驶车型]
19	P	- [左侧驾驶车型]
19	SB	- [右侧驾驶车型]
20	GR	-
21	SB	-
22	W	-
23	G	-
24	BG	-
25	L	-
26	P	-
27	GR	- [左侧驾驶车型]
27	Y	- [右侧驾驶车型]
28	BG	- [左侧驾驶车型]
28	GR	- [右侧驾驶车型]

59	BG	- [右侧驾驶车型]
59	LG	- [左侧驾驶车型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	LG	-
64	LG	- [右侧驾驶车型]
64	R	- [左侧驾驶车型]
65	G	- [左侧驾驶车型]
65	R	- [右侧驾驶车型]
66	BR	- [左侧驾驶车型]
66	G	- [右侧驾驶车型]
67	BG	- [左侧驾驶车型]
67	BR	- [右侧驾驶车型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	R	- [右侧驾驶车型]
73	SB	- [左侧驾驶车型]
74	R	-
75	R	- [左侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	R	-
77	B	- [右侧驾驶车型]
77	SB	- [左侧驾驶车型]
78	G	-
79	R	- [右侧驾驶车型]
79	Y	- [左侧驾驶车型]
80	R	-
81	G	-
82	G	-
83	R	-
84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
86	B	-
87	B	-
88	B	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	BG	-
92	BR	-
93	SB	-
94	GR	-
95	BG	-
96	Y	-
97	Y	-
98	LG	-

99	R	-
100	G	-

接头编号	B66
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-C5



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	Y	-
19	BG	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B552
接头名称	倾斜电机
接头类型	18021EV2M1



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-


JR1JWD6738GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

接头编号	B553
接头名称	倾斜开关
接头类型	YZK 7123-1347-F
接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-

接头编号	B569
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- (右侧驾驶车型)
5	R	- (左侧驾驶车型)
6	P	-
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	SB	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	SB	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	V	-
23	V	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-

36	G	-
37	Y	-
38	SB	-
39	GR	-
40	G	- (左侧驾驶车型)
40	SB	- (右侧驾驶车型)
41	G	-
41	V	- (左侧驾驶车型)
42	V	-
43	L	- (左侧驾驶车型)
43	V	- (右侧驾驶车型)
44	BR	- (左侧驾驶车型)
44	L	- (右侧驾驶车型)
45	BR	- (左侧驾驶车型)
45	G	- (右侧驾驶车型)
46	G	-
46	SB	- (左侧驾驶车型)
47	LG	- (右侧驾驶车型)
47	SB	-
48	BG	-
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	BR	-
55	Y	-
56	Y	-
58	G	-
59	R	-
60	P	-
61	L	-
63	G	-
64	R	-
66	L	-
67	W	-
69	LG	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- (右侧驾驶车型)
72	SB	- (左侧驾驶车型)
73	R	- (右侧驾驶车型)
73	Y	- (左侧驾驶车型)
74	P	-
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

83	R	- (右侧驾驶车型)
83	SB	- (左侧驾驶车型)
84	P	-
85	P	-
86	B	- (右侧驾驶车型)
86	GR	- (左侧驾驶车型)
87	R	-
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	- (右侧驾驶车型)
94	LG	- (左侧驾驶车型)
94	SB	- (右侧驾驶车型)
95	G	-
95	SB	- (左侧驾驶车型)
96	GR	-
97	L	-
98	LG	-
99	BG	- (左侧驾驶车型)
99	SB	- (右侧驾驶车型)
100	L	- (左侧驾驶车型)
100	Y	- (右侧驾驶车型)

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- (右侧驾驶车型)
3	R	- (左侧驾驶车型)
4	G	- (右侧驾驶车型)
4	L	- (左侧驾驶车型)
5	P	- (右侧驾驶车型)
5	W	- (左侧驾驶车型)
6	P	-
7	W	-

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

8	BR	- [右侧驾驶车型]
9	V	- [左侧驾驶车型]
10	L	- [右侧驾驶车型]
11	V	- [左侧驾驶车型]
12	Y	- [右侧驾驶车型]
13	G	- [左侧驾驶车型]
14	BG	- [右侧驾驶车型]
15	P	- [左侧驾驶车型]
16	R	- [右侧驾驶车型]
17	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
18	P	- [右侧驾驶车型]
19	B	- [左侧驾驶车型]
20	LG	- [右侧驾驶车型]
21	W	- [左侧驾驶车型]
22	GR	- [右侧驾驶车型]
23	L	- [左侧驾驶车型]
24	V	- [右侧驾驶车型]
25	BR	- [左侧驾驶车型]
26	B	- [右侧驾驶车型]
27	G	- [左侧驾驶车型]
28	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
29	R	- [左侧驾驶车型]
30	W	- [右侧驾驶车型]
31	L	- [左侧驾驶车型]
32	BR	- [右侧驾驶车型]
33	LG	- [左侧驾驶车型]
34	GR	- [右侧驾驶车型]
35	P	- [左侧驾驶车型]
36	L	- [右侧驾驶车型]
37	LG	- [左侧驾驶车型]
38	Y	- [右侧驾驶车型]
39	GR	- [左侧驾驶车型]
40	BG	- [右侧驾驶车型]
41	V	- [左侧驾驶车型]

41	W	- [左侧驾驶车型]
42	R	- [右侧驾驶车型]
43	W	- [左侧驾驶车型]
44	V	- [右侧驾驶车型]
45	Y	- [左侧驾驶车型]
46	BR	- [右侧驾驶车型]
47	P	- [左侧驾驶车型]
48	BR	- [右侧驾驶车型]
49	G	- [左侧驾驶车型]
50	R	- [右侧驾驶车型]
51	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
52	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
53	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
54	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
55	BR	- [左侧驾驶车型]
56	SB	- [右侧驾驶车型]
57	G	- [左侧驾驶车型]
58	R	- [右侧驾驶车型]
59	R	- [左侧驾驶车型]
60	SB	- [右侧驾驶车型]
61	V	- [左侧驾驶车型]
62	L	- [右侧驾驶车型]
63	LG	- [左侧驾驶车型]
64	V	- [右侧驾驶车型]
65	L	- [左侧驾驶车型]
66	P	- [右侧驾驶车型]
67	P	- [左侧驾驶车型]
68	SB	- [右侧驾驶车型]
69	SB	- [左侧驾驶车型]
70	V	- [右侧驾驶车型]
71	W	- [左侧驾驶车型]
72	R	- [右侧驾驶车型]
73	V	- [左侧驾驶车型]
74	R	- [右侧驾驶车型]
75	Y	- [左侧驾驶车型]
76	SB	- [右侧驾驶车型]
77	BR	- [左侧驾驶车型]
78	Y	- [右侧驾驶车型]
79	G	- [左侧驾驶车型]
80	V	- [右侧驾驶车型]
81	Y	- [左侧驾驶车型]
82	GR	- [右侧驾驶车型]
83	V	- [左侧驾驶车型]
84	SB	- [右侧驾驶车型]

84	P	- [右侧驾驶车型]
85	Y	- [左侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]
87	GR	- [左侧驾驶车型]
88	BG	- [右侧驾驶车型]
89	R	- [左侧驾驶车型]
90	L	- [右侧驾驶车型]
91	G	- [左侧驾驶车型]
92	W	- [右侧驾驶车型]
93	LG	- [左侧驾驶车型]
94	V	- [右侧驾驶车型]
95	LG	- [左侧驾驶车型]
96	SB	- [右侧驾驶车型]
97	L	- [左侧驾驶车型]
98	W	- [右侧驾驶车型]
99	GR	- [左侧驾驶车型]
100	R	- [右侧驾驶车型]

插头编号	M7
插头名称	导线至导线
插头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	- [右侧驾驶车型]
2	P	- [左侧驾驶车型]
3	P	- [右侧驾驶车型]
4	L	- [左侧驾驶车型]
6	P	- [右侧驾驶车型]
7	W	- [左侧驾驶车型]

JRJDW6740GB

乘客侧电动座椅

< 电路图 >

乘客侧电动座椅 (适用于右侧驾驶车型的 NISMO 专属碳纤维后桶型座椅)

41	R	- [左侧驾驶车型]	71	屏蔽	-
41	S8	- [右侧驾驶车型]	72	V	-
42	BR	- [右侧驾驶车型]	73	LG	- [左侧驾驶车型]
42	V	- [左侧驾驶车型]	73	R	- [右侧驾驶车型]
43	R	- [右侧驾驶车型]	74	R	-
43	W	- [左侧驾驶车型]	75	R	- [左侧驾驶车型]
44	W	- [右侧驾驶车型]	75	S8	- [右侧驾驶车型]
44	Y	- [左侧驾驶车型]	76	R	-
45	BG	- [右侧驾驶车型]	77	B	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [左侧驾驶车型]	77	S8	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [右侧驾驶车型]	78	P	- [左侧驾驶车型]
46	W	- [左侧驾驶车型]	78	W	- [右侧驾驶车型]
47	G	-	79	B	- [左侧驾驶车型]
48	R	-	79	Y	- [左侧驾驶车型]
49	W	-	80	R	-
50	屏蔽	-	81	G	-
51	P	- [右侧驾驶车型]	82	W	-
51	S8	- [左侧驾驶车型]	83	B	-
52	B	- [右侧驾驶车型]	84	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
52	L	- [左侧驾驶车型]	84	V	- [右侧驾驶车型]
53	R	- [右侧驾驶车型]	86	B	-
53	S8	- [左侧驾驶车型]	87	L	-
54	B	- [右侧驾驶车型]	88	P	-
54	LG	- [左侧驾驶车型]	89	屏蔽	-
55	L	- [右侧驾驶车型]	90	屏蔽	-
55	S8	- [左侧驾驶车型]	91	W	-
56	LG	- [右侧驾驶车型]	92	LG	-
56	R	- [左侧驾驶车型]	93	Y	-
57	GR	- [右侧驾驶车型]	94	BR	- [右侧驾驶车型]
57	S8	- [左侧驾驶车型]	94	G	- [左侧驾驶车型]
58	S8	- [右侧驾驶车型]	95	P	- [右侧驾驶车型]
58	V	- [左侧驾驶车型]	95	R	- [左侧驾驶车型]
59	BG	- [右侧驾驶车型]	96	Y	-
59	LG	- [左侧驾驶车型]	97	R	-
60	BR	-	98	G	- [右侧驾驶车型]
61	Y	-	98	L	- [左侧驾驶车型]
62	屏蔽	-	99	BR	- [左侧驾驶车型]
63	GR	- [左侧驾驶车型]	99	L	- [右侧驾驶车型]
63	LG	- [右侧驾驶车型]	100	P	- [左侧驾驶车型]
64	L	- [左侧驾驶车型]	100	W	- [右侧驾驶车型]
64	LG	- [右侧驾驶车型]			
65	G	- [左侧驾驶车型]			
65	R	- [右侧驾驶车型]			
66	BR	- [左侧驾驶车型]			
66	Y	- [右侧驾驶车型]			
67	BG	- [左侧驾驶车型]			
67	BR	- [右侧驾驶车型]			
68	P	-			
69	P	-			
70	L	-			

接头编号	ME2
接头名称	断路器
接头类型	MODFW-P-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	W	-


JRJDW6741GB

< 电路图 >

左侧驾驶

左侧驾驶：电路图

INFOID:0000000013396506



*:该接头未显示在“线束布置”中。

2016/04/06

JRJWD4987GB

加热座椅

< 电路图 >

加热座椅 (左侧驾驶室型)

接头编号	B1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [右侧驾驶室型]
1	P	- [左侧驾驶室型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [右侧驾驶室型]
4	P	- [左侧驾驶室型]
6	V	-
7	W	-
8	W	-
9	Y	-
10	R	-
11	Y	-
12	GR	-
13	BG	-
14	Y	-
15	BR	- [右侧驾驶室型]
15	R	- [左侧驾驶室型]
16	G	- [右侧驾驶室型]
16	R	- [左侧驾驶室型]
17	W	-
18	BR	- [右侧驾驶室型]
18	V	- [左侧驾驶室型]
19	P	- [右侧驾驶室型]
19	S8	- [左侧驾驶室型]
20	GR	-
21	S8	-
22	W	-
23	G	-
24	BG	-
25	L	-
26	P	-
27	GR	- [右侧驾驶室型]
27	Y	- [左侧驾驶室型]
28	BG	- [右侧驾驶室型]
28	GR	- [左侧驾驶室型]

29	BG	- [右侧驾驶室型]
29	LG	- [左侧驾驶室型]
30	B	-
30	L	- [右侧驾驶室型]
31	B	- [右侧驾驶室型]
31	GR	- [左侧驾驶室型]
32	L	-
33	V	- [左侧驾驶室型]
33	W	- [右侧驾驶室型]
34	BG	-
35	G	-
36	BG	-
37	GR	-
38	LG	-
39	R	- [左侧驾驶室型]
39	Y	- [右侧驾驶室型]
40	LG	-
41	S8	- [右侧驾驶室型]
41	Y	- [左侧驾驶室型]
42	BR	- [右侧驾驶室型]
42	S8	- [左侧驾驶室型]
43	P	- [右侧驾驶室型]
43	R	- [左侧驾驶室型]
44	W	-
44	Y	- [右侧驾驶室型]
45	R	- [左侧驾驶室型]
45	Y	- [右侧驾驶室型]
46	G	-
46	W	- [左侧驾驶室型]
47	R	-
48	B	-
49	W	-
50	屏蔽	-
51	P	- [右侧驾驶室型]
51	S8	- [左侧驾驶室型]
52	B	- [右侧驾驶室型]
52	L	- [左侧驾驶室型]
53	R	- [右侧驾驶室型]
53	S8	- [左侧驾驶室型]
54	B	- [右侧驾驶室型]
54	LG	- [左侧驾驶室型]
55	L	-
55	S8	- [右侧驾驶室型]
56	LG	- [左侧驾驶室型]
56	R	- [右侧驾驶室型]
57	L	-
57	S8	- [左侧驾驶室型]
58	S8	- [右侧驾驶室型]
58	V	- [左侧驾驶室型]

59	BG	- [右侧驾驶室型]
59	LG	- [左侧驾驶室型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	LG	-
64	LG	- [右侧驾驶室型]
64	R	- [左侧驾驶室型]
65	G	- [右侧驾驶室型]
65	R	- [左侧驾驶室型]
66	BR	- [右侧驾驶室型]
66	G	- [左侧驾驶室型]
67	BG	- [右侧驾驶室型]
67	BR	- [左侧驾驶室型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	R	- [右侧驾驶室型]
73	S8	- [左侧驾驶室型]
74	R	-
75	R	- [右侧驾驶室型]
75	S8	- [左侧驾驶室型]
76	R	-
77	B	- [右侧驾驶室型]
77	S8	- [左侧驾驶室型]
78	G	-
79	R	- [右侧驾驶室型]
79	Y	- [左侧驾驶室型]
80	R	-
81	G	-
82	G	-
83	R	-
84	屏蔽	- [右侧驾驶室型]
84	V	- [左侧驾驶室型]
86	B	-
87	L	-
88	P	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	BG	-
92	BR	-
93	S8	-
94	GR	-
95	BG	-
96	Y	-
97	Y	-
98	LG	-

99	R	-
100	G	-

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	Y	-
19	P	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	V	-
8	BG	-
9	R	- [右侧驾驶室型]
9	W	- [左侧驾驶室型]
10	R	-
31	V	- [右侧驾驶室型]
31	W	- [左侧驾驶室型]
32	G	-

加热座椅 (左侧驾驶车型)

32	LG	- [左侧驾驶车型]
33	BR	- [左侧驾驶车型]
33	Y	- [右侧驾驶车型]
34	GR	- [右侧驾驶车型]
34	L	- [左侧驾驶车型]
36	Y	-
37	GR	-
38	W	-
39	G	-
40	L	- [右侧驾驶车型]
40	P	- [左侧驾驶车型]
41	GR	- [左侧驾驶车型]
41	SB	- [右侧驾驶车型]
42	X	-
43	W	- [右侧驾驶车型]
43	Y	- [左侧驾驶车型]
44	P	- [适用于澳大利亚的右侧驾驶车型]
44	V	- [左侧驾驶车型]
44	W	- [除澳大利亚外的右侧驾驶车型]
45	GR	- [适用于意大利]
45	W	- [除澳大利亚以外]
46	Y	-
48	W	-
51	SB	-
52	G	-
53	BR	-
54	V	-
55	BG	- [除中国以外]
55	SB	- [适用于中国]
56	LG	- [除中国以外]
57	GR	- [适用于中国]
57	W	- [适用于中国]
58	GR	- [适用于欧洲]
58	R	- [除欧洲外]
59	R	-
60	R	-
61	LG	- [右侧驾驶车型]
61	P	- [左侧驾驶车型]
62	L	-
63	LG	-
64	GR	-
65	Y	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	- [左侧驾驶车型]
69	SB	- [右侧驾驶车型]
70	L	-
72	Y	-

73	BR	-
74	Y	-
75	SB	-
79	SB	-
80	BG	- [右侧驾驶车型]
80	L	- [左侧驾驶车型]
81	GR	- [左侧驾驶车型]
81	SB	- [右侧驾驶车型]
82	L	- [右侧驾驶车型]
82	V	- [左侧驾驶车型]
83	B	- [左侧驾驶车型]
83	SB	- [右侧驾驶车型]
84	V	- [左侧驾驶车型]
84	Y	- [右侧驾驶车型]
85	BG	- [右侧驾驶车型]
85	BR	- [左侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
87	W	- [左侧驾驶车型]
87	Y	- [右侧驾驶车型]
88	BR	-
89	屏蔽	-
90	L	- [左侧驾驶车型]
90	W	- [右侧驾驶车型]
96	W	-
96	Y	- [左侧驾驶车型]
98	BG	-
99	BR	-
100	W	-

接头编号	B210
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	BG	-
19	W	-
20	BR	-

21	B	-
----	---	---

接头编号	B501
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/R	-
21	B	-

接头编号	B508
接头名称	座垫加热器
接头类型	S02MW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

接头编号	B513
接头名称	加热座椅开关
接头类型	NS06BR-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
18	R	-
19	W/R	-
20	W/R	-
21	B	-
22	U/R	-
23	U/B	-

接头编号	B515
接头名称	靠背加热器
接头类型	S02MW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

加热座椅 (左侧驾驶室型)

接头编号	B518	接头编号	B565
接头名称	座垫加热器	接头名称	靠背加热器
接头类型	NS04MW-CS	接头类型	S02MW



接头编号	B520	接头编号	B551
接头名称	二阶管 3	接头名称	导线至导线
接头类型	6098-0022	接头类型	NS06MW-CS



接头编号	B551	接头编号	B565
接头名称	导线至导线	接头名称	靠背加热器
接头类型	NS06MW-CS	接头类型	S02MW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	B	-
40	W	-
41	R/W	-
80	L/W	-

接头编号	B519
接头名称	加热座椅控制单元
接头类型	S06FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
22	U/R	-
23	L/B	-
80	L/W	-

接头编号	B521
接头名称	二阶管 4
接头类型	6098-0022



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

接头编号	B521
接头名称	二阶管 4
接头类型	6098-0022



接头编号	B556
接头名称	座垫加热器
接头类型	S02MW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

接头编号	B570
接头名称	加热座椅开关
接头类型	NS06FRC-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	R	GN
21	B	接地
40	W	加热传感器信号
41	R/W	座垫加热器
80	L/W	加热座椅操作信号
81	R/L	加热座椅开关信号

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
81	R/L	-
82	W	-
83	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-
22	L/R	-
23	L/B	-

加热座椅 (左侧驾驶车型)

接头编号	B571
接头名称	座椅加热器
接头类型	NS04MW-CS



接头编号	B573
接头名称	二极管 3
接头类型	6098-0022




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	R	-
40	W	-
41	R/W	-
80	L/W	-



接头编号	B572
接头名称	加热座椅控制单元
接头类型	S06FW

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	R	IGN
21	B	接地
40	W	加热传感器信号
41	R/W	座椅加热电源
80	L/W	加热座椅操作信号
81	R/L	加热座椅开关信号



接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [右侧驾驶车型]
5	R	- [左侧驾驶车型]
6	P	-
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	S8	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	S8	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	V	-
22	V	-
23	V	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-

36	G	-
37	Y	-
38	S8	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶车型]
40	S8	- [右侧驾驶车型]
41	G	- [左侧驾驶车型]
41	V	- [右侧驾驶车型]
42	V	-
43	L	- [左侧驾驶车型]
43	V	- [右侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
44	L	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
45	G	- [右侧驾驶车型]
46	G	-
46	S8	-
47	LG	-
47	S8	- [左侧驾驶车型]
48	BG	- [右侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
56	Y	-
58	G	-
59	R	-
60	P	-
61	L	-
63	G	-
64	R	-
66	L	-
67	W	-
69	LG	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
72	S8	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
73	Y	- [右侧驾驶车型]
74	P	-
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

83	R	名僧紹生年別
83	3A	名僧紹生年別
84	P	-
85	P	-
86	B	名僧紹生年別
86	GR	名僧紹生年別
87	R	-
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
93	R	-
94	LG	名僧紹生年別
94	3A	名僧紹生年別
95	G	名僧紹生年別
95	3A	名僧紹生年別
96	GR	名僧紹生年別
97	L	-
98	LG	名僧紹生年別
99	BG	名僧紹生年別
99	3A	名僧紹生年別
100	L	名僧紹生年別
100	Y	名僧紹生年別

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	NS06FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称(规格)
1A	V	-
2A	G	-
3A	L	-
4A	LG	-
5A	L	〔左前驻车灯〕
6A	W	〔右前驻车灯〕
7A	R	-
8A	I	-

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



編號	色號	信號名稱 (附略)
1	L	-
2	B6	- [右側駕駛生型]
3	GR	- [左側駕駛生型]
4	R	- [左側駕駛生型]
5	G	- [右側駕駛生型]
6	L	- [左側駕駛生型]
7	P	- [左側駕駛生型]
8	W	- [右側駕駛生型]
9	P	-
10	P	-
11	W	- [右側駕駛生型]
12	GR	- [左側駕駛生型]
13	R	- [左側駕駛生型]
14	L	- [右側駕駛生型]
15	BR	- [左側駕駛生型]
16	R	- [左側駕駛生型]
17	V	- [右側駕駛生型]
18	L	-
19	P	-
20	B	- [左側駕駛生型]
21	W	- [右側駕駛生型]
22	GR	-
23	L	- [左側駕駛生型]
24	V	- [右側駕駛生型]
25	Y	- [左側駕駛生型]
26	B8	- [右側駕駛生型]
27	P	- [左側駕駛生型]
28	P	- [右側駕駛生型]


26	G	[左側駕駛生型]
27	脚藏	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	L	[右側駕駛生型]
32	BR	[左側駕駛生型]
33	LG	[右側駕駛生型]
34	GR	[左側駕駛生型]
35	P	[右側駕駛生型]
36	LG	[左側駕駛生型]
37	SA	[右側駕駛生型]
38	P	-
39	L	[左側駕駛生型]
40	R	[右側駕駛生型]
41	LG	[右側駕駛生型]
42	Y	[左側駕駛生型]
43	R	-
44	GR	[左側駕駛生型]
45	V	[右側駕駛生型]
46	W	[左側駕駛生型]
47	G	[右側駕駛生型]
48	LG	[左側駕駛生型]
49	L	[右側駕駛生型]
50	R	-
51	脚藏	-
52	W	-
53	脚藏	-
54	BR	-
55	SA	-
56	G	-
57	R	-
58	SA	-
59	V	-
60	SA	-
61	V	-
62	LG	-

64	V	-		[右側筋線生型]
66	L	-		[右側筋線生型]
67	P	-		[右側筋線生型]
69	S8	-		[右側筋線生型]
70	V	-		[右側筋線生型]
71	W	-		[右側筋線生型]
72	R	-		[右側筋線生型]
72	V	-		[右側筋線生型]
73	R	-		[右側筋線生型]
73	Y	-		[右側筋線生型]
74	S8	-		[右側筋線生型]
75	BR	-		[右側筋線生型]
76	LG	-		[右側筋線生型]
77	P	-		[右側筋線生型]
77	Y	-		[右側筋線生型]
78	BR	-		[右側筋線生型]
79	G	-		[右側筋線生型]
79	V	-		[右側筋線生型]
80	Y	-		[右側筋線生型]
81	GR	-		[右側筋線生型]
81	V	-		[右側筋線生型]
82	S8	-		[右側筋線生型]
83	R	-		[右側筋線生型]
83	S8	-		[右側筋線生型]
84	P	-		[右側筋線生型]
84	V	-		[右側筋線生型]
85	P	-		[右側筋線生型]
86	B	-		[右側筋線生型]
86	GR	-		[右側筋線生型]
87	B6	-		[右側筋線生型]
87	R	-		[右側筋線生型]
88	L	-		[右側筋線生型]
89	G	-		[右側筋線生型]
91	W	-		[右側筋線生型]
92	R	-		[右側筋線生型]
93	LG	-		[右側筋線生型]
93	Y	-		[右側筋線生型]
94	LG	-		[右側筋線生型]
94	S8	-		[右側筋線生型]
95	S8	-		[右側筋線生型]
96	L	-		[右側筋線生型]
97	V	-		[右側筋線生型]
97	W	-		[右側筋線生型]
98	GR	-		[右側筋線生型]
98	Y	-		[右側筋線生型]
99	B6	-		[右側筋線生型]
99	S8	-		[右側筋線生型]
100	L	-		[右側筋線生型]
100	P	-		[右側筋線生型]

加热座椅

加热座椅 (左侧驾驶车型)

接头编号	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CSI6-TM4



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	L	- [左侧驾驶车型]
1	P	- [右侧驾驶车型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
4	P	- [右侧驾驶车型]
6	L	-
7	W	-
8	W	-
9	G	- [左侧驾驶车型]
9	W	- [右侧驾驶车型]
10	G	- [左侧驾驶车型]
10	L	- [右侧驾驶车型]
11	W	-
12	SB	-
13	G	-
14	W	-
15	BR	- [左侧驾驶车型]
15	R	- [右侧驾驶车型]
16	G	- [左侧驾驶车型]
16	R	- [右侧驾驶车型]
17	RG	-
18	V	- [左侧驾驶车型]
18	Y	- [右侧驾驶车型]
19	P	- [左侧驾驶车型]
19	SB	- [右侧驾驶车型]
20	GR	- [左侧驾驶车型]
21	L	- [左侧驾驶车型]
21	SB	- [右侧驾驶车型]
22	R	-
23	G	- [左侧驾驶车型]
23	P	- [右侧驾驶车型]
24	BR	-
25	L	-
26	LG	-
27	R	- [右侧驾驶车型]

27	W	- [左侧驾驶车型]
28	R	- [右侧驾驶车型]
28	V	- [左侧驾驶车型]
29	LG	- [右侧驾驶车型]
29	P	- [左侧驾驶车型]
30	B	- [右侧驾驶车型]
30	L	- [左侧驾驶车型]
31	GR	- [右侧驾驶车型]
31	P	- [左侧驾驶车型]
32	L	-
33	V	- [左侧驾驶车型]
33	W	- [右侧驾驶车型]
34	RG	-
35	B	- [右侧驾驶车型]
35	G	- [左侧驾驶车型]
36	BR	- [右侧驾驶车型]
36	Y	- [左侧驾驶车型]
37	V	-
38	L	- [左侧驾驶车型]
39	R	- [右侧驾驶车型]
39	Y	-
40	RG	-
41	R	- [左侧驾驶车型]
41	SB	- [右侧驾驶车型]
42	BR	- [左侧驾驶车型]
42	V	- [右侧驾驶车型]
43	R	- [左侧驾驶车型]
43	W	- [右侧驾驶车型]
44	W	-
44	Y	- [左侧驾驶车型]
45	RG	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [右侧驾驶车型]
46	W	- [左侧驾驶车型]
47	G	-
48	R	-
49	W	-
50	屏蔽	- [右侧驾驶车型]
51	P	- [左侧驾驶车型]
51	SB	- [右侧驾驶车型]
52	B	- [左侧驾驶车型]
52	L	- [右侧驾驶车型]
53	R	- [左侧驾驶车型]
53	SB	- [右侧驾驶车型]
54	B	- [左侧驾驶车型]
54	LG	- [右侧驾驶车型]
55	L	- [左侧驾驶车型]
55	SB	- [右侧驾驶车型]
56	LG	-
56	R	- [右侧驾驶车型]

57	GR	- [右侧驾驶车型]
57	SB	- [左侧驾驶车型]
58	SB	- [右侧驾驶车型]
58	V	- [左侧驾驶车型]
59	BG	- [右侧驾驶车型]
59	LG	- [左侧驾驶车型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	GR	- [左侧驾驶车型]
63	LG	- [右侧驾驶车型]
64	L	- [左侧驾驶车型]
64	LG	- [右侧驾驶车型]
65	G	- [左侧驾驶车型]
65	R	- [右侧驾驶车型]
66	BR	- [左侧驾驶车型]
66	Y	- [右侧驾驶车型]
67	BG	- [左侧驾驶车型]
67	BR	- [右侧驾驶车型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	LG	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [右侧驾驶车型]
74	R	-
75	R	- [左侧驾驶车型]
75	SB	- [右侧驾驶车型]
76	R	-
77	B	- [右侧驾驶车型]
77	SB	- [左侧驾驶车型]
78	P	- [右侧驾驶车型]
78	W	- [左侧驾驶车型]
79	B	- [右侧驾驶车型]
79	Y	- [左侧驾驶车型]
80	R	-
81	G	-
82	W	-
83	B	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
86	B	-
87	L	-
88	P	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	W	-
92	LG	-
93	Y	-

94	BR	- [右侧驾驶车型]
94	G	- [左侧驾驶车型]
95	P	- [右侧驾驶车型]
95	R	- [左侧驾驶车型]
96	Y	-
97	R	-
98	G	- [右侧驾驶车型]
98	L	- [左侧驾驶车型]
99	BR	- [右侧驾驶车型]
99	L	- [左侧驾驶车型]
100	P	- [右侧驾驶车型]
100	W	- [左侧驾驶车型]

接头编号

M70

接头名称

加热座椅继电器

接头类型

MSDPL-M2-LC




端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	G	- [左侧驾驶车型]
2	SB	- [右侧驾驶车型]
3	P	- [左侧驾驶车型]
3	W	- [右侧驾驶车型]
5	L	- [左侧驾驶车型]
5	V	- [右侧驾驶车型]

右侧驾驶

加热座椅 (左侧驾驶车型)

接头编号	M117
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (附档)
6	G	-
7	V	-
8	G	- [右侧驾驶车型]
8	P	- [左侧驾驶车型]
9	L	- [右侧驾驶车型]
9	W	- [左侧驾驶车型]
10	L	-
31	W	- [右侧驾驶车型]
31	Y	- [左侧驾驶车型]
32	G	- [右侧驾驶车型]
32	LG	- [左侧驾驶车型]
33	BR	- [右侧驾驶车型]
33	Y	- [左侧驾驶车型]
34	GR	- [右侧驾驶车型]
34	L	- [左侧驾驶车型]
36	Y	-
37	BR	-
38	W	-
39	G	-
40	G	- [右侧驾驶车型]
40	L	- [左侧驾驶车型]
41	BG	- [右侧驾驶车型]
41	R	- [左侧驾驶车型]
42	SB	- [右侧驾驶车型]
43	P	- [左侧驾驶车型]
43	V	- [右侧驾驶车型]
44	G	- [右侧驾驶车型]
44	V	- [左侧驾驶车型]
45	BR	- [右侧驾驶车型]
45	LG	- [左侧驾驶车型]
46	W	-
48	P	-
51	SB	-
52	BG	- [左侧驾驶车型]
52	L	- [右侧驾驶车型]
53	R	-

54	GR	-
55	BR	- [除中国以外]
55	LG	- [适用于中国]
56	BR	- [适用于中国]
56	GR	- [除中国以外]
57	LG	- [除中国以外]
57	SB	- [适用于中国]
58	BG	-
59	R	-
60	L	- [左侧驾驶车型]
60	R	- [右侧驾驶车型]
61	GR	- [左侧驾驶车型]
61	P	- [右侧驾驶车型]
62	L	- [左侧驾驶车型]
63	Y	-
64	LG	-
65	V	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	-
69	SB	- [左侧驾驶车型]
70	L	- [右侧驾驶车型]
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
79	SB	-
80	BG	- [右侧驾驶车型]
80	L	- [左侧驾驶车型]
81	G	- [右侧驾驶车型]
81	GR	- [左侧驾驶车型]
82	BR	- [右侧驾驶车型]
82	V	- [左侧驾驶车型]
83	G	- [右侧驾驶车型]
83	P	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
84	Y	- [左侧驾驶车型]
85	BR	- [右侧驾驶车型]
85	SB	- [左侧驾驶车型]
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
87	GR	- [右侧驾驶车型]
87	V	- [左侧驾驶车型]
88	SB	-
89	屏蔽	-
90	L	-
96	P	- [左侧驾驶车型]
96	W	- [右侧驾驶车型]
98	P	- [左侧驾驶车型]

98	W	- [右侧驾驶车型]
99	R	- [左侧驾驶车型]
99	V	- [右侧驾驶车型]
100	BR	- [左侧驾驶车型]
100	W	- [右侧驾驶车型]
21	SB	- [右侧驾驶车型]
22	L	- [左侧驾驶车型]
22	R	- [右侧驾驶车型]
23	P	-
24	B	-
25	G	-
26	L	- [左侧驾驶车型]
26	R	- [右侧驾驶车型]
27	P	-
28	B	- [左侧驾驶车型]
28	BR	- [右侧驾驶车型]



端子号	导线颜色	信号名称 (附档)
1	G	-
2	BG	- [右侧驾驶车型]
2	G	- [左侧驾驶车型]
3	LG	- [右侧驾驶车型]
3	R	- [左侧驾驶车型]
4	R	-
5	BR	-
6	BG	- [右侧驾驶车型]
6	BR	- [左侧驾驶车型]
8	R	-
9	GR	- [左侧驾驶车型]
9	W	- [右侧驾驶车型]
10	BG	- [右侧驾驶车型]
10	V	- [左侧驾驶车型]
11	SB	- [右侧驾驶车型]
11	V	- [左侧驾驶车型]
12	R	-
13	BR	- [左侧驾驶车型]
13	Y	- [右侧驾驶车型]
14	BG	- [右侧驾驶车型]
14	R	- [左侧驾驶车型]
15	R	-
16	B	-
17	G	-
18	BG	- [右侧驾驶车型]
18	G	- [左侧驾驶车型]
19	P	-
20	B	-
21	G	- [左侧驾驶车型]

加热座椅

< 电路图 >


JRJWD6748GB

SE-64

右侧驾驶：电路图

*:该接头未显示在“线束布置”中。


JRJWD4995GB



加热座椅

加热座椅 (右侧驾驶室型)

接头编号	B1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-C516-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [右侧驾驶室型]
1	P	- [左侧驾驶室型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [右侧驾驶室型]
4	P	- [左侧驾驶室型]
6	V	-
7	W	-
8	W	-
9	Y	-
10	R	-
11	Y	-
12	GR	-
13	BG	-
14	Y	-
15	BR	- [右侧驾驶室型]
15	R	- [左侧驾驶室型]
16	G	- [右侧驾驶室型]
16	R	- [左侧驾驶室型]
17	W	-
18	BR	- [右侧驾驶室型]
18	V	- [左侧驾驶室型]
19	P	- [右侧驾驶室型]
19	SB	- [左侧驾驶室型]
20	GR	-
21	SB	-
22	W	-
23	G	-
24	BG	-
25	L	-
26	P	-
27	GR	- [右侧驾驶室型]
27	Y	- [左侧驾驶室型]
28	BG	- [右侧驾驶室型]
28	GR	- [左侧驾驶室型]

29	BG	- [右侧驾驶室型]
29	LG	- [左侧驾驶室型]
30	B	-
30	L	- [右侧驾驶室型]
31	B	- [右侧驾驶室型]
31	GR	- [左侧驾驶室型]
32	L	-
33	V	- [左侧驾驶室型]
33	W	- [右侧驾驶室型]
34	BG	-
35	G	-
36	BG	-
37	GR	-
38	LG	-
39	R	- [左侧驾驶室型]
39	Y	- [右侧驾驶室型]
40	LG	-
41	SB	- [右侧驾驶室型]
41	Y	- [左侧驾驶室型]
42	BR	- [右侧驾驶室型]
42	SB	- [左侧驾驶室型]
43	P	- [右侧驾驶室型]
43	R	- [左侧驾驶室型]
44	W	- [右侧驾驶室型]
44	Y	- [左侧驾驶室型]
45	R	- [右侧驾驶室型]
45	Y	- [左侧驾驶室型]
46	G	-
46	W	- [右侧驾驶室型]
47	R	-
48	B	-
49	W	-
50	屏蔽	-
51	P	- [右侧驾驶室型]
51	SB	- [左侧驾驶室型]
52	B	- [右侧驾驶室型]
52	L	- [左侧驾驶室型]
53	R	- [右侧驾驶室型]
53	Sb	- [左侧驾驶室型]
54	B	- [右侧驾驶室型]
54	LG	- [左侧驾驶室型]
55	L	- [右侧驾驶室型]
55	Sb	- [左侧驾驶室型]
56	LG	- [右侧驾驶室型]
56	R	- [左侧驾驶室型]
57	L	- [右侧驾驶室型]
57	Sb	- [左侧驾驶室型]
58	V	- [右侧驾驶室型]

59	BG	- [右侧驾驶室型]
59	LG	- [左侧驾驶室型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	-
63	LG	-
64	LG	- [右侧驾驶室型]
64	R	- [左侧驾驶室型]
65	G	- [右侧驾驶室型]
65	R	- [左侧驾驶室型]
66	BR	- [右侧驾驶室型]
66	G	- [左侧驾驶室型]
67	BG	- [右侧驾驶室型]
67	BR	- [左侧驾驶室型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	R	- [右侧驾驶室型]
73	Sb	- [左侧驾驶室型]
74	R	-
75	R	- [右侧驾驶室型]
75	Sb	- [左侧驾驶室型]
76	R	-
77	B	- [右侧驾驶室型]
77	Sb	- [左侧驾驶室型]
78	G	-
79	R	- [右侧驾驶室型]
79	Y	- [左侧驾驶室型]
80	R	-
81	G	-
82	G	-
83	R	-
84	屏蔽	- [右侧驾驶室型]
84	V	- [左侧驾驶室型]
86	B	-
87	L	-
88	L	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	BG	-
92	BR	-
93	Sb	- [右侧驾驶室型]
94	GR	- [左侧驾驶室型]
95	BG	-
96	Y	-
97	Y	-
98	LG	-


99	R	-
100	G	-

接头编号	B66
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-C5



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	Y	-
19	BG	-
20	BR	-
21	B	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-C516-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	V	-
8	BG	-
9	R	- [右侧驾驶室型]
9	W	- [左侧驾驶室型]
10	R	-
31	V	- [右侧驾驶室型]
31	W	- [左侧驾驶室型]
32	G	- [右侧驾驶室型]

加热座椅

< 电路图 >

加热座椅 (右侧驾驶车型)

32	LG	-	[左侧驾驶车型]
33	BR	Y	-
33	Y	-	-
34	GR	SB	-
34	L	BG	- [右侧驾驶车型]
36	Y	-	- [左侧驾驶车型]
37	GR	-	-
38	W	-	-
39	G	-	-
40	L	-	- [右侧驾驶车型]
40	P	-	- [左侧驾驶车型]
41	GR	SB	- [右侧驾驶车型]
41	SB	-	- [左侧驾驶车型]
42	Y	-	- [右侧驾驶车型]
43	W	-	- [左侧驾驶车型]
43	Y	-	- [左侧驾驶车型]
44	P	-	- [适用于澳大利亚的右侧驾驶车型]
44	V	-	- [左侧驾驶车型]
44	W	-	- [除澳大利亚外的右侧驾驶车型]
45	GR	-	- [适用于澳大利亚]
45	W	-	- [除澳大利亚以外]
46	Y	-	-
48	W	-	-
51	SB	-	-
52	G	-	-
53	BR	-	-
54	V	-	-
55	BG	-	- [除中国以外]
56	BG	-	- [适用于中国]
56	LG	-	- [除中国以外]
57	GR	-	- [除中国以外]
57	W	-	- [适用于中国]
58	GR	-	- [适用于欧洲]
58	R	-	- [除欧洲外]
59	R	-	-
60	R	-	-
61	LG	-	- [右侧驾驶车型]
61	P	-	- [左侧驾驶车型]
62	L	-	-
63	LG	-	-
64	GR	-	-
65	Y	-	-
66	P	-	-
67	L	-	-
68	L	-	-
69	P	-	- [左侧驾驶车型]
69	SB	-	- [右侧驾驶车型]
70	L	-	-
72	Y	-	-

73	BR	-	-
74	Y	-	-
75	SB	-	-
79	SB	-	-
80	BG	-	- [右侧驾驶车型]
80	L	-	- [左侧驾驶车型]
81	GR	-	- [右侧驾驶车型]
81	SB	-	- [左侧驾驶车型]
82	L	-	- [右侧驾驶车型]
82	V	-	- [左侧驾驶车型]
83	B	-	- [左侧驾驶车型]
83	SB	-	- [右侧驾驶车型]
84	Y	-	- [左侧驾驶车型]
84	V	-	- [左侧驾驶车型]
85	BG	-	- [左侧驾驶车型]
85	BR	-	- [左侧驾驶车型]
86	B	-	- [右侧驾驶车型]
86	W	-	- [左侧驾驶车型]
87	Y	-	- [左侧驾驶车型]
87	Y	-	- [右侧驾驶车型]
88	BR	-	-
89	屏蔽	-	-
90	L	-	- [左侧驾驶车型]
96	W	-	- [右侧驾驶车型]
96	Y	-	- [左侧驾驶车型]
98	BG	-	-
99	BR	-	-
100	W	-	-

接头编号	Bx66
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS



1	2
18	19
20	21

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
18	BG	-
19	R	-
20	BR	-

21	B	-
----	---	---

接头编号	B508
接头名称	座垫加热器
接头类型	S02MW



51	12
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

接头编号	B513
接头名称	加热座椅开关
接头类型	NS06FBR-CS



20	19
23	18
22	21

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-
22	U/R	-
23	U/B	-

接头编号	B515
接头名称	靠背加热器
接头类型	S02MW



51	12
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

接头编号	B517
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



2	1
21	20
19	18

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

加热座椅 (右侧驾驶室型)

接头编号	B569
接头名称	导线至导线
接头类型	NSG6MW-CS



2	1
21	20 19 18

接头编号	B556
接头名称	座椅加热器
接头类型	S02MW



51	12
----	----

接头编号	B520
接头名称	二极管 3
接头类型	6098-0022



23 80 22

接头编号	B518
接头名称	座椅加热器
接头类型	NS04MW-CS



41 40 80 21

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	U/W	-
2	B	-
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-

接头编号	B570
接头名称	加热座椅开关
接头类型	NSG6FBK-CS



20	23 18 22 21
----	-------------

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
18	R	-
19	W/R	-
20	W/B	-
21	B	-
22	U/R	-
23	U/B	-

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

接头编号	B565
接头名称	带背加热器
接头类型	S02MW



51	12
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	U/W	-
51	L	-

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
22	U/R	-
23	U/B	-
80	L/W	-

接头编号	B521
接头名称	二极管 4
接头类型	6098-0022



82 81 83

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
81	R/L	-
82	W	-
83	R	-

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
21	B	-
40	W	-
41	R/W	-
80	L/W	-

接头编号	B519
接头名称	加热座椅控制单元
接头类型	S06FW



41 80 13	81 21 40
----------	----------

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
18	R	IGN
21	B	接地
40	W	加热座椅信号
41	R/W	座椅加热器
80	L/W	加热座椅操作信号
81	R/L	加热座椅开关信号

加热座椅 (右侧驾驶室型)


接头编号	B571
接头名称	座椅加热器
接头类型	NS04MW-CS



接头编号	B573
接头名称	二极管 3
接头类型	6098-0022



接头编号	EL06
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	R	-
40	W	-
41	R/W	-
80	L/W	-

接头编号	B572
接头名称	加热座椅控制单元
接头类型	S06FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
22	L/R	-
23	L/B	-
80	L/W	-

接头编号	B574
接头名称	二极管 4
接头类型	6098-0022



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	R	IGN
21	B	接地
40	W	加热传感器信号
41	R/W	座椅加热电源
80	L/W	加热座椅操作信号
81	R/L	加热座椅开关信号

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
81	R/L	-
82	W	-
83	R	-

36	G	-
37	Y	-
38	S8	-
39	GR	-
40	G	- [左侧驾驶室型]
40	S8	- [右侧驾驶室型]
41	G	- [左侧驾驶室型]
41	V	- [右侧驾驶室型]
42	V	-
43	L	- [左侧驾驶室型]
43	V	- [右侧驾驶室型]
44	BR	- [左侧驾驶室型]
44	L	- [右侧驾驶室型]
45	BR	- [左侧驾驶室型]
45	G	- [右侧驾驶室型]
46	G	-
46	S8	- [左侧驾驶室型]
47	LG	- [右侧驾驶室型]
47	S8	-
48	BG	-
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
56	Y	-
58	G	-
59	R	-
60	P	-
61	L	-
63	G	-
64	R	-
66	L	-
67	W	-
69	LG	-
70	V	-
71	LG	-
72	R	- [右侧驾驶室型]
72	S8	- [左侧驾驶室型]
73	R	- [左侧驾驶室型]
73	Y	- [右侧驾驶室型]
74	P	-
75	BR	-
76	LG	-
77	V	-
78	BR	-
79	W	-
80	Y	-
81	GR	-
82	BG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	BG	-
4	BG	-
5	GR	- [右侧驾驶室型]
5	R	- [左侧驾驶室型]
6	P	-
7	BG	-
8	P	-
9	W	-
10	Y	-
11	S8	-
12	BG	-
13	P	-
14	L	-
15	S8	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	-
21	V	-
22	V	-
23	Y	-
24	V	-
25	BR	-
26	L	-
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	V	-
32	G	-
33	GR	-
34	P	-
35	LG	-

加热座椅

< 电路图 >

加热座椅 (右侧驾驶车型)


83	R	- [右侧驾驶车型]
83	SB	- [左侧驾驶车型]
84	P	-
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	GR	- [左侧驾驶车型]
87	R	-
88	L	-
89	BG	-
90	G	-
91	GR	-
92	R	-
92	R	-
94	LG	- [右侧驾驶车型]
94	SB	- [左侧驾驶车型]
95	G	- [右侧驾驶车型]
95	SB	- [左侧驾驶车型]
96	GR	- [右侧驾驶车型]
97	L	-
98	LG	-
99	BG	- [右侧驾驶车型]
99	SB	- [左侧驾驶车型]
100	L	- [右侧驾驶车型]
100	Y	- [左侧驾驶车型]

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2



端子号	导线 颜色	信号名称 [线树]
1A	V	-
2A	G	-
3A	L	-
4A	LG	-
5A	L	- [右侧驾驶车型]
5A	W	- [左侧驾驶车型]
6A	Y	-
7A	R	-
8A	L	-

接头编号	IM6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线 颜色	信号名称 [线树]
1	L	-
2	BG	-
3	GR	- [右侧驾驶车型]
3	R	- [左侧驾驶车型]
4	G	-
4	L	- [右侧驾驶车型]
5	P	- [左侧驾驶车型]
5	W	- [右侧驾驶车型]
6	P	-
7	W	-
8	BR	- [右侧驾驶车型]
8	V	- [左侧驾驶车型]
9	L	- [右侧驾驶车型]
9	V	- [左侧驾驶车型]
10	Y	-
11	G	-
12	BG	-
13	P	- [右侧驾驶车型]
13	R	- [左侧驾驶车型]
14	L	-
15	BR	-
16	R	- [左侧驾驶车型]
16	V	- [右侧驾驶车型]
17	屏蔽	-
18	L	-
19	P	-
20	B	- [左侧驾驶车型]
20	LG	- [右侧驾驶车型]
21	W	-
22	GR	-
23	L	-
24	V	- [右侧驾驶车型]
24	Y	- [左侧驾驶车型]
25	BR	- [右侧驾驶车型]
25	P	- [左侧驾驶车型]
26	B	- [右侧驾驶车型]


64	V	-
66	L	-
67	P	-
69	SB	-
70	V	-
71	W	-
72	R	- [右侧驾驶车型]
72	V	- [左侧驾驶车型]
73	R	- [左侧驾驶车型]
73	Y	- [右侧驾驶车型]
74	SB	-
75	BR	-
76	LG	-
77	P	- [左侧驾驶车型]
77	Y	- [右侧驾驶车型]
78	BR	-
79	G	- [右侧驾驶车型]
79	V	- [左侧驾驶车型]
80	Y	-
81	GR	- [右侧驾驶车型]
81	V	- [左侧驾驶车型]
82	SB	-
83	R	- [右侧驾驶车型]
83	SB	- [左侧驾驶车型]
84	P	- [右侧驾驶车型]
84	Y	- [左侧驾驶车型]
85	P	-
86	B	- [右侧驾驶车型]
86	GR	- [左侧驾驶车型]
87	BG	- [右侧驾驶车型]
87	R	- [左侧驾驶车型]
88	L	-
89	G	-
90	P	-
91	W	-
92	R	-
93	LG	- [左侧驾驶车型]
93	V	- [右侧驾驶车型]
94	LG	- [左侧驾驶车型]
94	SB	- [右侧驾驶车型]
95	SB	-
96	L	-
97	V	- [左侧驾驶车型]
97	W	- [右侧驾驶车型]
98	GR	- [左侧驾驶车型]
98	Y	- [右侧驾驶车型]
99	BG	- [左侧驾驶车型]
99	SB	- [右侧驾驶车型]
100	L	- [左侧驾驶车型]
100	R	- [右侧驾驶车型]

26	G	- [左侧驾驶车型]
27	屏蔽	-
28	G	-
29	R	-
30	W	-
31	L	- [右侧驾驶车型]
31	V	- [左侧驾驶车型]
32	BR	- [右侧驾驶车型]
32	LG	- [左侧驾驶车型]
33	GR	- [左侧驾驶车型]
33	Y	- [右侧驾驶车型]
34	P	- [左侧驾驶车型]
34	LG	- [右侧驾驶车型]
34	SB	- [左侧驾驶车型]
35	P	-
36	L	- [左侧驾驶车型]
36	R	- [右侧驾驶车型]
37	LG	- [左侧驾驶车型]
37	R	- [右侧驾驶车型]
38	Y	-
39	GR	- [左侧驾驶车型]
39	SB	- [右侧驾驶车型]
40	BG	- [左侧驾驶车型]
40	GR	- [右侧驾驶车型]
41	V	- [左侧驾驶车型]
41	W	- [右侧驾驶车型]
42	R	- [左侧驾驶车型]
42	W	- [右侧驾驶车型]
43	V	- [左侧驾驶车型]
43	Y	- [右侧驾驶车型]
44	BR	- [左侧驾驶车型]
44	P	- [右侧驾驶车型]
45	BR	- [左侧驾驶车型]
45	G	- [右侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]
46	LG	- [右侧驾驶车型]
47	G	- [左侧驾驶车型]
47	W	- [右侧驾驶车型]
48	LG	- [左侧驾驶车型]
48	W	- [右侧驾驶车型]
49	L	-
50	R	-
51	屏蔽	-
53	屏蔽	-
55	BR	-
56	SB	-
58	G	-
59	R	-
60	SB	-
61	V	-
63	LG	-

加热座椅

加热座椅 (右侧驾驶车型)

接头编号	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CSI6-TM4



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [左侧驾驶车型]
1	P	- [右侧驾驶车型]
2	L	-
3	P	-
4	L	- [左侧驾驶车型]
4	P	- [右侧驾驶车型]
6	L	-
7	W	-
8	W	-
9	G	- [左侧驾驶车型]
9	W	- [右侧驾驶车型]
10	G	- [左侧驾驶车型]
10	L	- [右侧驾驶车型]
11	W	-
12	SB	-
13	G	-
14	W	-
15	BR	- [左侧驾驶车型]
15	R	- [右侧驾驶车型]
16	G	- [左侧驾驶车型]
16	R	- [右侧驾驶车型]
17	RG	-
18	V	- [左侧驾驶车型]
18	Y	- [右侧驾驶车型]
19	P	- [左侧驾驶车型]
19	SB	- [右侧驾驶车型]
20	GR	- [左侧驾驶车型]
21	L	- [左侧驾驶车型]
21	SB	- [右侧驾驶车型]
22	R	-
23	G	- [左侧驾驶车型]
23	P	- [右侧驾驶车型]
24	BR	-
25	L	-
26	LG	-
27	R	- [右侧驾驶车型]

27	W	- [左侧驾驶车型]
28	R	- [右侧驾驶车型]
28	V	- [左侧驾驶车型]
29	LG	- [右侧驾驶车型]
29	P	- [左侧驾驶车型]
30	B	- [左侧驾驶车型]
30	L	- [右侧驾驶车型]
31	GR	- [左侧驾驶车型]
31	P	- [右侧驾驶车型]
32	L	-
33	V	- [左侧驾驶车型]
33	W	- [右侧驾驶车型]
34	RG	-
35	B	- [左侧驾驶车型]
35	G	- [右侧驾驶车型]
36	BR	- [左侧驾驶车型]
36	Y	- [右侧驾驶车型]
37	V	-
38	L	- [左侧驾驶车型]
39	R	- [右侧驾驶车型]
39	Y	-
40	RG	-
41	R	- [左侧驾驶车型]
41	SB	- [右侧驾驶车型]
42	BR	- [左侧驾驶车型]
42	V	- [右侧驾驶车型]
43	R	- [左侧驾驶车型]
43	W	- [右侧驾驶车型]
44	W	-
44	Y	- [左侧驾驶车型]
45	RG	- [右侧驾驶车型]
45	R	- [左侧驾驶车型]
46	G	- [左侧驾驶车型]
46	W	- [右侧驾驶车型]
47	G	-
48	R	-
49	W	-
50	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
51	P	- [右侧驾驶车型]
52	B	- [左侧驾驶车型]
52	L	- [右侧驾驶车型]
53	R	-
53	SB	- [左侧驾驶车型]
54	B	- [右侧驾驶车型]
54	LG	- [左侧驾驶车型]
55	L	- [右侧驾驶车型]
55	SB	- [左侧驾驶车型]
56	LG	-
56	R	- [右侧驾驶车型]

57	GR	- [左侧驾驶车型]
57	SB	- [右侧驾驶车型]
58	SB	- [左侧驾驶车型]
58	V	- [右侧驾驶车型]
59	BG	- [左侧驾驶车型]
59	LG	- [右侧驾驶车型]
60	BR	-
61	Y	-
62	屏蔽	- [左侧驾驶车型]
63	GR	- [右侧驾驶车型]
64	LG	- [左侧驾驶车型]
64	L	- [右侧驾驶车型]
65	LG	- [左侧驾驶车型]
65	G	- [右侧驾驶车型]
66	R	- [左侧驾驶车型]
66	BR	- [右侧驾驶车型]
67	BG	- [左侧驾驶车型]
67	RG	- [右侧驾驶车型]
68	P	-
69	P	-
70	L	-
71	屏蔽	-
72	V	-
73	LG	- [左侧驾驶车型]
74	R	- [右侧驾驶车型]
75	R	-
75	SB	- [左侧驾驶车型]
76	R	- [右侧驾驶车型]
77	B	- [左侧驾驶车型]
77	SB	- [右侧驾驶车型]
78	P	- [左侧驾驶车型]
78	W	- [右侧驾驶车型]
79	B	- [左侧驾驶车型]
79	Y	- [右侧驾驶车型]
80	R	-
81	G	-
82	W	-
83	B	- [左侧驾驶车型]
84	V	- [右侧驾驶车型]
86	B	-
87	L	-
88	P	-
89	屏蔽	-
90	屏蔽	-
91	W	-
92	LG	-
93	Y	-

94	BR	- [左侧驾驶车型]
94	G	- [右侧驾驶车型]
95	P	- [左侧驾驶车型]
95	R	- [右侧驾驶车型]
96	Y	-
97	R	-
98	G	- [左侧驾驶车型]
98	L	- [右侧驾驶车型]
99	BR	- [左侧驾驶车型]
99	L	- [右侧驾驶车型]
100	P	- [左侧驾驶车型]
100	W	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M70
接头名称	加热座椅继电器
接头类型	MSDPL-M2-LC




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	G	- [左侧驾驶车型]
2	SB	- [右侧驾驶车型]
3	P	- [左侧驾驶车型]
3	W	- [右侧驾驶车型]
5	L	- [左侧驾驶车型]
5	V	- [右侧驾驶车型]

加热座椅

< 电路图 >

加热座椅 (右侧驾车型)

接头编号	M117
导线至导线	
接头名称	TH80MW-CSI6-TM4
接头类型	



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
6	G	-
7	V	-
8	G	- [右侧驾车型]
8	P	- [左侧驾车型]
9	L	- [右侧驾车型]
9	W	- [左侧驾车型]
10	L	-
31	W	- [右侧驾车型]
31	Y	- [左侧驾车型]
32	G	- [右侧驾车型]
32	LG	- [左侧驾车型]
33	BR	- [右侧驾车型]
33	Y	- [左侧驾车型]
34	GR	- [右侧驾车型]
34	L	- [左侧驾车型]
36	Y	-
37	BR	-
38	W	-
39	G	-
40	G	- [右侧驾车型]
40	L	- [左侧驾车型]
41	BG	- [右侧驾车型]
41	R	- [左侧驾车型]
42	SB	- [右侧驾车型]
43	P	- [左侧驾车型]
43	V	- [右侧驾车型]
44	G	- [右侧驾车型]
44	V	- [左侧驾车型]
45	BR	- [右侧驾车型]
45	LG	- [左侧驾车型]
46	W	-
48	P	-
51	SB	-
52	BG	- [右侧驾车型]
52	L	- [左侧驾车型]
53	R	-

54	GR	-
55	BR	- [除中国以外]
55	LG	- [适用于中国]
56	BR	- [适用于中国]
56	LG	- [除中国以外]
57	GR	- [除中国以外]
57	SB	- [适用于中国]
58	BG	-
59	R	-
60	L	- [左侧驾车型]
60	R	- [右侧驾车型]
61	GR	- [左侧驾车型]
61	P	- [右侧驾车型]
62	L	- [左侧驾车型]
63	Y	-
64	LG	-
65	V	-
66	P	-
67	L	-
68	L	-
69	P	- [左侧驾车型]
69	SB	- [右侧驾车型]
70	L	-
72	Y	-
73	BR	-
74	Y	-
75	BR	-
79	SB	-
80	BG	- [右侧驾车型]
80	L	- [左侧驾车型]
81	G	- [右侧驾车型]
81	GR	- [左侧驾车型]
82	BR	- [右侧驾车型]
82	V	- [左侧驾车型]
83	G	- [右侧驾车型]
83	P	- [左侧驾车型]
84	V	- [右侧驾车型]
84	Y	- [左侧驾车型]
85	BR	- [右侧驾车型]
85	SB	- [左侧驾车型]
86	B	- [右侧驾车型]
86	屏蔽	- [左侧驾车型]
87	GR	- [右侧驾车型]
87	V	- [左侧驾车型]
88	SB	-
89	屏蔽	-
90	L	-
96	P	- [右侧驾车型]
96	W	- [左侧驾车型]
98	P	- [右侧驾车型]

98	W	- [右侧驾车型]
99	R	- [左侧驾车型]
99	V	- [右侧驾车型]
100	BR	- [右侧驾车型]
100	W	- [左侧驾车型]

接头编号	M166
接头名称	转接头-M03
接头类型	SGA28FWJ



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	G	-
2	BG	- [右侧驾车型]
2	G	- [左侧驾车型]
3	LG	- [右侧驾车型]
3	R	- [左侧驾车型]
4	R	-
5	BR	-
6	BG	- [右侧驾车型]
6	BR	- [左侧驾车型]
8	R	-
9	GR	- [左侧驾车型]
9	W	- [右侧驾车型]
10	BG	- [右侧驾车型]
10	V	- [左侧驾车型]
11	SB	- [右侧驾车型]
11	V	- [左侧驾车型]
12	R	-
13	BR	- [左侧驾车型]
13	Y	- [右侧驾车型]
14	BG	- [右侧驾车型]
14	R	- [左侧驾车型]
15	R	-
16	B	-
17	G	-
18	BG	- [右侧驾车型]
18	G	- [左侧驾车型]
19	P	-
20	B	-
21	G	- [左侧驾车型]

21	SB	- [右侧驾车型]
22	L	- [左侧驾车型]
22	R	- [右侧驾车型]
23	P	-
24	B	-
25	G	-
26	L	- [左侧驾车型]
26	R	- [右侧驾车型]
27	P	-
28	B	- [左侧驾车型]
28	BR	- [右侧驾车型]

JRJWD6755GB