泡沫修理

在工厂组装车身时，某些车身板件车辆周围部位中装有泡沫隔垫。使用以下程序更换工厂安装的泡沫隔垫。？

聚氨酯泡沫的使用

修理车辆需要使用密封剂（泡沫材料）时，可以使用通用型聚氨酯泡沫。

<聚氨酯泡沫作为发泡剂> 3M™ Automix™ 弹性泡沫 08463 或同等产品

阅读产品所附说明了解填充程序。

发泡剂填充操作程序举例

1. 安装维修件后的填充程序。
   a. 去除车辆侧面上剩余的泡沫材料。
   b. 去除泡沫隔垫和泡沫材料后清理该区域。
   c. 安装维修件。
   d. 将喷嘴插入填充区域附近的维修孔，填充泡沫材料使其足以封住维修件周围的空隙。





① 聚氨酯泡沫

Ⓐ 喷嘴插入孔

⇦：车辆前部

2. 安装维修件之前的填充程序。
   a. 去除车辆侧面上剩余的泡沫材料。

b. 清除泡沫隔垫和泡沫材料后清理该区域。

c. 在轮罩外侧填充泡沫材料。



1. 聚氨酯泡沫

A. 填充时避免使凸缘区域进入泡沫

① 聚氨酯泡沫

Ⓐ 填充时避免使凸缘区域进入泡沫

⇦：车辆前部

> 注
>
> 填充足够的泡沫以封住维修件周围的空隙，但避免进入凸缘区域。

d. 安装维修件。

> 注
>
> 请参考标签了解工作时间信息。

车辆底部零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ AT 车型　　Ⓑ MT 车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后地板总成	440	—
②	内底梁加长件总成（右侧和左侧）	440	×
③	前地板总成	590	—
④	内前底梁总成（右侧和左侧）	590	×
⑤	前围上盖板总成	440 以下	×
⑥	上仪表板总成	440 以下	×
⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	

⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	—
⑧	下仪表板总成	440	—
⑨	后上发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440 以下	×
⑩	发动机罩凸缘总成（右侧和左侧）	440	×
⑪	下发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440	×
⑫	侧散热器芯架（右侧和左侧）	440	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车身部件

有关更换零件，请参考零件目录。



：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	车顶	440 以下	—
②	前车顶纵梁	590	—
③	1 号车顶弧拱	440 以下	—
④	2 号车顶弧拱	440 以下	—
⑤	中间车顶弧拱	440 以下	—
⑥	车顶弧拱编号 3	440 以下	—
⑦	后车顶纵梁	440 以下	—
⑧	发动机罩	440 以下	×

⑨	前翼子板（右侧和左侧）	440 以下	×
⑩	上内侧前立柱（右侧和左侧）	590	—
⑪	内中央立柱总成（右侧和左侧）	590	—
⑫	内锁柱总成（左侧和右侧）	440	—
⑬	前立柱外加强件（左侧和右侧）	590	—
⑭	外底梁加强件（右侧和左侧）	590	×
⑮	前翼子板支架总成（右侧和左侧）	440 以下	×
⑯	外侧车顶行李架加强件（右侧和左侧）	590	—
⑰	中立柱铰链撑杆总成（左侧和右侧）	590	—
⑱	外锁柱加强件（左侧和右侧）	590	—
⑲	外前侧车身（右侧和左侧）	440 以下	×
⑳	背板总成	440 以下	×
㉑	前门总成（右侧和左侧）	590	×
㉒	外前门板（右侧和左侧）	440 以下	×
㉓	后门总成（右侧和左侧）	590	×
㉔	外后门板（右侧和左侧）	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

后车身零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ 刚性钢板悬架车型 Ⓑ 5 连杆悬架车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后门总成	440 以下	×
②	燃油口盖总成	440 以下	×
③	后车身总成	请参考编号 ④ – ⑪	
④	中央地板面板	440 以下	×
⑤	侧面板总成（左侧和右侧）	440 以下	×
⑥	后车身后地板垫总成	440 以下	×
⑦	第四地板垫总成	440	×

⑧	第三地板垫总成	440	×
⑨	地板垫总成	440 以下	×
⑩	车顶板框架总成	440 以下	×
⑪	车顶板总成	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车架部件

有关更换零件，请参考零件目录。

高刚性钢板弹簧车型



Ⓐ 四轮驱动车型 Ⓑ 两轮驱动车型

：高强度钢板 (HSS) 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	框架总成	请参考编号 ② – ㊱	
②	前保险杠横梁总成	540	—
③	第 2 横梁	440 以下	—
④	前悬架后横梁总成	440	—
⑤	第四横梁	540	—

⑥	整个对角梁	540	—
⑦	整个发动机后支架横梁	440	—
⑧	燃油箱横梁总成	440 以下	—
⑨	燃油箱盖支架总成（右侧）	440 以下	—
⑩	燃油箱盖支架总成（左侧）	440 以下	—
⑪	第七横梁	440	—
⑫	扭力横梁总成	440 以下	—
⑬	备胎横梁总成	440	—
⑭	前侧梁加长件总成（左侧和右侧）	540	—
⑮	第一驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑯	前悬架横梁加强件（左侧和右侧）	440 以下	—
⑰	前悬架支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑱	后制动软管支架（左侧和右侧）	440 以下	—
⑲	前弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑳	第二驾驶室安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉑	下前连杆安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉒	发动机安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉓	第四横梁角撑板（左侧和右侧）	440 以下	—
㉔	第三驾驶室安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉕	后弹簧前支架总成（左侧和右侧）	440 以下	—

	侧）		
㉖	第一驾驶室安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉗	第二后车身安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉘	后弹跳缓冲垫支架总成（左侧和右侧）	440 以下	—
㉙	后减震器支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉚	ABS 传感器支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉛	横梁套环（左侧和右侧）	440 以下	—
㉜	后弹簧后支架总成（左侧和右侧）	440 以下	—
㉝	后制动软管支架	440 以下	—
㉞	第四后车身安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉟	横梁角撑板（左侧和右侧）	440 以下	—
㊱	第四后车身安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

5 款连杆悬架车型



Ⓐ 四轮驱动车型 Ⓑ 两轮驱动车型

：高强度钢板 (HSS) 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	框架总成	请参考编号 ② – ㊶	
②	前保险杠横梁总成	540	—
③	第 2 横梁	440 以下	—
④	前悬架后横梁总成	440	—
⑤	第四横梁	540	—
⑥	整个对角梁	540	—
⑦	整个发动机后支架横梁	440	—
⑧	燃油箱横梁总成	440 以下	—
⑨	燃油箱盖支架总成（右侧）	440 以下	—

⑩	燃油箱盖支架总成（左侧）	440 以下	—
⑪	第七横梁	440	—
⑫	扭力横梁总成（前）	440 以下	—
⑬	扭力横梁总成（后）	440 以下	—
⑭	备胎横梁总成	440	—
⑮	前侧梁加长件总成（左侧和右侧）	540	—
⑯	第一驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑰	前悬架横梁加强件（左侧和右侧）	440 以下	—
⑱	前悬架支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑲	后制动软管支架（左侧和右侧）	440 以下	—
⑳	前弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉑	第二驾驶室安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉒	下前连杆安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉓	发动机安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉔	第四横梁角撑板（左侧和右侧）	440 以下	—
㉕	第三驾驶室安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉖	下部安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉗	ABS 传感器支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉘	第四驾驶室安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—

㉙	第二后车身安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉚	后弹跳缓冲垫支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉛	车身横振阻尼杆加强件	440 以下	—
㉜	横梁套环（左前和右前）	440 以下	—
㉝	后减震器支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉞	横梁套环（左后和右后）	440 以下	—
㉟	后稳定杆安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㊱	后悬架安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㊲	后制动软管支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㊳	车身横振阻尼杆安装支架总成	440 以下	—
㊴	第四后车身安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㊵	横梁角撑板（左侧和右侧）	440 以下	—
㊶	第四后车身安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车辆底部零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ AT 车型　　Ⓑ MT 车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后地板总成	440	×
②	内底梁加长件总成（右侧和左侧）	440	×
③	前地板总成	590	×
④	内前底梁总成（右侧和左侧）	590	×
⑤	前围上盖板总成	440 以下	×
⑥	上仪表板总成	440 以下	×
⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	×

⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	×
⑧	侧前围上盖板支架（右侧和左侧）	440 以下	×
⑨	下仪表板总成	590	×
⑩	后上发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440 以下	×
⑪	发动机罩凸缘总成（右侧和左侧）	440	×
⑫	下发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440	×
⑬	侧散热器芯架（右侧和左侧）	440	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车身部件

有关更换零件，请参考零件目录。



：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	车顶	440 以下	—
②	前车顶纵梁	590	—
③	1 号车顶弧拱	440 以下	—
④	2 号车顶弧拱	440 以下	—
⑤	中间车顶弧拱	440 以下	—
⑥	车顶弧拱编号 3	440 以下	—
⑦	后车顶纵梁	440 以下	—
⑧	发动机罩	440 以下	×

⑨	前翼子板（右侧和左侧）	440 以下	×
⑩	上内侧前立柱（右侧和左侧）	590	—
⑪	内中央立柱总成（右侧和左侧）	590	—
⑫	内锁止立柱总成（右侧和左侧）	440	—
⑬	外部前立柱加强件（右侧和左侧）	590	—
⑭	外底梁加强件（右侧和左侧）	590	×
⑮	前翼子板支架总成（右侧和左侧）	440 以下	×
⑯	外侧车顶行李架加强件（右侧和左侧）	590	—
⑰	中立柱铰链撑杆总成（右侧和左侧）	590	—
⑱	外侧锁止立柱加强件（左侧和右侧）	590	×
⑲	外前侧车身（右侧和左侧）	440 以下	×
⑳	后面板总成	440	×
㉑	前门总成（右侧和左侧）	590	×
㉒	外前门板（右侧和左侧）	440 以下	×
㉓	后门总成（右侧和左侧）	440 以下	×
㉔	外后门板（右侧和左侧）	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

后车身部件

有关更换零件，请参考零件目录。



：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后门总成	440 以下	×
②	燃油口盖总成	440 以下	×
③	后车身总成	请参考编号 ④ – ⑪	
④	中央地板面板	440 以下	×
⑤	侧面板总成（右侧和左侧）	440 以下	×
⑥	后车尾地板助力器总成	440 以下	×
⑦	第 4 地板助力器总成	440	×
⑧	第 3 地板助力器总成	440	×

⑨	第一地板助力器总成	440 以下	×
⑩	顶板车架总成	440 以下	×
⑪	顶板总成	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车架部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ 四轮驱动车型　　Ⓑ 两轮驱动车型　　Ⓒ 4WD MT 车型

Ⓓ 2WD & 4WD AT 车型

：高强度钢板 (HSS) 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	框架总成	请参考编号 ② – ㊱	
②	前保险杠横梁总成	540	—
③	第 2 横梁	440 以下	—
④	前悬架后横梁总成	440	—
⑤	对角梁（右侧和左侧）	540	—

⑥	发动机后支架横梁总成	590	—
⑦	燃油箱横梁总成	440 以下	—
⑧	燃油箱盖支架总成（右侧）	440 以下	—
⑨	燃油箱盖支架总成（左侧）	440 以下	—
⑩	第七横梁	440	—
⑪	扭转横梁总成	440 以下	—
⑫	备胎横梁总成	440	—
⑬	前侧梁加长件总成（右侧和左侧）	540	—
⑭	第一驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑮	前悬架横梁加强件（右侧和左侧）	440 以下	—
⑯	前悬架支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑰	前制动软管支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑱	前弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440	—
⑲	第二驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑳	下前连杆安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉑	发动机安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉒	第 4 个横梁角撑板（右侧和左侧）	540	—
㉓	外侧横梁加强件	540	—
㉔	第三驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
	后弹簧前支架总成（右侧和左		

㉕	侧）	440 以下	—
㉖	第四驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉗	第二后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉘	后弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉙	后减震器支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉚	ABS 传感器支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉛	横梁套环（右侧和左侧）	440 以下	—
㉜	后弹簧后支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉝	后制动软管支架	440 以下	—
㉞	第四后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉟	横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㊱	第五后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车辆底部零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ AT 车型　　Ⓑ MT 车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后地板总成	440	—
②	内底梁加长件总成（右侧和左侧）	440	×
③	前地板总成	590	—
④	内前底梁总成（右侧和左侧）	590	×
⑤	前围上盖板总成	440 以下	×
⑥	上仪表板总成	440 以下	×
⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	—

⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	
⑧	下仪表板总成	440	—
⑨	后上发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440 以下	×
⑩	发动机罩凸缘总成（右侧和左侧）	440	×
⑪	下发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440	×
⑫	侧散热器芯架（右侧和左侧）	440	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车身部件

有关更换零件，请参考零件目录。



：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	车顶	440 以下	—
②	前车顶纵梁	590	—
③	1 号车顶弧拱	440 以下	—
④	2 号车顶弧拱	440 以下	—
⑤	中间车顶弧拱	440 以下	—
⑥	车顶弧拱编号 3	440 以下	—
⑦	后车顶纵梁	440 以下	—
⑧	发动机罩	440 以下	×

⑨	前翼子板（右侧和左侧）	440 以下	×
⑩	上内侧前立柱（右侧和左侧）	590	—
⑪	内中央立柱总成（右侧和左侧）	590	—
⑫	内锁柱总成（左侧和右侧）	440	—
⑬	前立柱外加强件（左侧和右侧）	590	—
⑭	外底梁加强件（右侧和左侧）	590	×
⑮	前翼子板支架总成（右侧和左侧）	440 以下	×
⑯	外侧车顶行李架加强件（右侧和左侧）	590	—
⑰	中立柱铰链撑杆总成（左侧和右侧）	590	—
⑱	外锁柱加强件（左侧和右侧）	590	—
⑲	外前侧车身（右侧和左侧）	440 以下	×
⑳	背板总成	440 以下	×
㉑	前门总成（右侧和左侧）	590	×
㉒	外前门板（右侧和左侧）	440 以下	×
㉓	后门总成（右侧和左侧）	590	×
㉔	外后门板（右侧和左侧）	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

后车身零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后门总成	440 以下	×
②	燃油口盖总成	440 以下	×
③	后车身总成	请参考编号 ④ – ⑪	
④	中央地板面板	440 以下	×
⑤	侧面板总成（左侧和右侧）	440 以下	×
⑥	后车身后地板垫总成	440 以下	×
⑦	第四地板垫总成	440	×
⑧	第三地板垫总成	440	×

⑨	地板垫总成	440 以下	×
⑩	车顶板框架总成	440 以下	×
⑪	车顶板总成	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车架部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ 四轮驱动车型 Ⓑ 两轮驱动车型

：高强度钢板 (HSS) 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	框架总成	请参考编号 ② – ㊱	
②	前保险杠横梁总成	540	—
③	第 2 横梁	440 以下	—
④	前悬架后横梁总成	440	—
⑤	第四横梁	540	—
⑥	对角梁总成	540	—

⑦	发动机后支架横梁总成	440	—
⑧	燃油箱横梁总成	440 以下	—
⑨	燃油箱盖支架总成（右侧）	440 以下	—
⑩	燃油箱盖支架总成（左侧）	440 以下	—
⑪	第七横梁	440	—
⑫	扭转横梁总成	440 以下	—
⑬	备胎横梁总成	440	—
⑭	前侧梁加长件总成（右侧和左侧）	540	—
⑮	第一驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑯	前悬架横梁加强件（右侧和左侧）	440 以下	—
⑰	前悬架支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑱	前制动软管支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑲	前弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑳	第二驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉑	下前连杆安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉒	发动机安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉓	第 4 个横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㉔	第三驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉕	后弹簧前支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—

㉖	第四驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉗	第二后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉘	后弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉙	后减震器支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉚	ABS 传感器支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉛	横梁套环（右侧和左侧）	440 以下	—
㉜	后弹簧后支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉝	后制动软管支架	440 以下	—
㉞	第四后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉟	横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㊱	第五后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车辆底部零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ AT 车型　　Ⓑ MT 车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后地板总成	440	—
②	内底梁加长件总成（右侧和左侧）	440	×
③	前地板总成	590	—
④	内前底梁总成（右侧和左侧）	590	×
⑤	前围上盖板总成	440 以下	×
⑥	上仪表板总成	440 以下	×
⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	

⑦	侧仪表板（右侧和左侧）	440 以下	—
⑧	下仪表板总成	440	—
⑨	后上发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440 以下	×
⑩	发动机罩凸缘总成（右侧和左侧）	440	×
⑪	下发动机罩凸缘（右侧和左侧）	440	×
⑫	侧散热器芯架（右侧和左侧）	440	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车身部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ 标准车顶车型　Ⓑ 天窗车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：高强度钢板 (HSS) 部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	车顶	440 以下	—
②	前车顶纵梁	590	—
③	1 号车顶弧拱	440 以下	—
④	2 号车顶弧拱	440 以下	—
⑤	中间车顶弧拱	440 以下	—
⑥	车顶弧拱编号 3	440 以下	—
⑦	后车顶纵梁	440 以下	—

⑧	车顶总成	440 以下	—
⑨	发动机罩	440 以下	×
⑩	前翼子板（右侧和左侧）	440 以下	×
⑪	上内侧前立柱（右侧和左侧）	590	—
⑫	内中央立柱总成（右侧和左侧）	590	—
⑬	内锁柱总成（左侧和右侧）	440	—
⑭	前立柱外加强件（左侧和右侧）	590	—
⑮	外底梁加强件（右侧和左侧）	590	×
⑯	前翼子板支架总成（右侧和左侧）	440 以下	×
⑰	外侧车顶行李架加强件（右侧和左侧）	590	—
⑱	中立柱铰链撑杆总成（左侧和右侧）	590	—
⑲	外锁柱加强件（左侧和右侧）	590	—
⑳	外前侧车身（右侧和左侧）	440 以下	×
㉑	背板总成	440 以下	×
㉒	前门总成（右侧和左侧）	590	×
㉓	外前门板（右侧和左侧）	440 以下	×
㉔	后门总成（右侧和左侧）	590	×
㉕	外后门板（右侧和左侧）	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

后车身零部件

有关更换零件，请参考零件目录。



Ⓐ 刚性钢板悬架车型 Ⓑ 5 连杆悬架车型 Ⓒ 不带护栏车型

Ⓓ 带护栏车型

：两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分

：两侧防腐蚀钢板和 HSS 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	后门总成	440 以下	×
②	燃油口盖总成	440 以下	×
③	后车身总成	请参考编号 ④ – ⑪	
④	中央地板面板	440 以下	×
⑤	侧面板总成（左侧和右侧）	440 以下	×
⑥	后车身后地板垫总成	440 以下	×

⑦	第四地板垫总成	440	×
⑧	第三地板垫总成	440	×
⑨	地板垫总成	440 以下	×
⑩	车顶板框架总成	440 以下	×
⑪	车顶板总成	440 以下	×

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

车架部件

有关更换零件，请参考零件目录。

钢板弹簧悬架车型



Ⓐ 四轮驱动车型 Ⓑ 两轮驱动车型

：高强度钢板 (HSS) 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	框架总成	请参考编号 ② – ㊱	
②	前保险杠横梁总成	540	—
③	第 2 横梁	440 以下	—
④	前悬架后横梁总成	440	—
⑤	第四横梁	540	—

⑤	第四横梁	540	—
⑥	对角梁总成	540	—
⑦	发动机后支架横梁总成	440	—
⑧	燃油箱横梁总成	440 以下	—
⑨	燃油箱盖支架总成（右侧）	440 以下	—
⑩	燃油箱盖支架总成（左侧）	440 以下	—
⑪	第七横梁	440	—
⑫	扭转横梁总成	440 以下	—
⑬	备胎横梁总成	440	—
⑭	前侧梁加长件总成（右侧和左侧）	540	—
⑮	第一驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑯	前悬架横梁加强件（右侧和左侧）	440 以下	—
⑰	前悬架支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑱	前制动软管支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑲	前弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑳	第二驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉑	下前连杆安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉒	发动机安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉓	第 4 个横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㉔	第三驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—

㉕	后弹簧前支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉖	第四驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉗	第二后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉘	后弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉙	后减震器支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉚	ABS 传感器支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉛	横梁套环（右侧和左侧）	440 以下	—
㉜	后弹簧后支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉝	后制动软管支架	440 以下	—
㉞	第四后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉟	横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㊱	第五后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。

5 连杆悬架车型



Ⓐ 四轮驱动车型 Ⓑ 两轮驱动车型

：高强度钢板 (HSS) 部分

编号	零件名称	抗拉强度 (MPa)	两侧防腐蚀预涂层处理钢板部分
①	框架总成	请参考编号 ② – ㊶	
②	前保险杠横梁总成	540	—
③	第 2 横梁	440 以下	—
④	前悬架后横梁总成	440	—
⑤	第四横梁	540	—
⑥	对角梁总成	540	—
⑦	发动机后支架横梁总成	440	—
⑧	燃油箱横梁总成	440 以下	—
⑨	燃油箱盖支架总成（右侧）	440 以下	—

⑩	燃油箱盖支架总成（左侧）	440 以下	—
⑪	第七横梁	440	—
⑫	扭转横梁总成（前）	440 以下	—
⑬	扭转横梁总成（后）	440 以下	—
⑭	备胎横梁总成	440	—
⑮	前侧梁加长件总成（右侧和左侧）	540	—
⑯	第一驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑰	前悬架横梁加强件（右侧和左侧）	440 以下	—
⑱	前悬架支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
⑲	前制动软管支架（右侧和左侧）	440 以下	—
⑳	前弹跳缓冲垫支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉑	第二驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉒	下前连杆安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉓	发动机安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉔	第 4 个横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㉕	第三驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉖	下部安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉗	ABS 传感器支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉘	第四驾驶舱安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—

㉙	第二后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㉚	后弹跳缓冲垫支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㉛	横拉杆加强件	440 以下	—
㉜	横梁套环（右前和左前）	440 以下	—
㉝	后减震器支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㉞	横梁套环（右后和左后）	440 以下	—
㉟	后稳定杆安装支架（左侧和右侧）	440 以下	—
㊱	后悬架安装支架总成（右侧和左侧）	440 以下	—
㊲	后制动软管支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㊳	横拉杆安装支架总成	440 以下	—
㊴	第四后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—
㊵	横梁角撑板（右侧和左侧）	440 以下	—
㊶	第五后车身安装支架（右侧和左侧）	440 以下	—

注

- 对于图中未标记编号的零件，仅以零件总成方式提供。
- 抗拉强度栏表示部件的最大强度值。