

第0组

一般信息

目录

车辆识别0-2 主要参数.....0-2

车辆识别

M4000001000725

车型

车型代码		发动机型号	变速器型号	燃油供给系统
NA4W	LRUYL1C	4G69-SOHC-MIVEC (2, 378 mL)	F4A4B <两轮驱动、带运动模式的 4 档变速器 >	多点电喷

主要参数

M4000003000583

项目			NA4WLRUYL1C	
车辆尺寸 mm		总长	4, 765	
		总宽	1, 795	
		总高 (空载)	未装备车顶行李架	1, 665 ^{*1}
			装备车顶行李架	1, 700 ^{*1}
		轴距	2, 830	
		轮距	前轮	1, 550
			后轮	1, 555
		前悬	900	
		后悬	1, 035	
离地间隙 (空载)		165 ^{*1}		
车轮定位	前轮	前束 (在轮胎胎面的中心处) mm	0 – 3	
		束角 (每个车轮)	0 00' – 0 08'	
		外倾角 ^{*2}	0 10' – 0 30 ^{*1}	
		主销后倾角 ^{*2}	2 41' – 1 00 ^{*1}	
		主销内倾角	12 54' – 1 30 ^{*1}	
	后轮	前束 (在轮胎胎面的中心处) mm	3 – 2	
		束角 (每个车轮)	0 08' – 0 05'	
		外倾角 ^{*2}	-0 05' – 0 30 ^{*1}	
轮毂和轮胎		轮胎尺寸	215/60 R16 95H	
		轮毂规格	16 · 6 1/2JJ	
		偏移量 mm	46	

注:

*1: 配备高离地间隙悬架的车辆。

*2: 左右车轮的角度相差必须小于 30'。

第00组

一般信息

目 录

技术特点	00-2	车辆识别	00-4
车身外部	00-2	主要规格参数	00-6


技术特点

车身外部


设计特点

M2000017000320

<除GCC版车辆>



<GCC版车辆>



AC312609AB


1. <崭新的个性化外观>：每种造型都基于三菱标志。
2. <时尚、优雅的外形>：带有亲切的、人性化的线条。
3. <崭新的感光表面>：通过光来展示技术的精湛和微妙的表现。

4. <富有感性和动态的线条>：从格栅穿过腰线至后组合灯。
5. <宽阔和稳固的姿态>：整齐的拐角和轮胎展现整个宽度。
6. <流线型的轮廓>：产生连续性并与整体后组合灯一起形成新形象。


7. <W形线风格>: 中央部有带三菱标志的新标志图形。

风格特征

<除GCC版车型>



<GCC版车型>



<外观>

- 1. 采用了与新的前部设计相搭配的新三菱标志。
- 2. 采用与运动前保险杠成一整体的格栅。
- 3. 采用与标准的前保险杠成一整体的格栅。 <海湾地区版车型>
- 4. 安装了大的侧面门槛装饰件。<GCC 版车型除外>
- 5. 配备尾翼导流板。
- 6. 安装了运动后保险杠。<GCC 版车型除外>
- 7. 安装了标准的后保险杠。<GCC 版车型>
- 8. 采用带树脂臂的后刮水器。

<空气动力特性>

- 9. 配备门槛装饰。
- 10. 配备尾翼导流板。

<用户友好性>

- 11. 选装了车顶行李架<中国版车型为标准配置>。
- 12. 配备电动伸缩式遥控车门后视镜。
- 13. 选装了加热式车门后视镜<用于香港和新加坡版车型，中国版车型为标准配置>。

<产品组件>

- 14. 采用面对面型挡风玻璃刮水器。
- 15. 配备车速感应式、时间间歇可变型挡风玻璃刮水器。
- 16. 一起供给初始连续工作和反向互锁操作后间歇式刮水器。
- 17. 一起供给做为选装配置的前挡泥板。<GCC 版车型>
- 18. 一起供给做为选装配置的后挡泥板。<GCC 版车型>
- 19. 车门后视镜配备侧面转向指示灯。

<外部灯>

- 20. 采用了装配轻质树脂灯玻璃的四个大前照灯。
- 21. 为了降低电源消耗和改进照明速度，采用了发光二极管式尾灯/制动灯。
- 22. 所有车型的背门上安装了高位制动灯。
- 23. 后雾灯并入了后组合灯中<左> <中国版车型>。

车辆识别

M2000001000622

车型

<一般出口版车型（中国版、香港和新加坡版车型除外）>

车型代码		发动机型号	变速器型号	供油系统
NA4W	LNUYL	4G69-SOHC MIVEC (2,378 mL)	F5M42 <两轮驱动、 5 档手动变速>	多点电喷
	LRUYL/R		F4A4B <两轮驱动、带运动模式的 4 档自动变速>	

<中国版车型>

车型代码		发动机型号	变速器型号	供油系统
NA4W	LRUYL1C	4G69-SOHC MIVEC (2,378 mL)	F4A4B <两轮驱动、带运动模式的 4 档自动变速>	多点电喷

<香港和新加坡版车型>

车型代码		发动机型号	变速器型号	供油系统
NA4W	LRUYR1D	4G69-SOHC MIVEC (2,378 mL)	F4A4B <两轮驱动、带运动模式的 4 档自动变速>	多点电喷


<海湾地区车型>

车型代码		发动机型号	变速器型号	供油系统
NA4W	LNUYLW	4G69-SOHC MIVEC (2,378 mL)	F5M42 <两轮驱动、5 档手动变速 >	多点电喷
	LRUYLW		F4A4B <两轮驱动、带运动模式的 4 档自动变速	

<澳大利亚和新西兰地区车型>

车型代码		发动机型号	变速器型号	供油系统
NA4W	LRUYR8	4G69-SOHC MIVEC (2,378 mL)	F4A4B <两轮驱动、带运动模式的 4 档自动变速 >	多点电喷

车型代码




编号	项目	内容	
1	研制	NA	GRANDIS
2	发动机型式	4	2,378 mL
3	种类	W	旅行车
4	车身型式	L	4 门旅行轿车
5	变速器型式	N	5 档手动变速器
		R	4 档自动变速器

编号	项目	内容	
6	座位定员	U	7座
7	专利发动机特性	Y	MPI-SOHC-MIVEC
8	转向盘位置	L	左侧
		R	右侧
9	目标地区	无	一般出口版车辆 (中国、香港和新加坡版车辆除外)
		1C	中国版车辆
		1D	香港版车辆
		W	GCC 版车辆
		8	澳大利亚和新西兰版车辆

主要规格参数

M2000030000257


一般出口版车辆（中国版、香港和新加坡版车辆除外）



AC311125AB

项目			NA4WLNUYL	NA4WLRUYL/R	
车辆尺寸 mm	前轮轮距		1	1,550	1,550
	总宽		2	1,795	1,795
	伸出长度—前		3	900	900
	轴距		4	2,830	2,830
	伸出长度—后		5	1,035	1,035
	总长		6	4,765	4,765
	离地间隙（空载）		7	155 165*	155 165*
	总高 （空载）	不带车顶行李架	8	1,655 1,665*	1,655 1,665*
		带车顶行李架	9	1,690 1,700*	1,690 1,700*
后轮轮距		10	1,555	1,555	
车辆重量 kg	整车装备重量			1,615	1,625
	车辆最大额定总重量			2,250	2,250
	最大额定轴重—前			1,100	1,100
	最大额定轴重—后			1,190	1,190
座位定员			7	7	
发动机	型号编码			4G69	4G69
	总排量 mL			2,378	2,378
	最大输出 EEC-NET kW/rmin			121/6,000	121/6,000
	最大扭矩 EEC-NET Nm/rmin			21 7/4,000	21 7/4,000
变速器	型号编码			F5M42	F4A4B
	类型			5 档手动变速器	4 档自动变速器
燃油系统	供油系统			多点电喷	多点电喷
性能	最高车速 km/h			200	190
	最小转弯半径 m	装配16 英寸车轮		5.5	5.5

中国版车辆




AC311125AB

项目			NA4WLRUYL1C
车辆尺寸 mm	前轮轮距	1	1,550
	总宽	2	1,795
	伸出长度—前	3	890
	轴距	4	2,830
	伸出长度—后	5	1,035
	总长	6	4,765
	离地间隙（空载）	7	165*
	总高（空载）	不带车顶行李架 8	1,665*
		带车顶行李架 9	1,700*
	后轮轮距	10	1,555
汽车质量 kg	整车装备重量		1,645
	车辆最大额定总重量		2,250
	前轴最大轴重		1,100
	后轴最大轴重		1,190
座位定员			7
发动机	型号编码		4G69
	总排量 mL		2,378
	最大输出 EEC-NET kW/rmin		121/6,000
	最大扭矩 EEC-NET Nm/rmin		217/4,000
变速器	型号编码		F4A4B
	类型		4档自动变速器
燃油系统	供油系统		多点电喷
性能	最高车速 km/h		190
	最小转弯半径 m	装配 16 英寸车轮	5.5

注：*：装配高离地间隙悬架的车辆


香港和新加坡版车型



AC311125AB

项目			NA4WLRUYR1D
车辆尺寸 mm	前轮轮距		1 1,550
	总宽		2 1,795
	伸出长度—前		3 890
	轴距		4 2,830
	伸出长度—后		5 1,035
	总长		6 4,755
	离地间隙（空载）		7 155
	总高 （空载）	不带车顶行李架	8 1,655
		带车顶行李架	9 1,690
	后轮轮距		10 1,555
汽车质量 kg	整车装备重量		1,635
	车辆最大额定总重量		2,250
	前轴最大轴重		1,100
	后轴最大轴重		1,190
座位定员			7
发动机	型号编码		4G69
	总排量 mL		2,378
	最大输出 EEC-NET kW/rmin		121/6,000
	最大扭矩 EEC-NET Nm/rmin		21 7/4,000
变速器	型号编码		F4A4B
	类型		4档自动变速器
燃油系统	供油系统		多点电喷
性能	最高车速 km/h		190
	最小转弯半径 m	装配 16 英寸车轮	5.5
		装配 17 英寸车轮	5.8

GCC车型




AC311125AB

项目			NA4WLNUYLW	NA4WLRUYLW
车辆尺寸 mm	前轮轮距	1	1,550	1,550
	总宽	2	1,795	1,795
	伸出长度—前	3	900	900
	轴距	4	2,830	2,830
	伸出长度—后	5	1,035	1,035
	总长	6	4,765	4,765
	离地间隙（空载）	7	165*	165*
	总高 （空载）	不带车顶行李架	8	1,665*
		带车顶行李架	9	1,700*
	后轮轮距	10	1,555	1,555
汽车质量 kg	整车装备重量		1,615	1,630
	车辆最大额定总重量		2,250	2,250
	前轴最大轴重		1,100	1,100
	后轴最大轴重		1,190	1,190
座位定员			7	7
发动机	型号编码		4G69	4G69
	总排量 mL		2,378	2,378
	最大输出 SAE-GROSS HP/rmin		165/6,000	165/6,000
	最大扭矩 SAE-GROSS kgfm/rmin		22.1/4,000	22.1/4,000
变速器	型号编码		F5M42	F4A4B
	类型		5 档手动变速器	4 档自动变速器
燃油系统	供油系统		多点电喷	多点电喷
性能	最高车速 km/h		200	190
	最小转弯半径 m	装配 16 英寸车轮	5.5	5.5

注：*：装配高离地间隙悬架的车辆

澳大利亚和新西兰地区车型



AC311125AB

项目			NA4WLRUYR8
车辆尺寸 mm	前轮轮距		1 1,550
	总宽		2 1,795
	伸出长度一前		3 895
	轴距		4 2,830
	伸出长度一后		5 1,035
	总长		6 4,760
	离地间隙		7 155
	总高	不带车顶行李架	8 1,655
		带车顶行李架	9 1,690
	后轮轮距		10 1,555
汽车质量 kg	整车装备重量		1,660
	车辆最大额定总重量		2,250
	前轴最大轴重		1,100
	后轴最大轴重		1,190
座位定员			7
发动机	型号编码		4G69
	总排量 mL		2,378
	最大输出 EEC-NET kW/rmin		121/6,000
	最大扭矩 EEC-NET Nm/rmin		21 7/4,000
变速器型式	型号编码		F4A4B
	类型		4档自动变速器
燃油系统	供油系统		多点电喷
性能	最高车速 km/h		190
	最小转弯半径 m	装配16 英寸车轮	5.5

第6组

车身颜色

目录

车身颜色表.....	6-2	前端	6-4
车身上色	6-2	轮罩	6-4
		车门窗框	6-4

车身颜色表

M4060002000887

先检查车身颜色代码，然后用这个车身颜色表来决定
该从哪家修补漆供应商那儿购买这种颜色。

外板-颜色				
颜色	颜色代码	颜色编号	颜色名称 (精确名称)	涂层的成份
银色	A19	CMA10019	冷银金属漆	金属漆
深灰	A72	CMA10072	深青灰云母漆	珠光漆
深蓝	T65	CMT10065	深蓝云母漆	珠光漆
浅褐色	S74	AC11174	米黄金属漆 (Fraser 米黄色)	金属漆
黑色	X24	CMX10024	黑云母漆	珠光漆
白色	W09	AC10809	纯白漆	单色漆
白色	W32	AC11032	纯白漆 (纯白)	单色漆
红色	P26	CMP10026	红金属漆	金属漆
紫红	V03	CMV10003	中紫红金属漆	金属漆


- 注意:
- 内板颜色是指发动机、车箱与车箱涂层颜色。
 - 车顶纵梁杆为黑色(AC10657)。
 - 散热器格栅为中灰金属色(CMH18022)。

车身着色

前端

M4060015000133

(颜色代码 A72、T65、X24 除外)




■: 黑色 (AC10790)

轮罩

M4060012000093

(颜色代码 A72、T65、X24 除外)







■: 黑色 (AC10790)

AB301754 AB

车门窗框

M4060011000023



■: 黑色 (AC10790)

AB500669 AB

笔记