


Climatic 空调电路图

说明

信譽


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点

注意！在浏览—安装位置！



发动机舱左侧电控箱前面保险丝架


- D** 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝 - SA5, 80 安培
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)



CH97-A0511

仪表板左侧上部继电器支架

- 1 总线端 75 供电继电器-J680 (100 继电器)




CH97-1202

发动机舱内左侧电控箱

- F7** SB7 - 保险丝 7, 40 安培


仪表板左侧保险丝支架

- 4** SC4 - 保险丝 4, 5 安培




CH97-1203

BCM 车身控制单元、总线端 75 供电继电器、
总线端 15 供电继电器、蓄电池




1ZD-007020712

保險絲




- | | |
|--------|--|
| J519 | — BCM 车身控制单元, 在仪表板左下方 |
| SA5 | — 保险丝 -5, 80 安培, 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱前面 |
| SC4 | — 保险丝 4, 5 安培, 高压传感器、倒车灯开关、自动防眩目车内后视镜保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上 |
| SC16 | — 保险丝 16, 10 安培, 空调器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上 |
| SC40 | — 保险丝 40, 40 安培, 空调器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上 |
| SC46 | — 保险丝 46, 5 安培, 空调器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上 |
| (A15) | — 正极连接线 (15), 在仪表板线束中 |
| (A33) | — 连接线 (75), 在仪表板线束中 |
| (A164) | — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束中 |
| (A201) | — 正极连接线 (15a), 在仪表板线束中 |
| * | — 用于装备座椅加热的车型 |

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28




1ZD-007040310

[illegible]


- E30 — 空调器开关
- E159 — 新鲜空气和空气内循环风门开关
- G56 — 仪表板温度传感器
- G143 — 空气内循环风门伺服马达内的电位计, 在仪表板右侧进风口旁
- G191 — 中部出风口温度传感器, 在空调中央出风口左侧
- J301 — 空调器控制单元, 在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- K84 — 空调器指示灯
- K114 — 新鲜空气和循环空气运行模式指示灯
- N280 — 空调器压缩机调节阀, 在压缩机上
- T2bz — 2 针插头, 黑色, 空调器压缩机调节阀插头
- T2cp — 2 针插头, 黑色, 中部出风口温度传感器插头
- T4n — 4 针插头, 黑色, 在发动机舱内左纵梁前部右侧
- T6a — 6 针插头, 黑色, 空气内循环风门伺服马达插头
- T16j — 16 针插头, 黑色, 空调器控制单元插头
- T20f — 20 针插头, 黑色, 空调器控制单元插头
- V113 — 空气内循环风门伺服马达, 在仪表板右侧进风口旁
- * — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CGZ 的车型
- ** — 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车型
- *** — 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车型

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1ZD-007050310													



空调器控制单元、新鲜空气鼓风机开关、带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻、新鲜空气鼓风机、中央风门伺服马达、中央风门伺服马达内的电位计

- E9 — 新鲜空气鼓风机开关，在空调控制面板上
- G112 — 中央风门伺服马达内的电位计，在仪表板内，中央出风口左侧
- J301 — 空调器控制单元，在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- N24 — 带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻，在空调器总成右侧底部
- T2cq — 2 针插头，黑色，新鲜空气鼓风机插头
- T4L — 4 针插头，黑色，带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻插头
- T5f — 5 针插头，黑色，空调器控制单元插头
- T6af — 6 针插头，蓝色，中央风门伺服马达插头
- T10e — 10 针插头，黑色，在仪表板右侧空调器上
- T16j — 16 针插头，黑色，空调器控制单元插头
- V2 — 新鲜空气鼓风机，在空调器总成右侧
- V70 — 中央风门伺服马达，在仪表板内，中央出风口左侧
- 638 — 接地点，在右 A 柱下部
- L5 — 连接线，在空调线束内
- L6 — 连接线，在空调线束内



1ZD-007070310