

Copyright VW AG

电路图

ElsaPro过程编号: 1123

DMS任务号: undefined

FIN: LSVAF25E3EN072725

销售代码: NM34JC

发动机代码: CSRA

车辆牌照号:

用户名: li

年款: 2015

车型描述: Octavia Plus 81/1.6 6at

变速箱代码: PAL

主减速器代码:

售后服务咨询员姓名:

全新明锐

电路图

编号 15 / 1

01.2014

自动防眩车内后视镜、雨量传感器

自 2014 年 1 月起

全新明锐

电路图

编号 15 / 2

端子 15 供电继电器, 车载电网控制单元

A - 蓄电池

J329 - 端子 15 供电继电器

J519 - 车载电网控制单元

SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1

SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8

SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34

T2ck - 2 芯插头连接

T73a - 73 芯插头连接


366 - 接地连接 1, 在主导线束中

367 - 接地连接 2, 在主导线束中

639 - 接地点, 在左侧 A 柱上

B278 - 正极连接 2 (15a), 在主导线束中

B315 - 正极连接 1 (30a), 在主导线束中



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

全新明锐

电路图

编号 15 / 3

雨水与光线识别传感器, 车载电网控制单元, 自动防眩的车内后视镜

G397 - 雨水与光线识别传感器

J519 - 车载电网控制单元 

T3e - 3 芯插头连接

T6a - 6 芯插头连接

T8m - 8 芯插头连接

T73a - 73 芯插头连接


T73c - 73 芯插头连接

W1 - 前部车内照明灯

Y7 - 自动防眩的车内后视镜

370 - 接地连接 5, 在主导线束中

B520 - 连接 (RF), 在主导线束中



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色