

昕锐

电路图

编号 17 / 1

02.2014

多功能方向盘  
自 2013 年 1 月起


昕锐

电路图

编号 17 / 2

## 保险丝架 C 上的保险丝 6

- D - 点火起动开关
- SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6
- T7a - 7 芯插头连接 
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点 
- 378 - 接地连接 13, 在主导线束中
- 379 - 接地连接 14, 在主导线束中
- 605 - 上部转向柱上的接地点 
- B273 - 正极连接 (15), 在主导线束中
- B281 - 正极连接 5 (15a), 在主导线束中



ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

昕锐

电路图

编号 17 / 3

方向盘中的左侧多功能按钮, 安全气囊  
卷簧和带滑环的复位环, 信号喇叭控制,  
多功能方向盘控制单元

- E440 - 方向盘中的左侧多功能按钮
- F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环
- H - 信号喇叭控制
- J453 - 多功能方向盘控制单元 
- J519 - 车载电网控制单元 
- T5f - 5 芯插头连接 
- T12c - 12 芯插头连接 
- T16a - 16 芯插头连接 
- T73b - 73 芯插头连接 
- T73c - 73 芯插头连接 
- \* - 仅用于带车载电网控制单元 BCM 的汽车
- \*2 - 仅用于带车载电网控制单元 BFM 的汽车

