

說明 簡稱

集

集 23	= 燃油系統
集 26	= 冷卻系統
集 27	= 引擎控制
集 32	= 交流發電機和變壓器
集 33	= 起動系統
集 35	= 照明系統
集 36	= 附加電子設備
集 37	= 電路和保險絲
集 38	= 儀錶
集 39	= 其它
集 43	= 變速箱
集 55	= 駐車煞車
集 59	= 煞車系統
集 64	= 轉向系
集 76	= 避震器
集 83	= 車門與可開啓部位
集 84	= 外裝部件等
集 85	= 車內設備
集 87	= 恒溫控制系統
集 88	= 內部設備

點火開關符號

X	= 配件（音響位置）
S	= “車鑰匙插入” 狀態下電壓
15	= 啓動過程中開關接通
151	= 啓動時開關斷開
30	= 來自電瓶之恆定電流
50	= 啓動

國家 / 市場

A	= 奧地利
AUS	= 澳大利亞
B	= 比利時
CDN	= 加拿大
CH	= 瑞士
D	= 德國
DK	= 丹麥
E	= 西班牙
EU/OS	= 美國和加拿大以外的市場
FIN	= 芬蘭
GB	= 英國
ISR	= 以色列
J	= 日本
KOR	= 韓國
N	= 挪威
NL	= 荷蘭
S	= 瑞典
USA	= 美國
WEU	= 西歐

其他

ACC	= 適配定速控制
Ag	= 鍍銀
Au	= 鍍金
AUTO	= 自動變速箱
BLIS	= 盲點資訊系統
CAN	= CAN 通訊
DPY	= 顯示器
Du-X	= 氣體放電式頭燈
ECC	= 電子空調控制系統
ETA	= 節氣門單元
EXC	= 排他的
GDL	= 廢氣排放指示燈
HISPEED	= 高速數據匯流排
IR	= 紅外線感知器
KEYLESS	= 免鑰匙車輛
LIN	= LIN 通訊
LH	= 左側
LHD	= 左座駕駛
MAN	= 手排變速箱
MEMORY	= 駕駛人座椅記憶體
MIDSPEED	= 中速網路
MMS	= 大動作感知器
PETROL	= 汽油引擎
RH	= 右側
RHD	= 右座駕駛
RTI	= 道路交通資訊
SCR	= 屏蔽
SRS	= 安全氣囊
T	= 涡輪引擎
W/O	= 未配備
2WD	= 二輪驅動
4CYL , I4	= 4 汽缸引擎
5CYL , I5	= 5 汽缸引擎
6CYL , I6	= 6 汽缸引擎
8CYL , V8	= 8 汽缸引擎

色彩

BK , SB	= 黑色
BN	= 棕色
BU , BL	= 藍色
GN	= 綠色
GY , GR	= 灰色
LGN	= 淺綠
NL	= 原色
OG , OR	= 橘色
PK , P	= 粉紅色
RD , R	= 紅色
VT , VO	= 淡紫色
WH , W	= 白色
YE , Y	= 黃色

如何使用線路圖 1:2

由於下列說明大體上適用於所有的線路圖，本手冊將不再一一個別說明。

這些系統都在不啓用狀態顯示，就是說，“鑰匙已拔掉”，而車門、行李箱蓋和引擎蓋都關閉。

A. 零件名稱

每一個零件都有一個零件名稱，而該名稱是由兩組號碼所組成。

第一組號碼為型號，表示零件類型，例如：3/xx。

第一組號碼為系列號，例如：x/2。

兩組合在一起構成零件名稱，例如：3/2。

本手冊後附零組件一覽表，您可以對照零件名稱，查詢零件的名稱，例如：3/2 = 照明開關。

類型編號清單

本一覽表為零件編號和名稱對照表，例如：3/x = 開關，6/x = 電動馬達等。

1	電瓶
2	繼電器
3	開關
4	控制模組
5	駕駛人資訊模組
6	電動馬達
7	感知器
8	作動器
9	電熱元件
10	燈
11	保險絲
15	配電軌 / 配電盒
16	音響
17	維護 / 故障診斷
18	接觸線盤
19	儀表
20	點火組件 / 分流器
27	光學
31	接地
73	分線點
74	接頭

B. 分線點

線路圖由具有編號的分線點組成，例如：73/5035。

本手冊內含分線點一覽表。本表單詳細列出了與每個分線點已連接的所有零件。

分線點位置請參閱“汽車內電線束的鋪設”。

C. 接頭

接頭可連接兩條電纜，請參閱“接頭”。

D. 電力分配

保險絲及繼電器使用說明，請參閱“電力分配”章。

E. 數據通信

現今的汽車都有 CAN、LIN 與 MOST 網路來傳輸資訊。這些網路的連接在各線路圖中並未完整顯示。有關 CAN、LIN 與 MOST 通訊的完整資訊可在“控制模組”章找到。


F. 縮寫

本手冊中使用許多縮寫。意義說明請參閱“縮寫”章。

G. 零件位置


書末有一章節，在該章節中，零件外觀與位置以數字順序描述。

如何使用線路圖 2:2



符號單

- = 系統電壓
- = 經由配線接地
- = 在元件內 / 底盤接地
- = 屏蔽電線
- = 分線點
- = 絞扭線束
- = 電氣連接
- = 變形
- = CAN 通訊
- = CAN 高數據信號 (CAN H)
- = CAN 低數據信號 (CAN L)
- = LIN 通訊
- = LIN 通訊
- = DIN 電纜，同軸電纜等
- = 數據通信
- = CAN 通訊
- = MOST 通訊
- = MOST 通訊
- = 與配電盒相連接
- = 轉接至
- = 電纜之間的接頭
- = 零件內連接的接頭



G029147